

VELUX®

Cijena
već od

490,- KM

Model GZL 55x78cm (CK02)
sa opšavom i PDV-om

VELUX katalog proizvoda

Preporučene cijene i proizvodi važe od 01.04.2020

Prozor na naslovnici je model GGU INTEGRA® (str. 21)

Sadržaj



6 Vodič



8 Pregled tehničkih karakteristika stakla



10 Pregled krovnih prozora



12 Standard rješenja



16 Standard plus rješenja



20 VELUX ACTIVE



21 Premium rješenja



26 Još VELUX rješenja za vaš dom




30 Cijene



34 Proizvodi za zaštitu od svjetlosti, toplote i insekata



45 Dodaci za upravljanje



46 Kompletna rješenja



Podrška na koju se možete osloniti!

Renovirate potkrovlje?

Želite zamijeniti stare krovne prozore novim?

Trebate roletnu ili tendu?

Bez obzira u kojoj se fazi nalazi vaš projekat, VELUX stručni tim vam je na raspolaganju da pomogne – BESPLATNO.

Koliko puta ste poželjeli da čujete mišljenje stručnjaka kada je u pitanju renoviranje potkrovlja? Imate problema sa starim prozorima i željeli biste ih zamijeniti, ali ne znate sa kojim tačno? Nemate terasu, ali silno biste željeli da prvu jutarnju kafu popijete na svježem vazduhu?

Kompanija VELUX je za sve vas organizirala besplatne posjete i konsultacije stručnjaka, koji će vam pomoći da donesete pravu odluku vezano za proizvode koji su vam potrebni. Proces prijave je vrlo jednostavan. Ispunite kontakt formular koja se nalazi na **www.velux.ba** ili pozovite na broj telefona **033 626 494** svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 16:30 časova.

Poslije zakazane posjete, VELUX stručni tim će doći i obaviti pregled prostora, izmjeriti nagib krova, ili ukoliko mijenjate prozor, izmjeriti veličinu otvora i preporučiti adekvatnu zamjenu. U VELUX katalogu koji ćete dobiti prilikom posjete, pored prozora, možete odabrati i prateću opremu u vidu: unutrašnjih i vanjskih roletni, vanjske tende ili mreže protiv insekata koje će učiniti život u potkrovlju ugodnijim.

Poslije savjetovanja, na redu je kupovina proizvoda kod ovlaštenih distributera, kao i zakazivanje ugradnje sa nekim od VELUX ovlaštenih majstora.

Sanela Salihbegović

Direktor

VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o.



Više svjetlosti. Vaš izbor!

Pozovite nas za
BESPLATNO
SAVJETOVANJE na
033 626 494



Više inspiracije možete
pronaći na www.velux.ba

VELUX - globalni tržišni lider za krovne prozore

- ✓ Elegantan dizajn i visoka kvaliteta bez kompromisa.
- ✓ Integrisani ventilacioni preklop osigurava svjež vazduh bez otvaranja krovnog prozora.
- ✓ Garancija 10 godina na krovni prozor sa ugrađenim termo i hidro izolacionim setom BDX.
- ✓ Originalne VELUX unutrašnje i vanjske roletene osiguravaju savršeno rješenje za zaštitu od toplote i regulaciju svjetlosti u vašem domu.
- ✓ Kada naručite VELUX proizvod koji se drži na lageru, mi garantujemo brzu dostavu unutar 48 sati (vikend nije uključen).
- ✓ Više od 70 godina iskustva u proizvodnji krovnih prozora.
- ✓ Svi proizvodi koji nisu prikazani u katalogu su dostupni na upit.

Kvalitet na koji se možete osloniti

VELUX krovni prozori su dizajnirani da zadrže ekstremne vremenske uslove tamo gdje i pripadaju: izvan vašeg doma. Od oluja praćenih jakom kišom, do snijega i grada, loše vrijeme ostaje izvan vašeg doma dok vi uživate na toplom i suhom.

**DODATNI DIHTUNG
ZA BOLJU NEPROPUSNOST VAZDUHA I
VEĆI KOMFOR.**



**TESTIRANO NA OLUJU
DA IZDRŽI TEŠKE VREMENSKE USLOVE
TOKOM ČITAVE GODINE.**



**DODATNA IZOLACIJA
ČUVA TOPLOTU I POBOLJŠAVA
ENERGETSKU EFIKASNOST.**

ThermoTechnology™



**OPŠAV OTPORAN NA VREMENSKE USLOVE
STVARA ČVRSTO ZAPTIVANJE I SPRJEČAVA
PROLAZAK VODE.**



**TESTIRANI I SPREMNI DA
IZDRŽE EKSTREMNE
VREMENSKE USLOVE:
JAKE VJETROVE,
OBILNE KIŠE I NISKE
TEMPERATURE.**



1 Izaberite odgovarajući tip prozora u skladu sa visinom ugradnje

Kod nisko parapetnog zida preporučuje se ugradnja prozora sa gornjim upravljanjem

Gornje upravljanje



Visina ugradnje

Idealno rješenje kod visine parapetnog zida od 80 - 130cm.



Namještaj

Pružna mogućnost da postavite namještaj ispod prozora.



Pogled

Savršen pogled na vanjski svijet.

Kod visoko parapetnog zida preporučuje se ugradnja prozora sa donjim upravljanjem

Donje upravljanje



Visina ugradnje

Idealno rješenje kod visine parapetnog zida od 130 - 150cm.



Namještaj

Prostor ispod prozora može se nesmetano koristiti.



Pogled

Pogled na nebo kada je prozor visoko pozicioniran.

Napomena: Za visoko pozicionirane prozore VELUX preporuka su prozori sa gornjim upravljanjem uz dodatak šipke i adaptera (više na strani 45) ili prozori na elektro upravljanje (više na strani 21).

Prozori sa dvostrukim vješanjem (GPL/GPU) za nagib krova




Vodič

2 Izaberite odgovarajuću veličinu i broj prozora

Izračunajte idealnu količinu dnevne svjetlosti

Prirodna svjetlost je od ključnog značaja za vaš dom i što je više imate, bolje se osjećate. Nikada ne možete izabrati previše prozora.

Osnovne smjernice za količinu dnevne svjetlosti



78 cm	CK02					
98 cm	CK04	FK04	MK04			
118 cm		FK06	MK06	PK06	SK06	
140 cm		FK08	MK08	PK08	SK08	UK08
160 cm			MK10	PK10	SK10	UK10
	55 cm	66 cm	78 cm	94 cm	114 cm	134 cm

Model prozora	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08	UK08
Dimenzije prozora u cm	55 x 78	55 x 98	66 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140	134 x 140
Staklena površina u m ²	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	1,40
Površina prostorije u m ²	2,20	2,90	3,80	4,70	5,80	4,70	5,90	7,20	8,50	7,50	9,20	9,50	11,60	14,00

Dobro rješenje



8% dnevne svjetlosti

Bolje rješenje



12% dnevne svjetlosti

Najbolje rješenje




16% dnevne svjetlosti

Ekperimentišite s dnevnim svjetlom u vašoj sobi na <http://viz.velux.com/>

Vodič

3 Izaberite odgovarajuće staklo



Važno: za određene modele dostupne su i druge vrste stakla: GPL/GPU; GGL/GGU; GGL Integra/GGU Integra.

Za više informacija kontaktirajte VELUX BiH kancelariju.

Modeli prozora

Debljina stakla i prostora ispunjenog argon gasom ili kriptonom za -66

Energetska efikasnost



Iskoristivost solarnog dobitka g (%)
Solarni dobitak tokom grejne sezone.

46%

55%

46%

52%



Toplotna izolacija stakla
Redukovani gubitak toplote
U g(W/m2K) EN673

1.0 W/m2K

0.6 W/m2K

1.0 W/m2K

0.5 W/m2K



Toplotna izolacija prozora
Koficijent prolaska topline
Uw(W/m2K) EN ISO 12567-2

1.3W/m2K

1.1W/m2K

1.3W/m2K

1.0 W/m2K

Zvučna izolacija



Zaštita od buke
Povećanje zvučne izolacije za 3dB
smanjuje doživljaj buke za 50%

29dB*

32dB

35dB

37dB



Redukcija buke od kiše

ne

ne

ne

da

Sigurnost



Unutrašnje laminirano staklo
Dva sloja stakla spojena folijom.
U slučaju loma staklo se ne rasipa.

ne

ne

da

da



Vanjsko kaljeno staklo
Daje dodatnu čvrstoću i otporno je
na udarce.

da

da

da

da

Udobnost



Lako za održavanje
Easy-clean premaz održava staklo
čistim duže vremena

ne

ne

ne

da



Premaz protiv jutarnje rose
Sprečava nakupljanje kapljica vode na
vanjskoj strani stakla

ne

ne

ne

da

* Kod prozora GZL/GLU iz Standard kategorije je 29dB.

4 Izaberite pouzdanu i trajnu instalaciju



A - opšav

Proizvodimo opšave koji odgovaraju svim vrstama krovnih pokrivača. Svaki opšav omogućava brzu i jednostavnu ugradnju krovnog prozora.



B - BFX

Ukoliko krovna konstrukcija ne omogućava ugradnju termo i hidroizolacijskog seta BDX preporučujemo BFX paro propusnu a vodo nepropusnu foliju koja sprječava prodor vode i kondenza u slojeve krova.



C - prozor

Svi VELUX krovni prozori su kompatibilni sa proizvodima za instalaciju. U skladu sa vrstom krovnog pokrivača izaberite odgovarajuću kombinaciju krovnog prozora i opšava.




D - BDX

BDX izolacijski set produžava garanciju sa 5 na 10 godina. Sastoji se od izolacionog rama, paro propusne a vodo nepropusne folije (BFX) i drenažnog oluka. BDX set je uključen u opšav EDW 2000.



E - BBX

Parna brana BBX se koristi za unutrašnju obradu. Omogućava sigurnu vezu između krovnog prozora i već postojeće parne brane na krovu. Uloga joj je da spriječi prodor vodene pare iz prostorije u toplotnu izolaciju krova.



Dobro rješenje

VELUX krovni prozor +
obični opšav EDW/EDS 0000



Bolje rješenje

VELUX krovni prozor +
opšav sa BDX setom
EDW/EDS 2000



Najbolje rješenje

VELUX krovni prozor +
opšav sa BDX setom
EDW/EDS 2000 +
BBX parna brana



Krovni prozori

Standard

Strana od 12-15

ThermoTechnology™



Bez dodatnog održavanja



Gornje upravljanje
GZL 1051



Donje upravljanje
GZL 1051 B



Gornje upravljanje
GLU 0051



Donje upravljanje
GLU 0051 B



Gornje upravljanje
GLL 1061



Donje upravljanje
GLL 1061 B

Cijene veličine

FK06 66x118cm sa
EDW FK06 0000

5 godina garancije

*590,-KM

*700,- KM

Cijene veličine

FK06 66x118cm sa
EDW FK06 2000

10 godina garancije

**655,-KM

**765,-KM

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)
- ★ Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3

* Cijene su sa opšavom EDW 0000 i uključenim PDV-om, i gornje i donje upravljanje (5 godina garancije)

** Cijene su sa opšavom EDW 2000 i uključenim PDV-om, i gornje i donje upravljanje (10 godina garancije)

Standard Plus



Troslojno staklo

ThermoTechnology™



Gornje upravljanje
GLL 1061



Donje upravljanje
GLL 1061 B

*700,- KM

**765,-KM

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung



Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1

I do 15%
bolja izolacija

Strana od 16-19



Bez dodatnog održavanja



* 825,- KM

** 890,-KM


- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)
- ★ Mogućnost naknadne ugradnje ručke u donjem dijelu
- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)
- ★ Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1

★ Energetski efikasno
troslojno staklo Uw 1.1

Premium

ThermoTechnology™

Strana od 20-25



VELUX INTEGRA®



* 1.040,-KM

GPL 3070

* 1.840,-KM

GGL 306621

** 1.105,-KM

GPL 3070

** 1.905,-KM

GGL 306621

- ★ Otpornost na sve vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Dvostruka funkcija
- ★ Panoramski pogled
- ★ Otpornost na sve vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung Sigurnosno staklo
- ★ Redukcija buke od kiše
- ★ Senzor za kišu
- ★ Daljinsko upravljač
- ★ Zaštita od rošenja
- ★ Premaz na staklu za lako čišćenje

Standard

Pristupačan kvalitet

Osnovne
funkcionalnosti
za sve serije



Gornje upravljanje

Prirodna borovina lakirana
bezbojnim lakom

GZL 1051

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3

Originalan krovni prozor sa jedinstvenim gornjim upravljanjem. Elegantna gornja ručka, sa integrisanim ventilacionim preklopom, olakšava otvaranje i zatvaranje kod nisko parapetnih zidova ili kada je namještaj postavljen ispod prozora.



Cijene

CK02 55 x 78	316,24 370,00
CK04 55 x 98	341,88 400,00
FK04 66 x 98	371,79 435,00
FK06 66 x 118	388,89 455,00
FK08 66 x 140	423,08 495,00
MK04 78 x 98	380,34 445,00
MK06 78 x 118	410,26 480,00
MK08 78 x 140	444,44 520,00
MK10 78 x 160	512,82 600,00
PK06 94 x 118	482,91 565,00
PK08 94 x 140	512,82 600,00
SK06 114 x 118	508,55 595,00
SK08 114x140	564,10 660,00

□ Proizvodi dostupni odmah

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

Tehničke vrijednosti

U _w W/(m ² K)	1.3
U _g W/(m ² K)	1.0
R _w [dB]	29



★ **ThermoTechnology™
napredni izolacioni sistem**

Naš jedinstveni izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćan štit protiv vjetrova i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetska efikasnost.



★ **Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren**

Bez obzira na tip prozora, uvijek ćete imati mogućnost kanaliziranja svježeg vazduha i kada je prozor zatvoren.



★ **Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**

Krilo prozora se rotira za 180° za jednostavno i sigurno čišćenje vanjskog stakla iz unutrašnjosti prostorije.



★ **Priprema za jednostavno postavljanje roletni**

Svi naši krovni prozori su unaprijed pripremljeni za jednostavno postavljanje svih VELUX roletni. Samo Pick@Click!



Donje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom

GZL 1051B

- ★ **Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine**
- ★ **Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren**
- ★ **Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**
- ★ **Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni**
- ★ **ThermoTechnology™
napredni izolacioni sistem**
- ★ **Dodatni dihtung**
- ★ **Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3**



150 cm

Upravljanje je omogućeno elegantnom ručkom na donjoj strani, a ovaj prozor je naše preporučeno rješenje kada je potrebno ugraditi prozor visoko, na primjer zbog visokog parapetnog zida. Ventilacioni sistem sa dva nivoa ventilacije omogućava vašem domu da diše čak i kada je prozor zatvoren.

Cijene

FK06 66 x 118	388,89 455,00
MK04 78 x 98	380,34 445,00
MK06 78 x 118	410,26 480,00
MK08 78 x 140	444,44 520,00
MK10 78 x 160	512,82 600,00
PK08 94 x 140	512,82 600,00

- Proizvodi dostupni odmah
- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om

Tehničke vrijednosti

U _w W/(m ² K)	1.3
U _g W/(m ² K)	1.0
R _w [dB]	29

Dodaci koje morate imati



Proizvodi za ugradnju stana 31



Zaštita od toplote
Zamračenje
Podešavanje svjetlosti
strana 34

Dodaci koje je lijepo imati



Naknadna elektrifikacija
strana 30
VELUX 13

Standard

Pristupačan kvalitet

Osnovne funkcionalnosti
za sve serije



Gornje upravljanje

Bez dodatnog održavanja
GLU 0051

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja
- ★ Optimizirano dvoslojno staklo sa U_w 1.3



* Mogućnost naknadne ugradnje ručke ZZZ 181K2 u donjem dijelu kao dodatak kod dimenzija koje se ne proizvode sa donjim upravljanjem.

Krovni prozor sa termomodifikovanom drvenom jezgrom oblišenom bijelim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja**, i zbog toga je idealan za kupatila i kuhinje. Gornje upravljanje čini ga jednostavnim za otvaranje i zatvaranje čak i kada se ispod prozora nalazi namještaj. Ako za time postoji potreba, ručka za donje upravljanje se može ugraditi naknadno.

Cijene

CK02 55 x 78	397,44 465,00
FK06 66 x 118	482,91 565,00
FK08 66 x 140	529,91 620,00
MK04 78 x 98	474,36 555,00
MK06 78 x 118	512,82 600,00
MK08 78 x 140	555,56 650,00
MK10 78 x 160	636,75 745,00

Proizvodi dostupni odmah

Rok isporuke 20 radnih dana

Cijene sa PDV-om

Tehničke vrijednosti

U_w W/(m ² K)	1.3
U_g W/(m ² K)	1.0
R_w [dB]	29



★ **ThermoTechnology™**
napredni izolacioni sistem

Idealan za prostorije sa visokim postotkom vlažnosti zato što je termo-modifikovano jezgro zaštićeno bijelim poliuretanom izuzetno otpornim na vlagu.



★ **Bez dodatnog održavanja**

Bijeli poliuretanski sloj ne zahtijeva ponovno farbanje, a izliven je iz jednog dijela što čišćenje čini jednostavnijim za razliku od prozora sa spojevima u uglovima.



★ **Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**

Krilo prozora se rotira za 180° za jednostavno i sigurno čišćenje vanjskog stakla iz unutrašnjosti prostorije.



★ **Priprema za jednostavno postavljanje roletni**

Svi naši krovni prozori su unaprijed pripremljeni za jednostavno postavljanje svih VELUX roletni. Samo Pick@Click!



Donje upravljanje

Bez dodatnog održavanja GLU 0051B

- ★ **Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine**
- ★ **Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren**
- ★ **Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**
- ★ **Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni**
- ★ **ThermoTechnology™**
napredni izolacioni sistem
- ★ **Dodatni dihtung**
- ★ **Bez dodatnog održavanja**
- ★ **Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3**

Krovni prozor sa termomodifikovanom drvenom jezgrom oblišenom bijelim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja**, i zbog toga je idealan za kupatila i kuhinje. Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visoko parapetnih zidova.



Glatka pocinčana ručka za jednostavno upravljanje.

Cijene

FK06 66 x 118	482,91 565,00
MK04 78 x 98	474,36 555,00
MK06 78 x 118	512,82 600,00
MK08 78 x 140	555,56 650,00
PK08 94 x 140	641,03 750,00

□ Proizvodi dostupni odmah

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om


Tehničke vrijednosti

U _w W/(m ² K)	1.3
U _g W/(m ² K)	1.0
R _w [dB]	29

Dodaci koje morate imati



Proizvodi za ugradnju stana 31



Zaštita od toplote
Zamračenje
Podešavanje
svjetlosti
strana 34

Dodaci koje je lijepo imati



Naknadna elektrifikacija
strana 30
VELUX 15

Standard Plus

Dodatna vrijednost;
Efikasnost i
komfor

Posebne pogodnosti

i za gornje i za donje upravljanje



Gornje upravljanje

Prirodna borovina lakirana
bezbojnim lakom
GLL 1061

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
 - ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
 - ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
 - ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
 - ★ **ThermoTechnology™** napredni izolacioni sistem
 - ★ Zvučna izolacija
 - ★ Dodatni dihtung
- ❄ **Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1**

Naš prozor sa gornjim upravljanjem daje vam mogućnost da postavite sto ili sofu ispod i još uvijek možete da komforno otvarate prozor. Za dodatnu udobnost ovaj prozor možete nadograditi da bude na daljinsko upravljanje. Više na strani 30.



Cijene

CK02 55 x 78		397,44 465,00
CK04 55 x 98		427,35 500,00
FK04 66 x 98		461,54 540,00
FK06 66 x 118		482,91 565,00
FK08 66 x 140		529,91 620,00
MK04 78 x 98		474,36 555,00
MK06 78 x 118		512,82 600,00
MK08 78 x 140		555,56 650,00
MK10 78 x 160		636,75 745,00
PK06 94 x 118		602,56 705,00
PK08 94 x 140		641,03 750,00
SK06 114 x 118		632,48 740,00
SK08 114x140		705,13 825,00

□ Proizvodi dostupni odmah

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

Tehničke vrijednosti

U_w W/(m ² K)	1.1
U_g W/(m ² K)	0.6
R_w [dB]	32



★ **Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1**

Izuzetno pristupačno troslojno staklo omogućava vam da zaštitite svoj dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.



★ **ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem**

Naš jedinstveni izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćan štit protiv vjetra i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetska efikasnost.



★ **Zvučna izolacija**

Troslojno staklo i dodatni dihtung obezbjeđuju dodatnu zaštitu od vanjske buke, pružajući vam dodatni komfor u vašem domu.



Donje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom GLL 1061B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ❄ **Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1**

Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visoko parapetnih zidova, što olakšava otvaranje i zatvaranje prozora.



Cijene

FK06 66 x 118	482,91 565,00
MK04 78 x 98	474,36 555,00
MK06 78 x 118	512,82 600,00
MK08 78 x 140	555,56 650,00
MK10 78 x 160	636,75 745,00
PK08 94 x 140	641,03 750,00

□ Proizvodi dostupni odmah

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

Tehničke vrijednosti

U _w W/(m ² K)	1.1
U _g W/(m ² K)	0.6
R _w [dB]	32

Dodaci koje morate imati



Proizvodi za ugradnju stana 31



Zaštita od toplote
Zamračenje
Podešavanje svjetlosti
strana 34

Dodaci koje je lijepo imati



Naknadna elektrifikacija
strana 30
VELUX 17

Standard Plus

Posebne pogodnosti
i za gornje i donje upravljanje

Dodatna vrijednost;
Efikasnost i
komfor



Gornje upravljanje

Bez dodatnog održavanja
GLU 0061

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja

❄ Energetski efikasno troslojno staklo
U_w 1.1

Krovni prozor sa termo-modifikovanom drvenom jezgrom oblivenom bijelim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja** i pogodan je za sve prostorije, a posebno se preporučuje za prostore sa visokim postotkom vlage. Gornje upravljanje čini ga jednostavnim za otvaranje i zatvaranje čak i kada se ispod prozora nalazi namještaj.



Prices

CK02 55 x 78	482,91 565,00
FK06 66 x 118	589,74 690,00
FK08 66 x 140	645,30 755,00
MK04 78 x 98	576,92 675,00
MK06 78 x 118	623,93 730,00
MK08 78 x 140	675,21 790,00
MK10 78 x 160	773,50 905,00
PK08 94 x 140	782,05 915,00
SK08 114x140	854,70 1000,00

□ Proizvodi dostupni odmah

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

Tehničke vrijednosti

U _w W/(m ² K)	1.1
U _g W/(m ² K)	0.6
R _w [dB]	32



★ **Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1**

Izuzetno pristupačno troslojno staklo omogućava vam da zaštitite svoj dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.



★ **Dodatna zvučna izolacija**

Troslojno staklo i dodatni dihtung obezbjeđuju dodatnu zaštitu od vanjske buke, pružajući vam dodatni komfor u vašem domu.



★ **Bez dodatnog održavanja (GLU)**

Bijeli poliuretanski sloj ne zahtjeva dodatno farbanje, a izliven je iz jednog dijela što čišćenje čini jednostavnijim za razliku od prozora sa spojevima u uglovima.



Donje upravljanje

Bez dodatnog održavanja GLU 0061B

- ★ **Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine**
- ★ **Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren**
- ★ **Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**
- ★ **Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni**
- ★ **ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem**
- ★ **Zvučna izolacija**
- ★ **Dodatni dihtung**
- ★ **Bez dodatnog održavanja**

❄️ **Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1**

Prozor zaliven bijelim poliuretanskim slojem je 100% bez dodatnog održavanja i pogodan za sve prostorije, posebno one sa visokim postotkom vlage. Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visoko parapetnih zidova, što olakšava otvaranje i zatvaranje prozora.



Glatka pocinčana ručka ima dva stepena otvaranja tako da prostoriju možete ventilirati bez otvaranja prozora.

Cijene

FK06 66 x 118	589,74 690,00
MK04 78 x 98	576,92 675,00
MK06 78 x 118	623,93 730,00
MK08 78 x 140	675,21 790,00
PK08 94 x 140	782,05 915,00

- Proizvodi dostupni odmah
- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om

Tehničke vrijednosti

U_w W/(m ² K)	1.1
U_g W/(m ² K)	0.6
R_w [dB]	32

Dodaci koje morate imati



Proizvodi za ugradnju stana 31



Zaštita od toplote
Zamračenje
Podešavanje svjetlosti
strana 34

Dodaci koje je lijepo imati



Naknadna elektrifikacija
strana 30

VELUX 19

VELUX ACTIVE

Automatizacijom do zdravog doma.

Šta je zdrava unutrašnja klima? To nije nešto što možete vidjeti, nego osjetiti: imate više energije, možete da dišete punim plućima i mirno spavate. Danas kada i do 90%* našeg vremena provodimo u zatvorenom prostoru, održavanje dobrog kvaliteta vazduha u prostorijama u kojim boravimo je važnije nego ikad. Predstavljamo VELUX ACTIVE sa NETATMO-om kreirajući zdraviji dom za vas i vašu porodicu.

VELUX ACTIVE radi besprijekorno sa VELUX INTEGRA® krovnim prozorima na elektro upravljanje, unutrašnjim i vanjskim roletnama, spajajući prednosti automatskog rada zasnovanog na sensorima sa pogodnostima daljinskog upravljanja. Zajedno oni pružaju vrhunsku kontrolu unutrašnje klime u zatvorenim prostorima.

* Source: Healthy Home Barometer

Ventilacija zasnovana na sensorima

Senzori prate temperaturu, vlažnost vazduha i nivo CO₂, te shodno tome upravljaju vašim krovnim prozorima da bi se uspostavila zdravija unutrašnja klima.

Ventilacija tri puta u toku dana

U zavisnosti od vremenskih uslova, sistem će automatski ventilirati prostor, čime ćete vi dobiti zdraviji dom.

Pametna zaštita od toplote

Proaktivno zatvara sve VELUX INTEGRA® vanjske tende i vanjske aluminijumske roletne u skladu sa lokalnom vremenskom prognozom, npr. predstojeći toplotni talas.

Odlazak iz vašeg doma je jednostavan

Pritisnite VELUX ACTIVE prekidač za zaključavanje prilikom izlaska iz vašeg doma da bi ste zatvorili vaše VELUX INTEGRA® krovne prozore i automatsko otvaranje limitirali samo na otvaranje ventilacionog preklopa.

Instalacija

Vrlo jednostavno možete instalirati i podesiti VELUX ACTIVE bez bilo kakve profesionalne pomoći.

Glasovno upravljanje

Apple HomeKit® kompatibilnost daje vam mogućnost da koristite glasovno upravljanje vašim VELUX krovnim prozorima, vanjskim i unutrašnjim roletnama.



VELUX ACTIVE kontrola unutrašnje klime

KIX 300 EU

Komplet se sastoji od senzora za unutrašnju klimu, prekidača za zaključavanje i gateway-a koji se konektuje na internet. Preuzimanje aplikacije je besplatno.

Dodatne komponente dostupne za kontrolu unutrašnje klime zasebno po prostorijama.



VELUX ACTIVE senzor za unutrašnju klimu
KLA 300 EU
190,-KM sa PDV-om




VELUX ACTIVE prekidač za zaključavanje
KLN 300 EU
100,-KM sa PDV-om

VELUX ACTIVE

Smart sensor-based operation of your VELUX roof windows, blinds and shutters.

with
NETATMO



Više informacija na www.velux.ba



HomeKit is a trademark of Apple Inc.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Daljinsko upravljanje

GGL 306621 / GGU 006621
VELUX INTEGRA®



- ★ Ručka na gornjoj strani
- ★ Integrisana ventilacija
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Troslojno sigurnosno staklo
- ★ Redukcija buke od kiše
- ★ Senzor za kišu
- ★ Daljinski upravljač
- ★ Zaštita od rošenja
- ★ Premaz na staklu za lako čišćenje
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)
- ★ Kompatibilno sa VELUX ACTIVE

Ako želite vrhunsku udobnost, rješenje je VELUX INTEGRA® krovni prozor na daljinsko upravljanje. Pomoću daljinskog upravljača možete da kontrolišete vaš prozor. Ugrađeni senzor za kišu osigurava da se prozor zatvara automatski sa prvim kapima kiše. Prozori na daljinsko upravljanje su kompatibilni sa VELUX ACTIVE.



Cijene	VELUX INTEGRA®	
	GGL	GGU
CK02 55 x 78	1.303,42 1.525,00	1.452,99 1.700,00
CK04 55 x 98	1.346,15 1.575,00	1.504,27 1.760,00
FK04 66 x 98	1.423,08 1.665,00	1.598,29 1.870,00
FK06 66 x 118	1.457,26 1.705,00	1.641,03 1.920,00
FK08 66 x 140	1.534,19 1.795,00	1.730,77 2.025,00
MK04 78 x 98	1.440,17 1.685,00	1.619,66 1.895,00
MK06 78 x 118	1.508,55 1.765,00	1.700,85 1.990,00
MK08 78 x 140	1.568,38 1.835,00	1.773,50 2.075,00
MK10 78 x 160	1.709,40 2.000,00	1.948,72 2.280,00
PK06 94 x 118	1.649,57 1.930,00	1.876,07 2.195,00
PK08 94 x 140	1.717,95 2.010,00	1.961,54 2.295,00
PK10 94 x 160	1.803,42 2.110,00	2.064,10 2.415,00
SK06 114 x 118	1.700,85 1.990,00	1.940,17 2.270,00
SK08 114 x 140	1.820,51 2.130,00	2.085,47 2.440,00

📅 Rok isporuke 20 radnih dana

🔴 Cijene sa PDV-om



Za cijene dimenzija koje nisu navedene u tabeli, pozovite VELUX kancelariju.

Tehničke vrijednosti

U_w W/(m ² K)	1.0
U_g W/(m ² K)	0.5
R_w [dB]	37

io-homecontrol® pruža naprijednu i sigurnu radio tehnologiju koju je lako instalirati. Proizvodi pod markom io-homecontrol® komuniciraju jedni s drugima, poboljšavajući udobnost, sigurnost i uštedu energije.
www.io-homecontrol.com

Dodaci koje morate imati



Proizvodi za ugradnju strane 31



Zaštita od toplote
Zamračenje
Podešavanje svjetlosti
strana 34

Premium



Panoramski pogled

GPL 3070 / GPU 0070



- ★ **Aluminijska ručka na donjoj strani**
- ★ **Integrirana ventilacija**
- ★ **Filter za prašinu i insekte**
- ★ **ThermoTechnology™**
- ★ **Dodatni dihtung**
- ★ **Dvostruka funkcija**
- ★ **Panoramski pogled**
- ★ **Bez dodatnog održavanja (GPU)**

Ako živite pored živopisnih pejzaža uvijek treba da tražite rješenje koje će ih približiti vašem domu. Ovaj krovni prozor ima dvostruku funkciju: panoramski pogled i lako čišćenje. Za izuzetan panoramski pogled ovaj prozor se otvara gornjim šarkama do ugla od 45° i pruža dodatni prostor. Za jednostavno pranje vanjskog stakla samo rotirajte prozor na središnjim šarkama za 180°.

Cijene	GPL	GPU
CK04 55 x 98	666,67 780,00	790,60 925,00
FK06 66 x 118	773,50 905,00	914,53 1.070,00
FK08 66 x 140	846,15 990,00	1.004,27 1.175,00
MK04 78 x 98	756,41 885,00	897,44 1.050,00
MK06 78 x 118	820,51 960,00	974,36 1.140,00
MK08 78 x 140	880,34 1.030,00	1.042,74 1.220,00
MK10 78 x 160	1.017,09 1.190,00	1.209,40 1.415,00
PK06 94 x 118	961,54 1.125,00	1.141,03 1.335,00
PK08 94 x 140	1.025,64 1.200,00	1.217,95 1.425,00
PK10 94 x 160	1.106,84 1.295,00	1.316,24 1.540,00
SK06 114 x 118	1.008,55 1.180,00	1.196,58 1.400,00
SK08 114 x 140	1.123,93 1.315,00	1.333,33 1.560,00

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

Za cijene modela GPL i GPU sa drugim vrstama stakla pozovite VELUX kancelariju.



Za cijene dimenzija koje nisu navedene u tabeli, pozovite VELUX kancelariju.

Tehničke vrijednosti

U_w W/(m ² K)	1.3
U_g W/(m ² K)	1.0
R_w [dB]	35



Moderna i ergonomski dizajnirana ručka sa integriranom ventilacijom.



Odlična energetska efikasnost

GGL 3066 / GGU 0066



- ★ Ručka na gornjoj strani
- ★ Integrisana ventilacija
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Sigurnosno staklo
- ★ Redukcija buke od kiše
- ★ Zaštita od rošenja
- ★ Premaz na staklu za lako čišćenje
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)

Ako tražite energetska efikasnost bez kompromisa, tada vam preporučujemo VELUX troslojno staklo. Specijalni premaz ima funkciju redukcije buke od kiše, lakog čišćenja kao i zaštitu od rošenja. Sve ovo u kombinaciji sa Thermo Technology™ sistemom, dodatnim dihtungom i sigurnosnim staklom će učiniti da se osjećate sigurno i toplo.



Tehničke vrijednosti

U_w W/(m ² K)	1.0
U_g W/(m ² K)	0.5
R_w [dB]	37



Cijene	GGL	GGU
CK02 55 x 78	641,03 750,00	790,60 925,00
CK04 55 x 98	683,76 800,00	841,88 985,00
FK04 66 x 98	760,68 890,00	935,90 1.095,00
FK06 66 x 118	794,87 930,00	978,63 1.145,00
FK08 66 x 140	871,79 1.020,00	1.068,38 1.250,00
MK04 78 x 98	777,78 910,00	957,26 1.120,00
MK06 78 x 118	846,15 990,00	1.038,46 1.215,00
MK08 78 x 140	905,98 1.060,00	1.111,11 1.300,00
MK10 78 x 160	1.047,01 1.225,00	1.286,32 1.505,00
PK06 94 x 118	987,18 1.155,00	1.213,68 1.420,00
PK08 94 x 140	1.055,56 1.235,00	1.299,15 1.520,00
PK10 94 x 160	1.141,03 1.335,00	1.401,71 1.640,00
SK06 114 x 118	1.038,46 1.215,00	1.277,78 1.495,00
SK08 114 x 140	1.158,12 1.355,00	1.423,08 1.665,00

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om



Za cijene dimenzija koje nisu navedene u tabeli, pozovite VELUX kancelariju.



Krovni balkon Cabrio®

GDL 3066



VELUX Cabrio® pretvara vaš krovni prozor u balkon za svega nekoliko sekundi. Svakom prostoru u potkrovlju pruža novu dimenziju - otvara vašu sobu prema vani i pruža najbolji mogući pogled. Ovo je odličan način da dodate vrijednost vašoj imovini.

Tehničke vrijednosti

U_w W/(m ² K)	1.2
U_g W/(m ² K)	0.7
R_w [dB]	34

Cijene

Cabrio® balkon GDL	MK19 78x252 cm	PK19 94x252 cm	SK19 114x252 cm
GDL 3066			
Prozor	3.478,64 4.070,00	3.739,32 4.375,00	4.004,28 4.685,00
EDW			
Opšav	149,57 175,00	153,85 180,00	158,12 185,00
EDS			
Opšav	128,21 150,00	132,48 155,00	132,48 155,00
BDX			
Set		128,21 150,00	

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

Premium



Vertikalni elementi

VFE 3070/VIU 0070



Vertikalni elementi

VFB 3070/2070 (otvaranje na desno)

VFA 3070/2070 (otvaranje na lijevo)



Kombinujte vaš krovni prozor sa dodatnim vertikalnim elementom da biste stvorili odličan pogled i kada stojite i kada sjedite. Vertikalni element je idealan za potkrovlja sa visokim parapetnim zidom. Omogućava vam da provjetrite svoj dom i uživajte u dnevnom svjetlu.

Vertikalni elementi VFB i VFA koji se mogu otvarati na desnu ili lijevu stranu.

Tehničke vrijednosti


U_w W/(m ² K)	1.3
U_g W/(m ² K)	1.0
R_w [dB]	35

Važno! Prije ugradnje vertikalnog elementa potrebno je da se krovna konstrukcija dodatno statički ojača.

 Za cijene i rok isporuke molimo pozovite VELUX kancelariju.



Još VELUX rješenja za vaš dom



Prozori za ravan krov

CVP 0073 / CVP 0573 / CFP 0073 / CXP 0473



VAŽNO!
Ravno staklo kod nagiba od 2 – 15%, preporučeni nagib 5%.*



*Posebna pažnja kod ugradnje ispod 5% nagiba. Voda i prljavština koje se zadržavaju na staklu s vremenom mogu izazvati zamućenje i koroziju stakla.

Naši prozori za ravne krovove su izuzetnog kvaliteta i omogućavaju vam da donesete prirodnu svjetlost u prostore za život ispod ravnog krova. Pored klasičnih VELUX akrilnih i polikarbonatnih kupola s ponosom predstavljamo novi proizvod: ravno staklo. Lijepo osmišljeno, kaljeno staklo debljine 4 mm, izgleda dobro kako sa unutrašnje tako i sa vanjske strane prozora za ravni krov. Novo, zakrivljeno staklo daje novu dimenziju vašem krovu.

Tehničke vrijednosti

Za tehničke vrijednosti u skladu sa odabranim proizvodima obratite se VELUX BiH kancelariji.

Cijene	CVP 0573 daljinsko upravljanje	CVP 0073 ručno upravljanje	CFP 0073 fiksni prozor	CXP 0473 izlaz na krov	Akrilna kupola (ISD)**	Ravno staklo	Zakrivljeno staklo
060060 60 x 60 cm	867,52 1.015,00	662,39 775,00	371,79 435,00	—	247,86 290,00	448,72 525,00	564,10 660,00
060090 60 x 90 cm	957,26 1.120,00	730,77 855,00	410,26 480,00	—	273,50 320,00	491,45 575,00	623,93 730,00
080080 80 x 80 cm	1.034,19 1.210,00	790,60 925,00	440,17 515,00	—	294,87 345,00	529,91 620,00	670,94 785,00
090090 90 x 90 cm	1.149,57 1.345,00	876,07 1.025,00	491,45 575,00	—	329,06 385,00	589,74 690,00	747,86 875,00
090120 90 x 120 cm	1.329,06 1.555,00	1.012,82 1.185,00	568,38 665,00	1.555,56 1.820,00	380,34 445,00	683,76 800,00	863,25 1.010,00
100100 100 x 100 cm	1.277,78 1.495,00	974,36 1.140,00	542,74 635,00	1.495,73 1.750,00	363,25 425,00	653,85 765,00	829,06 970,00
100150 100 x 150 cm	1.598,29 1.870,00	1.217,95 1.425,00	679,49 795,00	—	482,91 565,00	863,25 1.010,00	1.094,02 1.280,00
120120 120 x 120 cm	1.559,83 1.825,00	1.188,03 1.390,00	662,39 775,00	1.824,79 2.135,00	474,36 555,00	850,43 995,00	1.076,92 1.260,00
150150 150 x 150 cm	2.094,02 2.450,00	—	893,16 1.045,00	—	653,85 765,00	—	—

■ Rok isporuke 20 radnih dana ■ Cijene sa PDV-om


**Akrilna - transparentna ili mliječna kupola

5
GODINA GARANCIJE
za prozor za
ravni krov



Prozor CVP - daljinsko upravljanje

Izaberite naš CVP prozor na daljinsko upravljanje ako želite da ventilirate sobu samo pritiskom na dugme. Ugrađen senzor za kišu, automatski zatvara vaš prozor sa prvim kapima.



Senzor za kišu



Prozor CVP - ručno upravljanje



Providna kupola



Mliječna kupola



Prozor CFP - fiksni prozor

Naši prozori za ravan krov posjeduju odlične izolacione karakteristike tako da će vam uvijek biti toplo i udobno unutar vašeg doma, a jedinstven dizajn će dodati vrijednost svakoj prostoriji pod ravnim krovom. Izaberite naš fiksni prozor za ravne krovove CFP za prostorije koje imaju i druge izvore ventilacije, ali im je potrebno više dnevne svjetlosti.



Prozor CXP - izlaz na ravni krov


Svi VELUX prozori za ravan krov su od bijelog PVC profila s posebnim polistirenom kako bi se osigurao visok nivo toplotne izolacije.

Vanjska kupola pruža zaštitu od kiše i snijega i moguće je naručiti po želji - providnu ili mliječnu. Odaberite CXP uz ručno otvaranje iz nastanjenog prostora i imaćete mogućnost da izađete na krov.



Prozor CSP - sistem za odimljavanje

Za više informacija i cijene pozovite VELUX BiH kancelariju.




Plisirane roletne FMG

Termo roletne FMK

Unutrašnje roletne na el. upravljanje za prozore za ravni krov

Dostupne boje za plisirane roletne FMG



Dostupne boje za termo roletne FMK



Za više informacija o dimenzijama i cijenama pozovite VELUX kancelariju.

Još VELUX rješenja za vaš dom



Svjetlosni tuneli

TWF / TWR



Svjetlosni tuneli

TCF / TCR



Sa VELUX svjetlosnim tunelom, moguće je dobiti prirodnu svjetlost čak i u najmračnijim dijelovima vaše kuće jer prenosi svjetlost do 6 metara u prostoriju ispod. Idealni su za male sobe i uske prostore – kao što su hodnici, kupatila i prostorije bez prirodne svjetlosti. Odlično su rješenje čak i kada su oblačni i zimski dani.

Svjetlosni tuneli za kosi krov sa profilisanim krovnim pokrivačem

Savitljiva tuba (TWF) – Idealan za rješenja do 2 metra u dužini. Pakuje se sa 2 m reflektujuće fleksibilne tube prečnika 35 cm.

Nesavitljiva tuba (TWR) – Optimalno svjetlosno rješenje za razmake od 1,45 m dužine. Izuzetno reflektujuća unutrašnjost. Dolazi sa dva lakat spoja i jednim teleskopskim tunelom dužine 2 x 620 mm.

Svjetlosni tuneli za kosi krov sa ravnim krovnim pokrivačem

Savitljiva tuba (TLF) – Idealan za rješenja do 2 metra u dužini. Pakuje se sa 2 m reflektujuće fleksibilne tube prečnika 35 cm.

Nesavitljiva tuba (TLR) – Optimalno svjetlosno rješenje za razmake od 1,45 m dužine. Izuzetno reflektujuća unutrašnjost. Dolazi sa dva lakat spoja i jednim teleskopskim tunelom dužine 2 x 620 mm.

Cijene	Za kosi krov nagiba 15°-60° profilisani pokrivač	Za kosi krov nagiba 15°-60° ravni pokrivač	Za ravan krov nagiba 0°-15°
TWF OK14 2010 Savitljiva tuba Ø35 cm	435,90 510,00	-	-
TWR OK14 2010 Nesavitljiva tuba Ø35 cm	611,11 715,00	-	-
TLF OK14 2010 Savitljiva tuba Ø35 cm	-	435,90 510,00	-
TLR OK14 2010 Nesavitljiva tuba Ø35 cm	-	611,11 715,00	-
TCF OK14 0010 Savitljiva tuba Ø35 cm	-	-	534,19 625,00
TCR OK14 0010 Nesavitljiva tuba Ø35 cm	-	-	799,15 935,00
ZTR OK14 0124 Nastavak 124 cm	145,30 170,00	-	-

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

Svjetlosni tunel za ravni krov

Savitljiva tuba (TCF) - udaljenost od stropa u sobi na gornjem rubu krova između 0,2 i 0,9 m.

Nesavitljiva tuba (TCR) - udaljenost od stropa u sobi na gornjem rubu krova između 0,85 i 1,70 metara. Može se koristiti za 6,0 metara sa ekstenzijom ZTR.

Nastavak (ZTR)

Tuba se može produžiti za 62 ili 124 cm uz pomoć nesavitljivog nastavka. Nastavci mogu da se kombinuju i nadovezuju do 6 m dužine.



Difuzer sa svijetlim rubom

Rub na difuzeru je redizajniran za dodatnu distribuciju svjetlosti.



20°-65°

Izlazi na krov

za nenastanjena potkrovlja
GVK / GVT 103/VLT 1000



15°-85°

Izlazi na krov

za nastanjena potkrovlja
GXL 3070 / GXU 0070



5

GODINA GARANCIJE
ZA IZLAZE NA KROV
GVK / GVT 103



Naši praktični izlazi na krov GVK i GVT 103 pružaju lak pristup vašem krovu. Napravljeni su od polipiretana otpornog na vremenske prilike i dolaze u kompletu sa izolacionim staklom, osiguračem koji obezbjeđuje otvoren položaj i integrisanim opšavom.

Cijene	GVK	GVT	Tehničke vrijednosti	
GVK 46 x 61	230,77 270,00	—	GVT	
GVT 103 54 x 83	—	341,88 400,00	U_g W/(m ² K)	1.4
			R_w [dB]	24
			GVK	
			U_g W/(m ² K)	3.0
			R_w [dB]	24

- Proizvodi dostupni odmah
- Cijene sa PDV-om

Modeli GXL i GXU osim što se savršeno uklapaju u vaš stambeni prostor, zbog svog načina otvaranja pogodni su i kao izlaz na krov u datim situacijama.

Komforno rješenje za sve one kojima je potreban izlaz na krov iz naseljenog potkrovlja. Model GXU je presvučen bijelim poliuretanom koji ne zahtijeva dodatno održavanje i pogodan je za sve prostorije, a posebno za one sa povećanom koncentracijom vlage, kao što su kupatila i kuhinje. Model GXL je izrađen od nordijskog bora i predstavlja idealan izbor ukoliko želite upotpuniti prirodan izgled vašeg prostora.

Cijene	GXL	GXU
CK04 55 x 98	—	1.064,10 1.245,00
CK06 55 x 118	—	1.183,76 1.385,00
FK06 66 x 118	858,97 1.005,00	1.235,04 1.445,00
MK04 78 x 98	841,88 985,00	—

- Rok isporuke 25 radnih dana
- Cijene sa PDV-om



2

GODINE GARANCIJE
ZA IZLAZE NA
KROV VLT

VLT izlaz na krov je posebno dizajniran za nenastanjena i neizolovana potkrovlja. Unutrašnji okvir je napravljen od borovine, a spoljašnji okvir i krilo su od aluminijuma. Isporučuje se sa flotiranim staklom i integrisanim opšavom.

Cijene	VLT	Tehničke vrijednosti	
VLT 025 45 x 55	179,49 210,00	U_g W/(m ² K)	3.0
VLT 029 45 x 73	230,77 270,00	Napomena: Izlazi na krov GVK, GVT 103, VLT 025 i VLT 029 namjenjeni su za nenastanjena i neizolovana potkrovlja i tavanae prostorije.	

- Proizvodi dostupni odmah
- Cijene sa PDV-om

Napomena: Izlazi na krov GXL i GXU namjenjeni za nastanjena potkrovlja. Za ugradnju je potreban i VELUX opšav. Više na strani 31.



Tehničke vrijednosti

U_w W/(m ² K)	1.3
U_g W/(m ² K)	1.0
R_w [dB]	35

Cijene Krovni prozori

	Standard				Standard Plus				Premium	
	Gornje upravljanje	Donje upravljanje	Donje upravljanje	Daljinsko upravljanje						
		Za visoke parapetne zidove		VELUX INTEGRA*						
	GZL 1051	GZL 1051B	GLU 0051	GLU 0051B	GLL 1061	GLL 1061B	GLU 0061	GLU 0061B	GPU 0070*	GGU 006621*

CK02 55 x 78	316,24 370,00	—	397,44 465,00	—	397,44 465,00	—	482,91 565,00	—	—	1.452,99 1.700,00
CK04 55 x 98	341,88 400,00	—	—	—	427,35 500,00	—	—	—	790,60 925,00	1.504,27 1.760,00
FK04 66 x 98	371,79 435,00	—	—	—	461,54 540,00	—	—	—	—	1.598,29 1.870,00
FK06 66 x 118	388,89 455,00	388,89 455,00	482,91 565,00	482,91 565,00	482,91 565,00	482,91 565,00	589,74 690,00	589,74 690,00	914,53 1.070,00	1.641,03 1.920,00
FK08 66 x 140	423,08 495,00	—	529,91 620,00	—	529,91 620,00	—	645,30 755,00	—	1.004,27 1.175,00	1.730,77 2.025,00
MK04 78 x 98	380,34 445,00	380,34 445,00	474,36 555,00	474,36 555,00	474,36 555,00	474,36 555,00	576,92 675,00	576,92 675,00	897,44 1.050,00	1.619,66 1.895,00
MK06 78 x 118	410,26 480,00	410,26 480,00	512,82 600,00	512,82 600,00	512,82 600,00	512,82 600,00	623,93 730,00	623,93 730,00	974,36 1.140,00	1.700,85 1.990,00
MK08 78 x 140	444,44 520,00	444,44 520,00	555,56 650,00	555,56 650,00	555,56 650,00	555,56 650,00	675,21 790,00	675,21 790,00	1.042,74 1.220,00	1.773,50 2.075,00
MK10 78 x 160	512,82 600,00	512,82 600,00	636,75 745,00	—	636,75 745,00	636,75 745,00	773,50 905,00	—	1.209,40 1.415,00	1.948,72 2.280,00
PK06 94 x 118	482,91 565,00	—	—	—	602,56 705,00	—	—	—	1.141,03 1.335,00	1.876,07 2.195,00
PK08 94 x 140	512,82 600,00	512,82 600,00	—	641,03 750,00	641,03 750,00	641,03 750,00	782,05 915,00	782,05 915,00	1.217,95 1.425,00	1.961,54 2.295,00
PK10 94 x 160	—	—	—	—	—	—	—	—	1.316,24 1.540,00	2.064,10 2.415,00
SK06 114 x 118	508,55 595,00	—	—	—	632,48 740,00	—	—	—	1.196,58 1.400,00	1.940,17 2.270,00
SK08 114 x 140	564,10 660,00	—	—	—	705,13 825,00	—	854,70 1.000,00	—	1.333,33 1.560,00	2.085,47 2.440,00

- Proizvodi dostupni odmah
- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om

*NAPOMENA: Cijene prikazanih premium proizvoda u drvenoj verziji pogledajte na stranama 21 i 22.



Naknadna elektrifikacija

Krovni prozor sa gornjim upravljanjem možete naknadno elektrifikovati pomoću VELUX seta za elektrifikaciju. Elektrifikacija jednog prozora: KUX + KMG.

NAPOMENA: Za savjet i potrebne informacije o proizvodima za elektrifikaciju za vaš prozor pozovite VELUX kancelariju.



Kontrolni sistem
KUX 100/110


Motor i senzor za kišu
KMG 100/100K

KUX 110	128,21 150,00	KMG 100	367,52 430,00
		KMG 100K	367,52 430,00

- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om

Cijene Proizvodi za ugradnju

A VELUX opšavi otporni
na vremenske prilike



Za valovite krovne
pokrivače ukupne
profilacije do

120 mm
EDW 0000

Za ravne krovne
pokrivače ukupne
debljine do

8 mm
EDS 0000

CK02 55 x 78	102,56 120,00	85,47 100,00
CK04 55 x 98	102,56 120,00	85,47 100,00
FK04 66 x 98	111,11 130,00	94,02 110,00
FK06 66 x 118	115,38 135,00	98,29 115,00
FK08 66 x 140	128,21 150,00	106,84 125,00
MK04 78 x 98	115,38 135,00	98,29 115,00
MK06 78 x 118	119,66 140,00	102,56 120,00
MK08 78 x 140	132,48 155,00	111,11 130,00
MK10 78 x 160	141,03 165,00	119,66 140,00
PK06 94 x 118	136,75 160,00	115,38 135,00
PK08 94 x 140	141,03 165,00	119,66 140,00
PK10 94 x 160	145,30 170,00	123,93 145,00
SK06 114 x 118	141,03 165,00	119,66 140,00
SK08 114 x 140	153,85 180,00	128,21 150,00

VELUX preporuka za dobro rješenje!



Za valovite krovne
pokrivače ukupne
profilacije do

120 mm
EDW 2000 (+BDX 2000)



Za ravne krovne
pokrivače ukupne
debljine do

8 mm
EDS 2000 (+BDX 2000)

158,12 185,00	149,57 175,00
158,12 185,00	149,57 175,00
166,67 195,00	158,12 185,00
170,94 200,00	162,39 190,00
183,76 215,00	170,94 200,00
170,94 200,00	162,39 190,00
175,21 205,00	166,67 195,00
188,03 220,00	175,21 205,00
196,58 230,00	183,76 215,00
192,31 225,00	179,49 210,00
196,58 230,00	183,76 215,00
200,85 235,00	188,03 220,00
196,58 230,00	183,76 215,00
205,13 240,00	192,31 225,00

- Proizvodi dostupni odmah
- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om




! Za cijene i rok isporuke opšava čije dimenzije nisu istaknute u tabeli pozovite VELUX kancelariju.

Cijene Proizvodi za ugradnju i dodatna oprema

Ukoliko se iz nekog razloga ne odlučite na kupovinu originalnog VELUX opšava, potrebno je da uz krovni prozor kupite set ZWC.

! ZWC NIJE opšav kao ni zamjena za opšav.

B+D Dodatna izolacija i zaštita



Obezbeđuje kompletnu izolaciju i dodatnu zaštitu.

Hidroizolacioni set osigurava vodonepropusnu vezu između prozora i krova

E Odlična unutrašnja završna obrada

VELUX preporuka za dobro rješenje!



Sigurna veza između VELUX krovnog prozora i parne brane na krovu



ZWC* komplet sa donjim i bočnim stranama aluminijumskog pokrivača.



Za završnu obradu koristite VELUX unutrašnju oblogu LSB 30cm ili LSC 40cm ili LSD 50cm u zavisnosti od dubine. Za cijene LSD pozovite VELUX kancelariju.

	BDX 2000	BFX 1000	BBX 0000	ZWC 0000	LSB 2000	LSC 2000
CK02 55 x 78	64,10 75,00	34,19 40,00	34,19 40,00	29,91 35,00	269,23 315,00	337,61 395,00
CK04 55 x 98	64,10 75,00	34,19 40,00	34,19 40,00	34,19 40,00	273,50 320,00	341,88 400,00
FK04 66 x 98	64,10 75,00	34,19 40,00	34,19 40,00	38,46 45,00	282,05 330,00	350,43 410,00
FK06 66 x 118	64,10 75,00	34,19 40,00	34,19 40,00	38,46 45,00	286,32 335,00	358,97 420,00
FK08 66 x 140	64,10 75,00	34,19 40,00	34,19 40,00	42,74 50,00	299,15 350,00	371,79 435,00
MK04 78 x 98	64,10 75,00	34,19 40,00	34,19 40,00	38,46 45,00	286,32 335,00	358,97 420,00
MK06 78 x 118	64,10 75,00	34,19 40,00	34,19 40,00	42,74 50,00	290,60 340,00	363,25 425,00
MK08 78 x 140	64,10 75,00	34,19 40,00	34,19 40,00	42,74 50,00	303,42 355,00	380,34 445,00
MK10 78 x 160	64,10 75,00	34,19 40,00	34,19 40,00	51,28 60,00	311,97 365,00	388,89 455,00
PK06 94 x 118	64,10 75,00	34,19 40,00	34,19 40,00	47,01 55,00	303,42 355,00	380,34 445,00
PK08 94 x 140	64,10 75,00	34,19 40,00	34,19 40,00	51,28 60,00	311,97 365,00	388,89 455,00
PK10 94 x 160	64,10 75,00	34,19 40,00	34,19 40,00	55,56 65,00	320,51 375,00	401,71 470,00
SK06 114 x 118	64,10 75,00	34,19 40,00	34,19 40,00	51,28 60,00	311,97 365,00	388,89 455,00
SK08 114 x 140	64,10 75,00	34,19 40,00	34,19 40,00	55,56 65,00	320,51 375,00	401,71 470,00



- Proizvodi dostupni odmah
- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om

*Kod Nove generacije, donja i bočna strana aluminijumskog pokrivača prozora su premještene iz kutije sa prozorom u kutiju sa opšavom.



Novo!

Konektor krovnog i vertikalnog prozora

EFY

Za više informacija, cijenu i rok isporuke o konektoru krovnog i vertikalnog prozora pozovite VELUX BiH kancelariju

Cijene Kombinovani opšavi

A Opšav za dva prozora

Duo



Za valovite
krovne pokrivače
ukupne debljine do

120 mm
EKW

Duo



Za ravne
krovne pokrivače
ukupne debljine do

8 mm
EKS

Tandem



Za valovite
krovne pokrivače
ukupne debljine do

120 mm
EKW


Tandem



Za ravne
krovne pokrivače
ukupne debljine do

8 mm
EKS

D & E



Termo i hidro izolacioni set BDX i sigurna veza između VELUX krovnog prozora i parne brane na krovu BBX mogu se koristiti i za kombinovane opšave.

Više na strani 9

CK02 55 x 78	222,22 260,00	200,85 235,00	213,67 250,00	188,03 220,00
CK04 55 x 98	222,22 260,00	205,13 240,00	213,67 250,00	188,03 220,00
FK04 66 x 98	247,86 290,00	226,50 265,00	235,04 275,00	205,13 240,00
FK06 66 x 118	256,41 300,00	230,77 270,00	243,59 285,00	213,67 250,00
FK08 66 x 140	282,05 330,00	256,41 300,00	269,24 315,00	235,05 275,00
MK04 78 x 98	252,14 295,00	226,50 265,00	239,31 280,00	213,67 250,00
MK06 78 x 118	264,96 310,00	239,32 280,00	252,14 295,00	222,22 260,00
MK08 78 x 140	290,60 340,00	264,96 310,00	277,78 325,00	243,59 285,00
MK10 78 x 160	307,69 360,00	282,05 330,00	294,88 345,00	260,69 305,00
PK06 94 x 118	299,15 350,00	269,23 315,00	286,32 335,00	252,13 295,00
PK08 94 x 140	311,97 365,00	286,32 335,00	299,15 350,00	260,69 305,00
PK10 94 x 160	324,79 380,00	294,87 345,00	307,69 360,00	269,23 315,00
SK06 114 x 118	307,69 360,00	282,05 330,00	294,88 345,00	260,69 305,00
SK08 114 x 140	337,61 395,00	307,69 360,00	320,52 375,00	282,06 330,00

- Proizvodi dostupni odmah
- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om



Za cijene i rok isporuke ostalih kombinovanih opšava pozovite VELUX kancelariju.

Više svjetlosti. Vaš izbor!

DUO



QUATTRO



TANDEM



TRIO



Zaštita od svjetlosti, toplote i insekata

3
GODINE GARANCIJE
 na sve proizvode za
 zaštitu od svjetlosti
 toplote i insekata

Vanjska zaštita

Vanjska zaštita sprječava značajnu količinu sunčevih zraka da dođu do stakla prozora. Ovakav štiti pomaže u održavanju prijatne temperature tokom dana i sprječava pregrijavanje.



Smanjena
toplota



Poboljšana
izolacija

Unutrašnja zaštita

Unutrašnje roletne nude potpunu kontrolu svjetlosti koja ulazi kroz krovne prozore. Dodavanjem mreže protiv insekata sprječavate i ulazak insekata, a istovremeno omogućavate provjetranje prostorije.



Izaberite odgovarajuću roletnu

Prije kupovine roletne obavezno zapišite oznaku sa pločice koja se nalazi na vašem VELUX krovnom prozoru. Jedino na osnovu oznake mogu se naručiti odgovarajuće roletne za vaš prozor.




Tip Veličina od 2014.



↓ ↓ 2002 - 2014.



↓ ↓ 1992-2002.



↓ ↓ Prije 1992.





Zaštita od toplote

strane 36-38



Vanjska tenda

- Efikasna zaštita od toplote
- Transparentna mrežasta struktura
- Potpuno integrisana



Solarna vanjska roletna - soft

- Efekat zamračenja
- Optimalna zaštita od toplote



Vanjska roletna

- Savršeno zamračenje
- Optimalna zaštita od toplote
- Bezbjednost



Potpuno zamračenje

strane 39-41



Siesta roletna

- Potpuno zamračenje
- Jednostavno pozicioniranje



Termo roletne

- Potpuno zamračenje
- I do 27% bolja izolacija



Duo roletna

- 2 u 1 za potpuno zamračenje i regulaciju svjetlosti
- Fleksibilno pozicioniranje




Podešavanje dnevne svjetlosti

strane 41-42



Unutrašnje roletne

- Paleta različitih boja
- Obezbeđuju privatnost



Plisirane roletne

- Elegantan, dekorativan efekat
- Fleksibilno pozicioniranje



Žaluzine

- Fleksibilno podešavanje količine svjetlosti
- Funkcionisanje bez kanapa



Zaštita od insekata

strana 42



Mreža protiv insekata

- 100% zaštita od insekata
- Mrežica koja ne ometa pogled



Pick&Click!®

Ugradnja za kratko vrijeme

Nije vam potrebna profesionalna pomoć! VELUX roletne se jednostavno ugrađuju za kratko vrijeme zahvaljujući našem patentiranom VELUX Pick&Click® sistemu. Koji god VELUX krovni prozor da imate – mali ili veliki, stari ili novi – naš unaprijed ugrađen sistem ležišta omogućava brzu i jednostavnu ugradnju.



Testirano na štetne substance u skladu sa Oeko-Tex standardom 100 1076-184.

Stvarne boje i dezeni se mogu razlikovati od prikazanih u katalogu.

Zaštita od toplote




Vanjske tende

Efektivna zaštita od toplote tokom sunčanih dana

VELUX vanjske tende blokiraju značajnu količinu dolazećih sunčevih zraka i sprječavaju pregrijavanje prostorije. Vanjske tende smanjuju toplotu i pomažu a svjetlost u prostoriju. VELUX vanjskim tendama se lako upravlja i ugrađuju se iz unutrašnjosti prostorije. Vanjske tende na električno upravljanje MML i solarno upravljanje MSL su kompatibilne sa VELUX ACTIVE.

- ★ Smanjuju toplotu i do 76%*
- ★ Mrežasti materijal propušta svjetlost u prostoriju
- ★ Rukovanje iz prostorije
- ★ Lako se ugrađuju iz prostorije



Dostupna boja: crna



Dodajte 100% zaštitu od insekata. Više na strani 42

Dodajte neku od naših unutrašnjih roletni. Više na strani 39-42

Vanjske tende smanjuju toplotu i do 76%*

Zaštita od toplote	<div style="width: 76%; background-color: red; height: 10px;"></div>
Zamračenje	<div style="width: 20%; background-color: red; height: 10px;"></div>
Izolacija	<div style="width: 0%; background-color: red; height: 10px;"></div>
Redukcija buke	<div style="width: 0%; background-color: red; height: 10px;"></div>
Zaštita od provale	<div style="width: 0%; background-color: red; height: 10px;"></div>

Zaštita od toplote




Solarna vanjska roletna - soft

Efektivna zaštita od toplote i zamračenje


VELUX solarna vanjska roletna - soft pruža efektivnu zaštitu od toplote održavajući vaš dom rashlađenim tokom sunčanih dana. Lagana tkanina pruža zamračenje za bolji san.

Savremeni dizajn savršeno se integrira u krov i dolazi u kompletu s unaprijed uparenim daljinskim zidnim prekidačem za jednostavnu i brzu ugradnju.

- ★ Odlična zaštita od toplote
- ★ Efekat zamračenja
- ★ Čvrsta i izdržljiva tkanina
- ★ Moderan dizajn



Dostupna boja: antracit siva



Dodajte neku od naših unutrašnjih roletni. Više na strani 39-42

Dodajte 100% zaštitu od insekata. Više na strani 42

Zaštita od toplote	<div style="width: 76%; background-color: red; height: 10px;"></div>
Zamračenje	<div style="width: 76%; background-color: red; height: 10px;"></div>
Izolacija	<div style="width: 20%; background-color: red; height: 10px;"></div>
Redukcija buke	<div style="width: 20%; background-color: red; height: 10px;"></div>
Zaštita od provale	<div style="width: 20%; background-color: red; height: 10px;"></div>

Zaštita od toplote



Vanjske aluminijske roletne

Potpuna zaštita i komfor tokom cijele godine

VELUX roletne idealne su za bilo koje doba godine, u bilo kojim klimatskim uslovima. One sprječavaju da vam se soba ljeti previše zagrijava, zimi vam pružaju bolju izolaciju i omogućuju vam da blokirate svu dolaznu svjetlost u bilo koje doba dana. Dugotrajan i bez održavanja aluminijum izdržaće i najzahtjevnije vremenske uvjete i pomoći će vam da svoj prozor zaštitite od provala. Takođe, smanjuju buku od kiše i grada.

- ★ Smanjuju toplotu i do 94%*
- ★ Pružaju potpuno zamračenje
- ★ Poboljšavaju izolaciju i do 17%
- ★ Redukuju buku od kiše i grada
- ★ Povećavaju zaštitu od provala



Dostupna boja: antracit siva




Dodajte 100% zaštitu od insekata. Više na strani 42

Dodajte neku od naših unutrašnjih roletni. Više na strani 39-42

Vanjske roletne smanjuju toplotu i do 94%*

*Tehničke vrijednosti su u skladu sa EN ISO 12567-2, EN 13363-2 i ISO 15099. Efekti se razlikuju prema tipu krovnog prozora i stakla.



Zaštita od toplote



DO ISTEKA ZALIHA!

Vanjske aluminijske roletne na ručno upravljanje - SHL


Potpuna zaštita i komfor tokom cijele godine

NAPOMENA!
Dostupne dimenzije do isteka zaliha: CK02; FK06; MK04; MK06 i MK08

- ★ Smanjuju toplotu i do 94%*
- ★ Pružaju potpuno zamračenje
- ★ Poboljšavaju izolaciju i do 17%
- ★ Redukuju buku od kiše i grada
- ★ Povećavaju zaštitu od provala



Dostupna boja: antracit siva



Važno! Prije kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora. Više informacija na strani 34.



Vanjske tende

Cijene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtijevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	MHL	standard	76,92 90,00	76,92 90,00	89,74 105,00	89,74 105,00	89,74 105,00	94,02 110,00	94,02 110,00	94,02 110,00	94,02 110,00	111,11 130,00	111,11 130,00	111,11 130,00	123,93 145,00	123,93 145,00
električno upravljanje	MML	standard	337,61 395,00	358,97 420,00	371,79 435,00	388,89 455,00	401,71 470,00	384,62 450,00	401,71 470,00	423,08 495,00	444,44 520,00	435,90 510,00	457,26 535,00	482,91 565,00	465,81 545,00	500,00 585,00
solarno upravljanje	MSL	standard	452,99 530,00	482,91 565,00	495,73 580,00	517,09 605,00	538,46 630,00	512,82 600,00	538,46 630,00	568,38 665,00	594,02 695,00	585,47 685,00	615,38 720,00	649,57 760,00	628,21 735,00	670,94 785,00

Proizvodi dostupni odmah Rok isporuke 20 dana Cijene sa PDV-om

Kombinirano sa VELUX Active
više na strani 20

Solarna vanjska roletna - soft

Cijene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
solarno upravljanje	SSS	414,53 485,00	440,17 515,00	457,26 535,00	474,36 555,00	495,73 580,00	470,09 550,00	495,73 580,00	521,37 610,00	542,74 635,00	534,19 625,00	564,10 660,00	594,02 695,00	572,65 670,00	611,11 715,00

Rok isporuke 20 dana Cijene sa PDV-om

Kombinirano sa VELUX Active
više na strani 20

Vanjske aluminijumske roletne na elektro i solarno upravljanje

Cijene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtijevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
električno upravljanje	SML	standard	482,91 565,00	512,82 600,00	529,91 620,00	551,28 645,00	572,65 670,00	547,01 640,00	572,65 670,00	602,56 705,00	632,48 740,00	619,66 725,00	653,85 765,00	688,03 805,00	666,67 780,00	713,68 835,00
solarno upravljanje	SSL	standard	683,76 800,00	726,50 850,00	752,14 880,00	782,05 915,00	816,24 955,00	773,50 905,00	816,24 955,00	854,70 1.000,00	897,44 1.050,00	880,34 1.030,00	927,35 1.085,00	978,63 1.145,00	944,44 1.105,00	1.008,55 1.180,00

Rok isporuke 20 dana Cijene sa PDV-om

Kombinirano sa VELUX Active
više na strani 20

Vanjske aluminijumske roletne na ručno upravljanje

Cijene

Model	Veličina prozora		CK02 C02	FK06 F06	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08
ručno upravljanje	SHL	standard	324,79 380,00	371,79 435,00	367,52 430,00	384,62 450,00	405,98 475,00

Proizvodi dostupni odmah Cijene sa PDV-om



Potpuno zamračenje



VELUX
Integra
(DML i DSL)

- ★ Potpuno zamračenje - najbolje na tržištu
- ★ Oeko-Tex® certifikat*
- ★ Fleksibilno pozicioniranje
- ★ Jedinствен dizajn sa izuzetno uskim vodilicama
- ★ 24 boje i dezena
- ★ Pick & Click!*

*Više informacija na str. 35



Dostupno i sa bijelim bočnim vodilicama.
Za rok isporuke i cijene pozovite VELUX kancelariju.

Dostupne boje za siesta roletne DKL, DML, DSL



NAPOMENA: kod dimenzija dostupnih odmah, standardne dostupne boje su 1085 i 1100!

Cijene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtijevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
	ručno upravljanje	DKL	standard	94,02 110,00	98,29 115,00	106,84 125,00	115,38 135,00	119,66 140,00	115,38 135,00	119,66 140,00	128,21 150,00	145,30 170,00	132,48 155,00	145,30 170,00	153,85 180,00	149,57 175,00
trend			102,56 120,00	106,84 125,00	115,38 135,00	123,93 145,00	128,21 150,00	123,93 145,00	128,21 150,00	136,75 160,00	153,85 180,00	141,03 165,00	153,85 180,00	162,39 190,00	158,12 185,00	166,67 195,00
električno upravljanje	DML	standard	183,76 215,00	196,58 230,00	213,68 250,00	230,77 270,00	239,32 280,00	226,50 265,00	239,32 280,00	256,41 300,00	290,60 340,00	264,96 310,00	290,60 340,00	307,69 360,00	299,15 350,00	311,97 365,00
		trend	192,31 225,00	205,13 240,00	222,22 260,00	239,32 280,00	247,86 290,00	235,04 275,00	247,86 290,00	264,96 310,00	299,15 350,00	273,50 320,00	299,15 350,00	316,24 370,00	307,69 360,00	320,51 375,00
solarno upravljanje	DSL	standard	192,31 225,00	209,40 245,00	226,50 265,00	243,59 285,00	252,14 295,00	235,04 275,00	252,14 295,00	269,23 315,00	303,42 355,00	277,78 325,00	303,42 355,00	320,51 375,00	316,24 385,00	329,06 385,00
		trend	200,85 235,00	217,95 255,00	235,04 275,00	252,14 295,00	260,68 305,00	243,59 285,00	260,68 305,00	277,78 325,00	311,97 365,00	286,32 335,00	311,97 365,00	329,06 385,00	324,79 380,00	337,61 395,00

□ Proizvodi dostupni odmah ■ Rok isporuke 20 dana ■ Cijene sa PDV-om

Kompatibilno sa
VELUX Active
Više na str. br. 20

Siesta roletne

Potpuno zamračenje u svako doba dana

Važno! Prije kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora. Više informacija na strani 34.



VELUX siesta roletne garantuju potpuno zamračenje zahvaljujući svjetlo-nepropusnom dizajnu koji odlikuju Oeko-Tex® certifikovani materijali za zdrav životni prostor. Lagan i jednostavan sistem upravljanja čini da se siesta roletne koriste sa uživanjem.




 Dodajte 100%
zaštitu od insekata.
Više na strani 42


 Dodajte vanjsku
zaštitu od toplote.
Više na strani
36-48

Lagano upravljanje i pozicioniranje čine siesta roletne veoma jednostavnim za podešavanje.

Potpuno zamračenje



- ★ Potpuno zamračenje
- ★ Oeko-Tex® certifikat*
- ★ Bez štetnih hemikalija
- ★ Pick&Click!®

Sigurno za djecu

*Više informacija na str. 35

Napomena:
Kao i kod svih materijala, stvarne boje se mogu razlikovati od prikazanih. Prikazani dezeni su isključivo za potrebe ilustracije. Vaša roletna može da se razlikuje zbog činjenice da je svaki dizajn skaliran da odgovara specifičnoj veličini prozora.



Disney & VELUX kolekcija za laku noć

Učinite da vrijeme za spavanje bude ispunjeno čarolijom

Važno! Prije kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora. Više informacija na strani 34.



Nova Disney & VELUX kolekcija za laku noć je naš novi asortiman roletni za potpuno zamračenje dizajniranih za djecu. Neka vaši najmiliji odlaze u svijet njima dragih prijatelja budeći se spremni za novi dan.

Bebe - Disney & VELUX kolekcija za lakunoć

VELUX unutrašnje roletne za bebe



Winnie Sleeping
(4662)



Winnie Friends
(4663)



Winnie Dandelion
(4664)



Mobile
(4665)



Hot Air
Balloons
(4666)



Kites
(4667)

Dječaci - Disney & VELUX kolekcija za lakunoć

VELUX unutrašnje roletne za dječake



Cars
Racetrack
(4650)



Cars Moon
(4651)



Cars Film Strip
(4652)



Universe
(4653)



Racing Cars
(4654)



Roads
(4655)

Djevojčice - Disney & VELUX kolekcija za laku noć

VELUX unutrašnje roletne za djevojčice



Frozen Anna
& Elsa
(4656)



Frozen
Northern Lights
(4657)



Frozen Olaf
(4658)



Pink Stars
(4659)



Blue Sky
(4660)



Green Stars
(4661)

© Disney. © Disney/Pixar.

© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A. A. Milne and E. H. Shepard.

* Sve VELUX unutrašnje roletne se pokreću na struju ili pomoću kanapa i ispunjavaju sigurnosne standard in EN 13120:2009+A1:2014 and EN 60335-2-97:2006+EN 60335-2-97:2006/A12:2015.

Disney | **VELUX®**

Cijene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	DKL Dream Collection	128,21 150,00	132,48 155,00	141,03 165,00	149,57 175,00	153,85 180,00	149,57 175,00	153,85 180,00	162,39 190,00	179,49 210,00	166,67 195,00	179,49 210,00	188,03 220,00	183,76 215,00	192,31 225,00

■ Rok isporuke 20 dana ■ Cijene sa PDV-om



Roletne za ublažavanje svjetlosti

Djelimično zamračenje prostorije

Važno! Prije kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora. Više informacija na strani 34.



VELUX roletne za ublažavanje svjetlosti kombinuju platno za potpuno zamračenje i sistem za pozicioniranje u tri položaja pomoću bočnih stopera.

- ★ Zamračenje
- ★ Pozicioniranje u tri položaja i rukovanje uz pomoć bočnih stopera
- ★ Dvije osnovne boje
- ★ Pick&Click!®¹



Dostupne boje roletni za ublažavanje svjetlosti RHZ

Cijene

Model		Veličina prozora		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	RHZ	standard		59,83 70,00	59,83 70,00	68,38 80,00	68,38 80,00	68,38 80,00	72,65 85,00	72,65 85,00	72,65 85,00	72,65 85,00	85,47 100,00	85,47 100,00	85,47 100,00	94,02 110,00	94,02 110,00

Proizvodi dostupni odmah Rok isporuke 20 dana Cijene sa PDV-om

Podešavanje svjetlosti



Osnovni model unutrašnjih roletni


Prilagođavanje svjetlosti

VELUX osnovni model unutrašnjih roletni nudi jednostavno i pristupačno podešavanje svjetlosti za sobe sa osnovnim potrebama. Roletna je sačinjena od platna koje je od čvrstog poliestera koji propušta svjetlost i sistema za pozicioniranje u tri položaja pomoću bočnih stopera sa kojim se roletna podešava brzo i lako.



Jednostavno rukovanje i pozicioniranje u tri položaja omogućava lako podešavanje roletni.

Dostupne boje unutrašnjih roletni, RHL.



NAPOMENA: kod dimenzija dostupnih odmah, standardne dostupne boje su 4000 i 9050!

- ★ Ublažavaju jačinu dnevne svjetlosti
- ★ Pozicioniranje u tri položaja i rukovanje uz pomoć bočnih stopera
- ★ Pick&Click!®¹

Cijene

Model		Veličina prozora		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	RHL	standard		47,01 55,00	47,01 55,00	55,56 65,00	55,56 65,00	55,56 65,00	59,83 70,00	59,83 70,00	59,83 70,00	59,83 70,00	68,38 80,00	68,38 80,00	68,38 80,00	76,92 90,00	76,92 90,00

Proizvodi dostupni odmah Rok isporuke 20 dana Cijene sa PDV-om

Važno! Prije kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora. Više informacija na strani 34.



Podešavanje svjetlosti



- ★ Ublažavaju jačinu dnevne svjetlosti
- ★ Pružaju privatnost
- ★ Fleksibilno pozicioniranje
- ★ Jedinstven dizajn sa izuzetno uskim vodilicama
- ★ 15 različitih boja i dezena
- ★ Pick&Click!®

Unutrašnje roletne

Ublažavaju jačinu dnevne svjetlosti

VELUX unutrašnje roletne omogućavaju podešavanje jačine dnevne svjetlosti. Roletna je sačinjena od platna koje je od čvrstog poliestera koji ublažava svjetlost i uskih bočnih aluminijumskih vodilica koje se savršeno uklapaju u ram vašeg krovnog prozora.

Dostupne boje unutrašnjih roletni, RFL.



RML na el. upravljanje i RSL na solarno upravljanje.

RML i RSL kompatibilne sa VELUX ACTIVE. Više na strani 20.

NAPOMENA: kod dimenzija dostupnih odmah, standardne dostupne boje su 4000 i 9050!

Cijene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtjevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	RFL standard	94,02 110,00	98,29 115,00	106,84 125,00	115,38 135,00	119,66 140,00	115,38 135,00	119,66 140,00	128,21 150,00	145,30 170,00	132,48 155,00	145,30 170,00	153,85 180,00	149,57 175,00	158,12 185,00
	RFL trend	102,56 120,00	106,84 125,00	115,38 135,00	123,93 145,00	128,21 150,00	123,93 145,00	128,21 150,00	136,75 160,00	153,85 180,00	141,03 165,00	153,85 180,00	162,39 190,00	158,12 185,00	166,67 195,00

□ Proizvodi dostupni odmah ■ Rok isporuke 20 dana ■ Cijene sa PDV-om


Zaštita od insekata



Pronađite odgovarajuću veličinu
Mreža protiv insekata se postavlja na unutrašnju oblogu ili zid. Dimenzije visine i širine otvora u zidu, ne bi trebalo da budu veće od dimenzija u tabeli.

Mreža protiv insekata

Uživajte u svježem vazduhu bez insekata



Dostupna boja za mrežu protiv insekata ZIL, svijetlo siva.

VELUX mreža protiv insekata vam dozvoljava da zadržite pogled i svjež vazduh – bez insekata. Kada nije u upotrebi mrežica je sakrivena u uskom, aluminijumskom kućištu iznad prozora.

Maksimalna dužina obloge oko prozora u mm	Maksimalna širina obloge oko prozora u mm				
	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm
0-1600 mm	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06		ZIL SK06
1601-2000 mm	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06
2001-2400 mm		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10

Primjer: Širina otvora u zidu je **721 mm**, a visina je **1981 mm**. Mreža protiv insekata koja odgovara ovom otvoru je **ZIL MK06**.

Cijene

■ Rok isporuke 20 dana ■ Cijene sa PDV-om

Maksimalna dužina i širina u mm	Mreža protiv insekata	ZIL	CK02 C02	CK06 C06	FK08 F08	MK06 M06	MK10 M10	PK06 P06	PK10 P10	SK06 S06	SK10 S10
		1600 x 530	128,21 150,00	136,75 160,00	145,30 170,00	162,39 190,00	179,49 210,00	192,31 225,00	209,40 245,00	209,40 245,00	217,95 255,00

Komfor paket DOP

Riješite dva problema i još uštedite!

**Uštedite
i do
40 KM!**

Zaštita od toplote



Vanjska tenda (MHL)

Potpuno zamračenje



Siesta roletna (DKL)

+

Standard



Stvarne boje se mogu razlikovati od prikazanih.

200,-
Paket
DOP FK06 1085/1100
(Odgovara najpopularnijoj
veličini prozora FK06)



- ★ Smanjuju toplotu i do 76%*
- ★ Mrežasti materijal propušta svjetlost u prostoriju
- ★ Rukovanje iz prostorije
- ★ Lako se ugrađuju iz prostorije
- ★ Potpuno zamračenje - najbolje na tržištu
- ★ Oeko-Tex® certifikat*
- ★ Fleksibilno pozicioniranje
- ★ Jedinstven dizajn sa izuzetno uskim vodilicama
- ★ Pick&Click!®

Kombinovanjem vanjske i unutrašnje zaštite obezbjeđujemo najbolju moguću kontrolu dnevne svjetlosti i toplote 24/7.

Kombinujte odličnu zaštitu od toplote i potpuno zamračenje

Tehničke vrijednosti su u skladu sa EN ISO 12567-2, EN 13363-2 i ISO 15099.

Cijene

Veličina prozora Mode	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M010	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
DOP ručno upravljanje	136,75 160,00	141,03 165,00	162,39 190,00	170,94 200,00	175,21 205,00	175,21 205,00	179,48 210,00	188,03 220,00	205,13 240,00	209,40 245,00	222,22 260,00	230,77 270,00	239,31 280,00	247,86 290,00

Proizvodi dostupni odmah Rok isporuke 20 radnih dana Cijene sa PDV-om

Za više informacija o cijenama i dezenima pozovite 033 626 494 ili posjetite našu stranicu www.velux.ba

Potpuno zamračenje



Termo roletne (FHC)

Potpuno zamračenje sa izolacijom za hladne noći

- Do 27% bolja izolacija
- 98% zamračenje
- VELUX Pick&Click!™
- Fleksibilno pozicioniranje
- Dizajn sa uskim vodilicama
- FMC roletna na elektro upravljanje
- FSC roletna na solarno upravljanje



Duo roletna (DFD)

Dva načina kontrole svjetlosti

- Dvije roletne u jednoj
- 97.6% zamračenje
- Kontrola svjetlosti
- VELUX Pick&Click!™
- OEKO-TEX® certifikat
- Dizajn sa uskim vodilicama

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtijevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Podešavanje svjetlosti



Plisirane roletne (FHL)

Elegancija u vašem domu

- Elegantan i dekorativan efekat
- Fleksibilno pozicioniranje
- VELUX Pick&Click!™
- Dizajn sa uskim vodilicama
- FML roletna na elektro upravljanje
- FSL roletna na solarno upravljanje



Rimske roletne (FHB)

Lijepo i luksuzno rješenje za vaš dom

- Luksuzan i dekorativan efekat zamračenja
- Tkanina se lako skida za pranje ili zamjenu
- VELUX Pick&Click!™
- Fleksibilno pozicioniranje
- Dizajn sa uskim vodilicama



Žaluzine (PAL)

Klasičan dizajn

- Funkcionisanje bez kanapa
- Rješenje za prostorije sa većom količinom vage
- VELUX Pick&Click!™
- Dizajn sa uskim vodilicama
- Lako čišćenje

Dodaci za upravljanje



VELUX
zidni prekidač
KLI 310

VELUX zidni prekidač za proizvode na električno i solarno upravljanje. Pruža mogućnost grupisanja istih proizvoda na jedan prekidač i simultano upravljanje grupisanim proizvodima.



Šipka
ZCZ 080K

VELUX šipka fiksne dužine 80 cm koja omogućava upravljanje prozorima GZL, GLL, GLU sa gornjim upravljanjem i roletnama koji su van domašaja. Za prozore Nove generacije preporuka je da se uz šipku koristi i adapter za ručku Z0Z 095.



Teleskopska šipka
ZCT 200K

VELUX teleskopska šipka maksimalne dužine do 180 cm vam omogućava lako ručno upravljanje prozorima GZL, GLL, GLU sa gornjim upravljanjem i roletnama koji su van domašaja. Za prozore Nove generacije preporuka je da se uz šipku koristi i adapter za ručku Z0Z 095.



Ručka za donje upravljanje
ZZZ 181K2



Kontrolni sistem
KUX 110

VELUX kontrolni sistem se koristi kako bi upravljali unutrašnjim i vanjskim roletnama na električno upravljanje.



Adapter
Z0Z 085

VELUX adapter olakšava upravljanje i pozicioniranje roletni DKL, PAL, RFL i ZIL.



Adapter
Z0Z 095

Adapter za ručno upravljanje VELUX krovnim prozorima GZL, GLL i GLU, sa gornjim upravljanjem. Adapter se montira na ručku i olakšava otvaranje i zatvaranje prozora pomoću VELUX šipki.



Adapter
Z0Z 040

Adapter za jednostavnije upravljanje unutrašnjim roletnama RHL i RHZ.

Cijene

Šipka	Teleskopska šipka	Adapter	Adapter	Adapter	Ručka za donje upravljanje	Kontrolni sistem	VELUX zidni prekidač
ZCZ 080K	ZCT 200K	Z0Z 085	Z0Z 095	Z0Z 040	ZZZ 181K2	KUX 110	KLI 310
25,64 30,00	34,19 40,00	12,82 15,00	12,82 15,00	8,55 10,00	25,64 30,00	128,21 150,00	51,28 60,00

□ Proizvodi dostupni odmah ■ Rok isporuke 20 radnih dana ■ Cijene sa PDV-om

VELUX preporučuje kompletna rješenja



Uključene stavke	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Standard	Kompletno rješenje	645,00	675,00	735,00	760,00	815,00	755,00	795,00	850,00	940,00	920,00	960,00	970,00	1.045,00
	Krovni prozor GZL 1051	370,00	400,00	435,00	455,00	495,00	445,00	480,00	520,00	600,00	565,00	600,00	595,00	660,00
	Opšav EDW 2000	185,00	185,00	195,00	200,00	215,00	200,00	205,00	220,00	230,00	225,00	230,00	230,00	240,00
	Vanjska tenda MHL	90,00	90,00	105,00	105,00	105,00	110,00	110,00	110,00	110,00	130,00	130,00	145,00	145,00
	Kompletno rješenje	740,00			870,00	940,00	865,00	915,00	980,00	1.085,00				
	Krovni prozor GLU 0051	465,00			565,00	620,00	555,00	600,00	650,00	745,00				
	Opšav EDW 2000	185,00			200,00	215,00	200,00	205,00	220,00	230,00				
	Vanjska tenda MHL	90,00			105,00	105,00	110,00	110,00	110,00	110,00				



Standard GZL i GLU

- Otpornost na vremenske uslove
- Integrisana ventilacija
- Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3
- Bez dodatnog održavanja (GLU)



Opšav sa termo i hidro izolacionim setom BDX

- Produžena garancija sa 5 na 10 godina



Vanjska tenda MHL

- Smanjuje toplotu i do 76%**
- Propušta svjetlost u prostoriju

Standard plus	Kompletno rješenje	810,00	850,00	925,00	965,00	1.040,00	960,00	1.015,00	1.090,00	1.215,00	1.175,00	1.240,00	1.250,00	1.355,00
	Krovni prozor GLL 1061	465,00	500,00	540,00	565,00	620,00	555,00	600,00	650,00	745,00	705,00	750,00	740,00	825,00
	Opšav EDW 2000	185,00	185,00	195,00	200,00	215,00	200,00	205,00	220,00	230,00	225,00	230,00	230,00	240,00
	Komfort paket DOP*	160,00	165,00	190,00	200,00	205,00	205,00	210,00	220,00	240,00	245,00	260,00	280,00	290,00
	Kompletno rješenje	910,00			1.090,00	1.175,00	1.080,00	1.145,00	1.230,00	1.375,00		1.405,00		1.530,00
	Krovni prozor GLU 0061	565,00			690,00	755,00	675,00	730,00	790,00	905,00		915,00		1.000,00
	Opšav EDW 2000	185,00			200,00	215,00	200,00	205,00	220,00	230,00		230,00		240,00
	Komfort paket DOP*	160,00			200,00	205,00	205,00	210,00	220,00	240,00		260,00		290,00



Standard Plus GLL i GLU

- Otpornost na vremenske uslove
- Integrisana ventilacija
- Bolja izolacija i do 15% u odnosu na Standard
- Zvučna izolacija 32 dB
- Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1
- bez dodatnog održavanja (GLU)



Opšav sa termo i hidro izolacionim setom BDX

- Produžena garancija sa 5 na 10 godina

Zaštita od toplote



Komfort paket DOP (MHL+DKL)

- Vanjska tenda MHL smanjuje toplotu i do 76%**
- Potpuno zamračenje sa unutrašnjom siesta roletnom DKL

Potpuno zamračenje



* Kod DOP-a unutrašnja siesta roletna dolazi samo u bojama bež 1085 i tamno plava 1100

** Efekti se razlikuju u zavisnosti od vrste stakla i tipa prozora

Uključene stavke	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Premium

Kompletno rješenje	2.275,00	2.360,00	2.480,00	2.550,00	2.680,00	2.525,00	2.640,00	2.760,00	2.970,00	2.880,00	3.005,00	3.150,00	3.000,00	3.205,00
Krovni prozor Integra GGL 306621	1.525,00	1.575,00	1.665,00	1.705,00	1.795,00	1.685,00	1.765,00	1.835,00	2.000,00	1.930,00	2.010,00	2.110,00	1.990,00	2.130,00
Opšav EDW 2000	185,00	185,00	195,00	200,00	215,00	200,00	205,00	220,00	230,00	225,00	230,00	235,00	230,00	240,00
Vanjska roletna na el. upravljanje SML	565,00	600,00	620,00	645,00	670,00	640,00	670,00	705,00	740,00	725,00	765,00	805,00	780,00	835,00
Kompletno rješenje	2.450,00	2.545,00	2.685,00	2.765,00	2.910,00	2.735,00	2.865,00	3.000,00	3.250,00	3.145,00	3.290,00	3.455,00	3.280,00	3.515,00
Krovni prozor Integra GGU 006621	1.700,00	1.760,00	1.870,00	1.920,00	2.025,00	1.895,00	1.990,00	2.075,00	2.280,00	2.195,00	2.295,00	2.415,00	2.270,00	2.440,00
Opšav EDW 2000	185,00	185,00	195,00	200,00	215,00	200,00	205,00	220,00	230,00	225,00	230,00	235,00	230,00	240,00
Vanjska roletna na el. upravljanje SML	565,00	600,00	620,00	645,00	670,00	640,00	670,00	705,00	740,00	725,00	765,00	805,00	780,00	835,00



Premium GGL i GGU Integra

- Otpornost na vremenske uslove
- Integrisana ventilacija
- Dodatni dhtung
- Napredni izolacioni sistem
- Sigurnosno staklo
- Redukcija buke od kiše
- Senzor za kišu
- Daljinsko upravljanje
- Dez dodatnog održavanja (GGU)
- Kompatibilno sa VELUX ACTIVE (više na str. 20)



Opšav sa termo i hidro izolacionim setom BDX

- Produžena garancija sa 5 na 10 godina



Vanjska roletna na el upravljanje SML

- Smanjuje toplotu i do 94%**
- Pruža potpuno zamračenje
- Poboljšava izolaciju
- Redukuje buku od kiše i grada
- Daljinsko upravljanje

Premium

Kompletno rješenje	1.450,00	1.660,00	1.785,00	1.635,00	1.745,00	1.860,00	2.055,00	1.975,00	2.090,00	2.225,00	2.080,00	2.270,00
Krovni prozor GPL 3070	780,00	905,00	990,00	885,00	960,00	1.030,00	1.190,00	1.125,00	1.200,00	1.295,00	1.180,00	1.315,00
Opšav EDW 2000	185,00	200,00	215,00	200,00	205,00	220,00	230,00	225,00	230,00	235,00	230,00	240,00
Solarna vanjska roletna - soft SSS	485,00	555,00	580,00	550,00	580,00	610,00	635,00	625,00	660,00	695,00	670,00	715,00
Kompletno rješenje	1.595,00	1.825,00	1.970,00	1.800,00	1.925,00	2.050,00	2.280,00	2.185,00	2.315,00	2.470,00	2.300,00	2.515,00
Krovni prozor GPU 0070	925,00	1.070,00	1.175,00	1.050,00	1.140,00	1.220,00	1.415,00	1.335,00	1.425,00	1.540,00	1.400,00	1.560,00
Opšav EDW 2000	185,00	200,00	215,00	200,00	205,00	220,00	230,00	225,00	230,00	235,00	230,00	240,00
Solarna vanjska roletna - soft SSS	485,00	555,00	580,00	550,00	580,00	610,00	635,00	625,00	660,00	695,00	670,00	715,00



Premium GPL i GPU

- Otpornost na vremenske uslove
- Integrisana ventilacija
- Dodatni dhtung
- Napredni izolacioni sistem
- Dvostruka funkcija
- Panoramski pogled
- Bez dodatnog održavanja (GPU)



Opšav sa termo i hidro izolacionim setom BDX

- Produžena garancija sa 5 na 10 godina



Solarna vanjska roletna - soft SSS

- Zaštita od toplote
- Pruža zamračenje
- Poboljšava izolaciju
- Solarno upravljanje

VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o.
Džemala Bijedića 295
71 000 Sarajevo
Telefon: 033 62 64 94
Telefax: 033 25 78 30
v-bih.reception@velux.com
www.velux.ba

Ovlašteni distributer VELUX proizvoda:



104-017 VELUX GROUP © VELUX, THE VELUX LOGO, INTEGRA AND ID-HOME CONTROL ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENSE BY THE VELUX GROUP.

Unosi svjetlost u život™
od 1942. godine



Isporuka u roku od 24/48h



Certificirani majstori



Servis i rezervni dijelovi



Garancija kojoj vjerujete

#1

Globalni tržišni lider

VELUX®