

VELUX®

Cijena
već od

495,- KM

Model GZL 55x78cm (CK02)
sa opšavom i PDV-om

VELUX katalog proizvoda

Preporučene cijene i proizvodi važe od 01.05.2021

Prozor na naslovnici je model GLU 0061 (str.18)

Sadržaj



6 Vodič



8 Pregled tehničkih karakteristika stakla



10 Pregled krovnih prozora



12 Standard rješenja



16 Standard plus rješenja



20 VELUX ACTIVE



21 Premium rješenja




28 Još VELUX rješenja za vaš dom



34 Cijene



38 Proizvodi za zaštitu od svjetlosti, toplote i insekata



54 Standard Plus super ponuda



55 Dodaci za upravljanje

Trebate zamjenu krovnog prozora?



Savjetovanje

Kada se odlučite za zamjenu, pozovite VELUX na BESPLATNO savjetovanje 033 626 494, kako bi vam pomogli u ovom procesu!
www.velux.ba



Ugradnja

Zamjena krovnog prozora traje najviše 4 sata!



Sigurnost

Garancija 10. godina na krovni prozor sa ugrađenim termo i hidro izolacionim setom BDX.



Stručna ugradnja

Samo pravilno ugrađen krovni prozor ispunjava uslov garancije na proizvod.

The VELUX Group works with WWF to capture our historical CO₂ through forest conservation



To je naša priroda. Strategijom održivosti 2030. obavezali smo se da dostignemo istorijski nivo emisije CO₂ i da postignemo neutralnost ugljika na našu 100. godišnjicu 2041. godine.

Pretvorite svoje staro potkrovlje u udoban prostor!



VELUX - globalni tržišni lider za krovne prozore

- ✓ Elegantan dizajn i visoka kvaliteta bez kompromisa.
- ✓ Integrisani ventilacioni preklop osigurava svjež vazduh bez otvaranja krovnog prozora.
- ✓ Garancija 10 godina na krovni prozor sa ugrađenim termo i hidro izolacionim setom BDX.
- ✓ Originalne VELUX unutrašnje i vanjske roletene osiguravaju savršeno rješenje za zaštitu od toplote i regulaciju svjetlosti u vašem domu.
- ✓ Kada naručite VELUX proizvod koji se drži na lageru, mi garantujemo brzu dostavu unutar 48 sati (vikend nije uključen).
- ✓ Više od 70 godina iskustva u proizvodnji krovnih prozora.
- ✓ Svi proizvodi koji nisu prikazani u katalogu su dostupni na upit.

Kvalitet na koji se možete osloniti

VELUX krovni prozori su dizajnirani da zadrže ekstremne vremenske uslove tamo gdje i pripadaju: izvan vašeg doma. Od oluja praćenih jakim kišom, do snijega i grada, loše vrijeme ostaje izvan vašeg doma dok vi uživate na toplom i suhom.

**DODATNI DIHTUNG
ZA BOLJU NEPROPUSNOST VAZDUHA I
VEĆI KOMFOR.**



**TESTIRANO NA OLUJU
DA IZDRŽI TEŠKE VREMENSKE USLOVE
TOKOM ČITAVE GODINE.**



**DODATNA IZOLACIJA
ČUVA TOPLOTU I POBOLJŠAVA
ENERGETSKU EFIKASNOST.**

ThermoTechnology™



**OPŠAV OTPORAN NA VREMENSKE USLOVE
STVARA ČVRSTO ZAPTIVANJE I SPRJEČAVA
PROLAZAK VODE.**



**TESTIRANI I SPREMNI DA
IZDRŽE EKSTREMNE
VREMENSKE USLOVE:
JAKE VJETROVE,
OBILNE KIŠE I NISKE
TEMPERATURE.**



1 Izaberite odgovarajući tip prozora u skladu sa visinom ugradnje

Kod nisko parapetnog zida preporučuje se ugradnja prozora sa gornjim upravljanjem

Gornje upravljanje



Kod visoko parapetnog zida preporučuje se ugradnja prozora sa donjim upravljanjem

Donje upravljanje



Napomena: Za visoko pozicionirane prozore VELUX preporuka su prozori sa gornjim upravljanjem uz dodatak šipke i adaptera (više na strani 55) ili prozori na elektro upravljanje (više na strani 21).

Prozori sa dvostrukim vješanjem (GPL/GPU) za nagib krova




Vodič

2 Izaberite odgovarajuću veličinu i broj prozora

Izračunajte idealnu količinu dnevne svjetlosti

Prirodna svjetlost je od ključnog značaja za vaš dom i što je više imate, bolje se osjećate. Nikada ne možete izabrati previše prozora.

Osnovne smjernice za količinu dnevne svjetlosti



78 cm	CK02					
98 cm	CK04	FK04	MK04			
118 cm		FK06	MK06	PK06	SK06	
140 cm		FK08	MK08	PK08	SK08	UK08
160 cm			MK10	PK10	SK10	UK10
	55 cm	66 cm	78 cm	94 cm	114 cm	134 cm

Model prozora	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08	UK08
Dimenzije prozora u cm	55 x 78	55 x 98	66 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140	134 x 140
Staklena površina u m²	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	1,40
Površina prostorije u m²	2,20	2,90	3,80	4,70	5,80	4,70	5,90	7,20	8,50	7,50	9,20	9,50	11,60	14,00

Dobro rješenje



8% dnevne svjetlosti

Bolje rješenje



12% dnevne svjetlosti

Najbolje rješenje




16% dnevne svjetlosti

Ekperimentišite s dnevnim svjetlom u vašoj sobi na <http://viz.velux.com/>

Vodič

3 Izaberite odgovarajuće staklo



Važno: za određene modele dostupne su i druge vrste stakla: GPL/GPU; GGL/GGU; GGL Integra/GGU Integra.

Za više informacija kontaktirajte VELUX BiH kancelariju.

Modeli prozora

Debljina stakla i prostora ispunjenog argon gasom ili kriptonom za -66

Energetska efikasnost



Iskoristivost solarnog dobitka g (%)
Solarni dobitak tokom grejne sezone.

46%

55%

46%

52%



Toplotna izolacija stakla
Redukovani gubitak toplote
U g(W/m2K) EN673

1.0 W/m2K

0.6 W/m2K

1.0 W/m2K

0.5 W/m2K



Toplotna izolacija prozora
Koficijent prolaska topline
Uw(W/m2K) EN ISO 12567-2

1.3W/m2K

1.1W/m2K

1.3W/m2K

1.0 W/m2K

Zvučna izolacija



Zaštita od buke
Povećanje zvučne izolacije za 3dB
smanjuje doživljaj buke za 50%

29dB*

32dB

35dB

37dB



Redukcija buke od kiše

ne

ne

ne

da

Sigurnost



Unutrašnje laminirano staklo
Dva sloja stakla spojena folijom.
U slučaju loma staklo se ne rasipa.

ne

ne

da

da



Vanjsko kaljeno staklo
Daje dodatnu čvrstoću i otporno je
na udarce.

da

da

da

da

Udobnost



Lako za održavanje
Easy-clean premaz održava staklo
čistim duže vremena

ne

ne

ne

da



Premaz protiv jutarnje rose
Sprečava nakupljanje kapljica vode na
vanjskoj strani stakla

ne

ne

ne

da

* Kod prozora GZL/GLU iz Standard kategorije je 29dB.

4 Izaberite pouzdanu i trajnu instalaciju



A - opšav

Proizvodimo opšave koji odgovaraju svim vrstama krovnih pokrivača. Svaki opšav omogućava brzu i jednostavnu ugradnju krovnog prozora.



B - BFX

Ukoliko krovna konstrukcija ne omogućava ugradnju termo i hidroizolacijskog seta BDX preporučujemo BFX paro propusnu a vodo nepropusnu foliju koja sprječava prodor vode i kondenza u slojeve krova.



C - prozor

Svi VELUX krovni prozori su kompatibilni sa proizvodima za instalaciju. U skladu sa vrstom krovnog pokrivača izaberite odgovarajuću kombinaciju krovnog prozora i opšava.




D - BDX

BDX izolacijski set produžava garanciju sa 5 na 10 godina. Sastoji se od izolacionog rama, paro propusne a vodo nepropusne folije (BFX) i drenažnog oluka. BDX set je uključen u opšav EDW 2000.



E - BBX

Parna brana BBX se koristi za unutrašnju obradu. Omogućava sigurnu vezu između krovnog prozora i već postojeće parne brane na krovu. Uloga joj je da spriječi prodor vodene pare iz prostorije u toplotnu izolaciju krova.



Dobro rješenje

VELUX krovni prozor +
obični opšav EDW/EDS 0000



Bolje rješenje

VELUX krovni prozor +
opšav sa BDX setom
EDW/EDS 2000



Najbolje rješenje

VELUX krovni prozor +
opšav sa BDX setom
EDW/EDS 2000 +
BBX parna brana



Krovni prozori

Standard

Strana od 12-15

ThermoTechnology™



Bez dodatnog održavanja



Gornje upravljanje
GZL 1051



Donje upravljanje
GZL 1051 B



Gornje upravljanje
GLU 0051



Donje upravljanje
GLU 0051 B



Gornje upravljanje
GLL 1061



Donje upravljanje
GLL 1061 B

Cijene veličine

FK06 66x118cm sa
EDW FK06 0000

5 godina garancije

* 600,-KM

* 710,- KM

Cijene veličine

FK06 66x118cm sa
EDW FK06 2000

10 godina garancije

** 670,-KM

** 780,-KM

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)
- ★ Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3

* Cijene su sa opšavom EDW 0000 i uključenim PDV-om, i gornje i donje upravljanje (5 godina garancije)

** Cijene su sa opšavom EDW 2000 i uključenim PDV-om, i gornje i donje upravljanje (10 godina garancije)

Standard Plus



Troslojno staklo

ThermoTechnology™



Gornje upravljanje
GLL 1061



Donje upravljanje
GLL 1061 B

* 710,- KM

** 780,-KM

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung



Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1

I do 15%
bolja izolacija

Strana od 16-19



Bez dodatnog održavanja



* 835,- KM

** 905,-KM


- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)
- ★ Mogućnost naknadne ugradnje ručke u donjem dijelu
- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)
- ★ Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1

★ Energetski efikasno
troslojno staklo Uw 1.1

Premium

ThermoTechnology™

Strana od 21 - 27



VELUX INTEGRA®



* 1.050,-KM

GPL 3070

* 1.850,-KM

GGL 306621

** 1.120,-KM

GPL 3070

** 1.920,-KM

GGL 306621


- ★ Otpornost na sve vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Dvostruka funkcija
- ★ Panoramski pogled
- ★ Otpornost na sve vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung Sigurnosno staklo
- ★ Redukcija buke od kiše
- ★ Senzor za kišu
- ★ Daljinski upravljač
- ★ Zaštita od rošenja
- ★ Premaz na staklu za lako čišćenje

★ Uw 1.0

Standard

Pristupačan kvalitet

Osnovne funkcionalnosti
za sve serije



Staklo 51



Gornje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom

GZL 1051

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3

Originalan krovni prozor sa jedinstvenim gornjim upravljanjem. Elegantna gornja ručka, sa integrisanim ventilacionim preklopom, olakšava otvaranje i zatvaranje kod nisko parapetnih zidova ili kada je namještaj postavljen ispod prozora.



Cijene

CK02 55 x 78	320,51 375,00
CK04 55 x 98	346,15 405,00
FK04 66 x 98	376,07 440,00
FK06 66 x 118	393,16 460,00
FK08 66 x 140	427,35 500,00
MK04 78 x 98	384,62 450,00
MK06 78 x 118	414,53 485,00
MK08 78 x 140	448,72 525,00
MK10 78 x 160	517,09 605,00
PK06 94 x 118	487,18 570,00
PK08 94 x 140	521,37 610,00
SK06 114 x 118	512,82 600,00
SK08 114x140	568,38 665,00

□ Proizvodi dostupni odmah

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

Tehničke vrijednosti

U _w W/(m ² K)	1.3
U _g W/(m ² K)	1.0
R _w [dB]	29



★ **ThermoTechnology™
napredni izolacioni
sistem**

Naš jedinstveni izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćan štit protiv vjetrova i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetska efikasnost.



★ **Svjež vazduh i kada je
prozor zatvoren**

Bez obzira na tip prozora, uvijek ćete imati mogućnost kanalisanja svježeg vazduha i kada je prozor zatvoren.



★ **Jednostavno
postavljanje u poziciju
za čišćenje**

Krilo prozora se rotira za 180° za jednostavno i sigurno čišćenje vanjskog stakla iz unutrašnjosti prostorije.



★ **Brza i jednostavna
ugradnja VELUX
roletni**



Donje upravljanje

Prirodna borovina lakirana
bezbojnim lakom

GZL 1051B

- ★ **Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine**
- ★ **Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren**
- ★ **Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**
- ★ **Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni**
- ★ **ThermoTechnology™
napredni izolacioni sistem**
- ★ **Dodatni dihtung**
- ★ **Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3**

Upravljanje je omogućeno elegantnom ručkom na donjoj strani, a ovaj prozor je naše preporučeno rješenje kada je potrebno ugraditi prozor visoko, na primjer zbog visokog parapetnog zida. Ventilacioni sistem sa dva nivoa ventilacije omogućava vašem domu da diše čak i kada je prozor zatvoren.



Cijene

FK06 66 x 118	393,16 460,00
MK04 78 x 98	384,62 450,00
MK06 78 x 118	414,53 485,00
MK08 78 x 140	448,72 525,00
MK10 78 x 160	517,09 605,00
PK08 94 x 140	521,37 610,00

- Proizvodi dostupni odmah
- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om


Tehničke vrijednosti

U _w W/(m²K)	1.3
U _g W/(m²K)	1.0
R _w [dB]	29

Dodaci koje
morate imati



Proizvodi za
ugradnju
stana 35



Zaštita od toplote
Zamračenje
Podešavanje
svjetlosti
strana 38

Dodaci koje je
lijepo imati




Naknadna
elektrifikacija
strana 34
VELUX 13

Standard

Pristupačan kvalitet

Osnovne funkcionalnosti
za sve serije



Staklo 51



Gornje upravljanje

Bez dodatnog održavanja
GLU 0051

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja
- ★ Optimizirano dvoslojno staklo sa U_w 1.3



* Mogućnost naknadne ugradnje ručke ZZZ 181K2 u donjem dijelu kao dodatak kod dimenzija koje se ne proizvode sa donjim upravljanjem.

Krovni prozor sa termomodifikovanom drvenom jezgrom oblišenom bijelim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja**, i zbog toga je idealan za kupatila i kuhinje. Gornje upravljanje čini ga jednostavnim za otvaranje i zatvaranje čak i kada se ispod prozora nalazi namještaj. Ako za time postoji potreba, ručka za donje upravljanje se može ugraditi naknadno.

Cijene

CK02 55 x 78	401,71 470,00
FK06 66 x 118	487,18 570,00
FK08 66 x 140	534,19 625,00
MK04 78 x 98	478,63 560,00
MK06 78 x 118	521,37 610,00
MK08 78 x 140	559,83 655,00
MK10 78 x 160	645,30 755,00

Proizvodi dostupni odmah

Rok isporuke 20 radnih dana

Cijene sa PDV-om

Tehničke vrijednosti

U_w W/(m ² K)	1.3
U_g W/(m ² K)	1.0
R_w [dB]	29



★ **ThermoTechnology™
napredni izolacioni sistem**

Idealan za prostorije sa visokim postotkom vlažnosti zato što je termo-modifikovano jezgro zaštićeno bijelim poliuretanom izuzetno otpornim na vlagu.



★ **Bez dodatnog održavanja**

Bijeli poliuretanski sloj ne zahtijeva ponovno farbanje, a izliven je iz jednog dijela što čišćenje čini jednostavnijim za razliku od prozora sa spojevima u uglovima.



★ **Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**

Krilo prozora se rotira za 180° za jednostavno i sigurno čišćenje vanjskog stakla iz unutrašnjosti prostorije.



★ **Brza i jednostavna ugradnja VELUX roletni**



Donje upravljanje

Bez dodatnog održavanja GLU 0051B

- ★ **Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine**
- ★ **Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren**
- ★ **Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**
- ★ **Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni**
- ★ **ThermoTechnology™
napredni izolacioni sistem**
- ★ **Dodatni dihtung**
- ★ **Bez dodatnog održavanja**
- ★ **Optimizirano dvoslojno staklo sa U_w 1.3**

Krovni prozor sa termomodifikovanom drvenom jezgrom oblišenom bijelim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja**, i zbog toga je idealan za kupatila i kuhinje. Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visoko parapetnih zidova.



Glatka pocinčana ručka za jednostavno upravljanje.

Cijene

FK06 66 x 118	487,18 570,00
MK04 78 x 98	478,63 560,00
MK06 78 x 118	521,37 610,00
MK08 78 x 140	559,83 655,00
PK08 94 x 140	649,57 760,00

□ Proizvodi dostupni odmah

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om


Tehničke vrijednosti

U_w W/(m ² K)	1.3
U_g W/(m ² K)	1.0
R_w [dB]	29

Dodaci koje morate imati



Proizvodi za ugradnju stana 35



Zaštita od toplote
Zamračenje
Podešavanje svjetlosti
strana 38

Dodaci koje je lijepo imati




Naknadna elektrifikacija
strana 34
VELUX 15

Standard Plus

Dodatna vrijednost;
Efikasnost i
komfor

Posebne pogodnosti

i za gornje i za donje upravljanje



Staklo 61



Gornje upravljanje

Prirodna borovina lakirana
bezbojnim lakom
GLL 1061

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
 - ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
 - ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
 - ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
 - ★ **ThermoTechnology™** napredni izolacioni sistem
 - ★ Zvučna izolacija
 - ★ Dodatni dihtung
- ❄ **Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1**

Naš prozor sa gornjim upravljanjem daje vam mogućnost da postavite sto ili sofuo ispod i još uvijek možete da komforno otvarate prozor. Za dodatnu udobnost ovaj prozor možete nadograditi da bude na daljinsko upravljanje. Više na strani 30.



**Uštedite
50 KM
kupovinom paketa!
Više na strani 54.**

Cijene

CK02 55 x 78	401,71 470,00
CK04 55 x 98	431,62 505,00
FK04 66 x 98	470,09 550,00
FK06 66 x 118	487,18 570,00
FK08 66 x 140	534,19 625,00
MK04 78 x 98	478,63 560,00
MK06 78 x 118	521,37 610,00
MK08 78 x 140	559,83 655,00
MK10 78 x 160	645,30 755,00
PK06 94 x 118	606,84 710,00
PK08 94 x 140	649,57 760,00
SK06 114 x 118	641,03 750,00
SK08 114x140	713,68 835,00

□ Proizvodi dostupni odmah

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

Tehničke vrijednosti

U_w W/(m ² K)	1.1
U_g W/(m ² K)	0.6
R_w [dB]	32



★ **Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1**

Izuzetno pristupačno troslojno staklo omogućava vam da zaštitite svoj dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.



★ **ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem**

Naš jedinstveni izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćan štit protiv vjetra i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetsku efikasnost.



★ **Zvučna izolacija**

Troslojno staklo i dodatni dihtung obezbjeđuju dodatnu zaštitu od vanjske buke, pružajući vam dodatni komfor u vašem domu.



★ **Brza i jednostavna ugradnja VELUX roletni**



15°-90°

Donje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom GLL 1061B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ★ **Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1**

Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visoko parapetnih zidova, što olakšava otvaranje i zatvaranje prozora.



150 cm

Uštedite 50 KM kupovinom paketa! Više na strani 54.

Cijene

FK06 66 x 118	487,18 570,00
MK04 78 x 98	478,63 560,00
MK06 78 x 118	521,37 610,00
MK08 78 x 140	559,83 655,00
MK10 78 x 160	645,30 755,00
PK08 94 x 140	649,57 760,00

□ Proizvodi dostupni odmah

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om


Tehničke vrijednosti

U _w W/(m²K)	1.1
U _g W/(m²K)	0.6
R _w [dB]	32

Dodaci koje morate imati



Proizvodi za ugradnju stana 35



Zaštita od toplote
Zamračenje
Podešavanje svjetlosti
strana 38

Dodaci koje je lijepo imati




Naknadna elektrifikacija
strana 34
VELUX 17

Standard Plus

Posebne pogodnosti
i za gornje i donje upravljanje

Dodatna vrijednost;
Efikasnost i
komfor



Staklo 61



Gornje upravljanje

Bez dodatnog održavanja
GLU 0061

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja

❄ Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1

Krovni prozor sa termo-modifikovanom drvenom jezgrom oblivenom bijelim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja** i pogodan je za sve prostorije, a posebno se preporučuje za prostore sa visokim postotkom vlage. Gornje upravljanje čini ga jednostavnim za otvaranje i zatvaranje čak i kada se ispod prozora nalazi namještaj.



Uštedite
50 KM
kupovinom paketa!
Više na strani 54.

Cijene

CK02 55 x 78	487,18 570,00
FK06 66 x 118	594,02 695,00
FK08 66 x 140	649,57 760,00
MK04 78 x 98	581,20 680,00
MK06 78 x 118	632,48 740,00
MK08 78 x 140	683,76 800,00
MK10 78 x 160	782,05 915,00
PK08 94 x 140	790,60 925,00
SK08 114x140	863,25 1010,00

☐ Proizvodi dostupni odmah

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

Tehničke vrijednosti

U_w W/(m ² K)	1.1
U_g W/(m ² K)	0.6
R_w [dB]	32



★ **Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1**

Izuzetno pristupačno troslojno staklo omogućava vam da zaštitite svoj dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.



★ **Dodatna zvučna izolacija**

Troslojno staklo i dodatni dihtung obezbjeđuju dodatnu zaštitu od vanjske buke, pružajući vam dodatni komfor u vašem domu.



★ **Bez dodatnog održavanja (GLU)**

Bijeli poliuretanski sloj ne zahtjeva dodatno farbanje, a izliven je iz jednog dijela što čišćenje čini jednostavnijim za razliku od prozora sa spojevima u uglovima.



★ **Brza i jednostavna ugradnja VELUX roletni**



Donje upravljanje

Bez dodatnog održavanja GLU 0061B

- ★ **Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine**
- ★ **Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren**
- ★ **Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**
- ★ **Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni**
- ★ **ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem**
- ★ **Zvučna izolacija**
- ★ **Dodatni dihtung**
- ★ **Bez dodatnog održavanja**

❄ **Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1**

Prozor zaliven bijelim poliuretanskim slojem je 100% bez dodatnog održavanja i pogodan za sve prostorije, posebno one sa visokim postotkom vlage. Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visoko parapetnih zidova, što olakšava otvaranje i zatvaranje prozora.



Uštedite 50 KM kupovinom paketa! Više na strani 54.

Cijene

FK06 66 x 118	594,02 695,00
MK04 78 x 98	581,20 680,00
MK06 78 x 118	632,48 740,00
MK08 78 x 140	683,76 800,00
PK08 94 x 140	790,60 925,00

- Proizvodi dostupni odmah
- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om



Glatka pocinčana ručka ima dva stepena otvaranja tako da prostoriju možete ventilirati bez otvaranja prozora.


Tehničke vrijednosti

U_w W/(m ² K)	1.1
U_g W/(m ² K)	0.6
R_w [dB]	32

Dodaci koje morate imati



Proizvodi za ugradnju stana 35



Zaštita od toplote
Zamračenje
Podešavanje
svjetlosti
strana 38

Dodaci koje je lijepo imati



Naknadna elektrifikacija
strana 34

VELUX 19

Automatizacijom do zdravog doma

VELUX App Control

Ostvarite potpunu kontrolu nad svim svojim VELUX INTEGRA® proizvodima bilo kada i bilo gdje, direktno sa vašeg pametnog telefona ili putem glasovne kontrole i ličnog zakazivanja.



230,- KM



Dom na dlanu

VELUX App Control KIG 300 EU vam daje potpunu kontrolu nad svim vašim VELUX INTEGRA® proizvodima direktno sa vašeg telefona. Otvorite i zatvorite krovne prozore, vanjske i unutrašnje roletne jednim dodirom na vašem telefonu ili grupišite svoje VELUX INTEGRA® proizvode za grupno upravljanje. Podijelite VELUX App Control sa cijelim domaćinstvom i držite svaki krovni prozor na dohvat ruke - i kod kuće i u pokretu. Preuzmi kontrolu nad svojim domom.

Prednosti

- Kontrola aplikacije na pametnom telefonu
- Planiranje i grupno upravljanje
- Glasovno upravljanje
- Tajmer za ventilaciju
- Može se nadograditi na VELUX ACTIVE sa VELUX senzorom za unutrašnju klimu

Sadrži

- Wi-Fi Gateway za internet konekciju

VELUX ACTIVE

with
NETATMO



Ako želite dom koji automatski poboljšava unutrašnju klimu i omogućava vam da kontrolišete sve jednostavnim dodirom na pametnom telefonu.



480,- KM



Nadogradite svoju unutrašnju klimu

VELUX ACTIVE with NETATMO, KIX 300 EU automatski radi pomoću senzora za unutrašnju klimu koji prate temperaturu, vlažnost vazduha i nivo CO2, i koristi podatke vremenske prognoze. Savršeno je rješenje za stvaranje zdrave unutrašnje klime za vašu porodicu. Omogućava vam i upravljanje krovnim prozorima i roletnama pomoću pametnog telefona - bilo putem aplikacije ili glasovnim upravljanjem.


Prednosti

- Kontrola aplikacije na pametnom telefonu
- Planiranje i grupno upravljanje
- Glasovno upravljanje
- Tajmer za ventilaciju
- Automatska zaštita od toplote
- Unutrašnja kontrola klime zasnovana na sensorima
- Mjerenja pomoću pametnih senzora u zatvorenom

Osnovni paket sadrži

- Gateway za Wi-Fi konekciju
- VELUX senzor za unutrašnju klimu
- VELUX prekidač za zaključavanje

Dodatne komponente dostupne za kontrolu unutrašnje klime



VELUX ACTIVE senzor za unutrašnju klimu
KLA 300 EU
190,- KM sa PDV-om



VELUX ACTIVE prekidač za zaključavanje
KLN 300 EU
100,- KM sa PDV-om

Više informacija na www.velux.ba ili nas pozovite na 033 626 494



Staklo 70



Staklo 66

Daljinsko upravljanje

GGL 307021 / GGU 007021



GGL 306621/GGU 006621

VELUX INTEGRA®



- ★ Ručka na gornjoj strani
- ★ Integrisana ventilacija
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Unutrašnje laminirano (sigurnosno) staklo
- ★ Senzor za kišu
- ★ Daljinski upravljač
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)
- ★ Kompatibilno sa VELUX ACTIVE i VELUX App Control

Ako želite vrhunsku udobnost, rješenje je VELUX INTEGRA® krovni prozor na daljinsko upravljanje. Pomoću daljinskog upravljača možete da kontrolišete vaš prozor. Ugrađeni senzor za kišu osigurava da se prozor zatvara automatski sa prvim kapima kiše.



Tehničke vrijednosti --70

U_w W/(m ² K)	1.3
U_g W/(m ² K)	1.0
R_w [dB]	35

Tehničke vrijednosti --66

U_w W/(m ² K)	1.0
U_g W/(m ² K)	0.5
R_w [dB]	37

Cijene	GGL 307021	GGU 007021	GGL 306621	GGU 006621
CK02 55 x 78	1.111,11 1.300,00	1.217,95 1.425,00	1.311,97 1.535,00	1.457,26 1.705,00
CK04 55 x 98	1.141,03 1.335,00	1.252,14 1.465,00	1.350,43 1.580,00	1.508,55 1.765,00
FK04 66 x 98	1.196,58 1.400,00	1.316,24 1.540,00	1.427,35 1.670,00	1.602,56 1.875,00
FK06 66 x 118	1.217,95 1.425,00	1.346,15 1.575,00	1.461,54 1.710,00	1.645,30 1.925,00
FK08 66 x 140	1.273,50 1.490,00	1.410,26 1.650,00	1.538,46 1.800,00	1.739,32 2.035,00
MK04 78 x 98	1.205,13 1.410,00	1.333,33 1.560,00	1.444,44 1.690,00	1.623,93 1.900,00
MK06 78 x 118	1.252,14 1.465,00	1.388,89 1.625,00	1.512,82 1.770,00	1.709,40 2.000,00
MK08 78 x 140	1.294,87 1.515,00	1.440,17 1.685,00	1.572,65 1.840,00	1.782,05 2.085,00
MK10 78 x 160	1.397,44 1.635,00	1.564,10 1.830,00	1.717,95 2.010,00	1.961,54 2.295,00
PK06 94 x 118	1.354,70 1.585,00	1.512,82 1.770,00	1.658,12 1.940,00	1.884,62 2.205,00
PK08 94 x 140	1.401,71 1.640,00	1.572,65 1.840,00	1.726,50 2.020,00	1.970,09 2.305,00
PK10 94 x 160	1.461,54 1.710,00	1.645,30 1.925,00	1.811,97 2.120,00	2.072,65 2.425,00
SK06 114 x 118	1.388,89 1.625,00	1.555,56 1.820,00	1.709,40 2.000,00	1.948,72 2.280,00
SK08 114 x 140	1.474,36 1.725,00	1.658,12 1.940,00	1.829,06 2.140,00	2.094,02 2.450,00

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om




Za cijene dimenzija koje nisu navedene u tabeli, pozovite VELUX kancelariju.

Dodaci koje morate imati



Proizvodi za ugradnju strane 35



Zaštita od toplote
Zamračenje
Podešavanje svjetlosti
strana 34

Premium



Panoramski pogled

GPL 3070 / GPU 0070

GPL 3066 / GPU 0066



Staklo 70



Staklo 66



- ★ Aluminijska ručka na donjoj strani
- ★ Integrisana ventilacija
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Dvostruka funkcija
- ★ Panoramski pogled
- ★ Bez dodatnog održavanja (GPU)

Ako živite pored živopisnih pejzaža uvijek treba da tražite rješenje koje će ih približiti vašem domu. Ovaj krovni prozor ima dvostruku funkciju: panoramski pogled i lako čišćenje. Za izuzetan panoramski pogled ovaj prozor se otvara gornjim šarkama do ugla od 45° i pruža dodatni prostor. Za jednostavno pranje vanjskog stakla samo rotirajte prozor na središnjim šarkama za 180°.

Tehničke vrijednosti --70

U_w W/(m ² K)	1.3
U_g W/(m ² K)	1.0
R_w [dB]	35

Tehničke vrijednosti --66

U_w W/(m ² K)	1.0
U_g W/(m ² K)	0.5
R_w [dB]	37



Moderna i ergonomski dizajnirana ručka sa integrisanom ventilacijom.

Cijene	GPL 3070	GPU 0070	GPL 3066	GPU 0066
CK04 55 x 98	670,94 785,00	794,87 930,00	965,81 1.130,00	1.145,30 1.340,00
FK06 66 x 118	777,78 910,00	923,08 1.080,00	1.119,66 1.310,00	1.329,06 1.555,00
FK08 66 x 140	850,43 995,00	1.008,55 1.180,00	1.226,50 1.435,00	1.452,99 1.700,00
MK04 78 x 98	760,68 890,00	901,71 1.055,00	1.094,02 1.280,00	1.299,15 1.520,00
MK06 78 x 118	829,06 970,00	982,91 1.150,00	1.192,31 1.395,00	1.410,26 1.650,00
MK08 78 x 140	884,62 1.035,00	1.051,28 1.230,00	1.273,50 1.490,00	1.508,55 1.765,00
MK10 78 x 160	1.025,64 1.200,00	1.217,95 1.425,00	1.474,36 1.725,00	1.752,14 2.050,00
PK06 94 x 118	970,09 1.135,00	1.149,57 1.345,00	1.393,16 1.630,00	1.649,57 1.930,00
PK08 94 x 140	1.034,19 1.210,00	1.226,50 1.435,00	1.487,18 1.740,00	1.764,96 2.065,00
PK10 94 x 160	1.115,38 1.305,00	1.324,79 1.550,00	1.606,84 1.880,00	1.905,98 2.230,00
SK06 114 x 118	1.017,09 1.190,00	1.205,13 1.410,00	1.465,81 1.715,00	1.735,04 2.030,00
SK08 114 x 140	1.132,48 1.325,00	1.341,88 1.570,00	1.632,48 1.910,00	1.931,62 2.260,00

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om



Za cijene dimenzija koje nisu navedene u tabeli, pozovite VELUX kancelariju.



Staklo 70



Staklo 66

Odlična energetska efikasnost

GGL 3066 / GGU 0066

GGL 3070 / GGU 0070



- ★ Ručka na gornjoj strani
- ★ Integrisana ventilacija
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Unutrašnje sigurnosno staklo
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)

Ako tražite energetska efikasnost bez kompromisa, tada vam preporučujemo VELUX troslojno staklo (3066/0066). Specijalni premaz ima funkciju redukcije buke od kiše, lakog čišćenja kao i zaštitu od rošenja. Sve ovo u kombinaciji sa ThermoTechnology™ sistemom, dodatnim dihtungom i sigurnosnim staklom će učiniti da se osjećate sigurno i toplo.



Tehničke vrijednosti --70

U_w W/(m ² K)	1.3
U_g W/(m ² K)	1.0
R_w [dB]	35

Tehničke vrijednosti --66

U_w W/(m ² K)	1.0
U_g W/(m ² K)	0.5
R_w [dB]	37

Cijene	GGL 3070	GGU 0070	GGL 3066	GGU 0066
CK02 55 x 78	448,72 525,00	555,56 650,00	649,57 760,00	794,87 930,00
CK04 55 x 98	478,63 560,00	589,74 690,00	688,03 805,00	846,15 990,00
FK04 66 x 98	534,19 625,00	653,85 765,00	764,96 895,00	940,17 1.100,00
FK06 66 x 118	555,56 650,00	683,76 800,00	799,15 935,00	982,91 1.150,00
FK08 66 x 140	611,11 715,00	747,86 875,00	876,07 1.025,00	1.076,92 1.260,00
MK04 78 x 98	542,74 635,00	670,94 785,00	782,05 915,00	961,54 1.125,00
MK06 78 x 118	589,74 690,00	726,50 850,00	850,43 995,00	1.047,01 1.225,00
MK08 78 x 140	632,48 740,00	777,78 910,00	910,26 1.065,00	1.119,66 1.310,00
MK10 78 x 160	735,04 860,00	901,71 1.055,00	1.055,56 1.235,00	1.299,15 1.520,00
PK06 94 x 118	692,31 810,00	850,43 995,00	995,73 1.165,00	1.222,22 1.430,00
PK08 94 x 140	739,32 865,00	910,26 1.065,00	1.064,10 1.245,00	1.307,69 1.530,00
PK10 94 x 160	799,15 935,00	982,91 1.150,00	1.149,57 1.345,00	1.410,26 1.650,00
SK06 114 x 118	726,50 850,00	893,16 1.045,00	1.047,01 1.225,00	1.286,32 1.505,00
SK08 114 x 140	811,97 950,00	995,73 1.165,00	1.166,67 1.365,00	1.431,62 1.675,00

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om



Za cijene dimenzija koje nisu navedene u tabeli, pozovite VELUX kancelariju.



Krovni balkon Cabrio®

GDL 3066



VELUX Cabrio® pretvara vaš krovni prozor u balkon za svega nekoliko sekundi. Svakom prostoru u potkrovlju pruža novu dimenziju - otvara vašu sobu prema vani i pruža najbolji mogući pogled. Ovo je odličan način da dodate vrijednost vašoj imovini.

Tehničke vrijednosti

U_w W/(m ² K)	1.2
U_g W/(m ² K)	0.7
R_w [dB]	34

Cijene

Cabrio® balkon GDL	MK19 78x252 cm	PK19 94x252 cm	SK19 114x252 cm
GDL 3066 Prozor*	3.478,64 4.070,00	3.739,32 4.375,00	4.004,28 4.685,00
EDW Opšav	153,85 180,00	162,39 190,00	162,39 190,00
EDS Opšav	132,48 155,00	136,75 160,00	141,03 165,00
BDX Set	136,76 160,00		

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

*Nordijska borovina prelakirana bezbojnim lakom.



Za cijene bijelo farbanih Cabrio balkona pozovite VELUX kancelariju 033 626 494.

Premium



Vertikalni elementi

VFE 3070/VIU 0070



Vertikalni elementi

VFB 3070/2070 (otvaranje na desno)

VFA 3070/2070 (otvaranje na lijevo)



Kombinujte vaš krovni prozor sa dodatnim vertikalnim elementom da biste stvorili odličan pogled i kada stojite i kada sjedite. Vertikalni element je idealan za potkrovlja sa visokim parapetnim zidom. Omogućava vam da provjetrite svoj dom i uživate u dnevnom svjetlu.



Vertikalni elementi VFB i VFA koji se mogu otvarati na desnu ili lijevu stranu.

Tehničke vrijednosti

U_w W/(m ² K)	1.3
U_g W/(m ² K)	1.0
R_w [dB]	35

Važno! Prije ugradnje vertikalnog elementa potrebno je da se krovna konstrukcija dodatno statički ojača.



Za cijene i rok isporuke molimo pozovite VELUX kancelariju 033 626 494.






VELUX mini badže



VELUX badže



VELUX badže Više prostora u vašem potkrovlju!

Želite dodatni prostor u vašem potkrovlju? VELUX badže predstavljaju jedan potpuno novi sistem opšava koji sadrži sve potrebne elemente za ugradnju.

Dostupne u više kombinacija i broja prozora.

Za više informacija posjetite www.velux.ba



Za konsultacije, moguće kombinacije, detalje o cijenama i roku isporuke pozovite 033 626 494.

Može se ugraditi za jedan dan što značajno smanjuje vrijeme za koje vam je krov otvoren.*

* Ugradnja od jednog dana ne podrazumeva prethodnu pripremu, kao ni završnu obradu.



15°-90°

VELUX STUDIO 3u1 krovni prozor

GGLS 207050 / 206650



**NOVI
PROIZVOD!**

VELUX STUDIO 3u1 krovni prozor nudi :

- ★ Jedan ram sa tri krila za jednostavnu ugradnju
- ★ Bočni prozori se otvaraju dok je središnji prozor fiksni
- ★ Bijelo farbane prozori sa dvostrukim 207050 ili trostrukim 206650 staklom



1837x1178

Vanjska gabaritna dimenzija rama u mm

Cijene


3xGGL FK06

Bijelo farbana borovina

GGLS FFKF06 2066	VELUX STUDIO prozor. Tri krovna prozora u jednom ramu. Trostruko staklo.	2.333,33 2.730,00
GGLS FFKF06 2070	VELUX STUDIO prozor. Tri krovna prozora u jednom ramu. Dvostruko staklo	1.752,14 2.050,00
EDWS FFKF06 2000	Opšav za ugradnju VELUX STUDIO prozora. Za valovite krovne pokrivače ukupne profilacije do 120mm.	572,65 670,00
EDLS FFKF06 2000	Opšav za ugradnju VELUX STUDIO prozora. Za ravne krovne pokrivače ukupne debljine do 8mm.	572,65 670,00

Rok isporuke 30 radnih dana

Još VELUX rješenja za vaš dom



Prozori za ravan krov

CVP 0073 / CVP 0573 / CFP 0073 / CXP 0473



VAŽNO!

Ravno staklo kod nagiba od 2 – 15%, preporučeni nagib 5%.*



Naši prozori za ravne krovove su izuzetnog kvaliteta i omogućavaju vam da donesete prirodnu svjetlost u prostore za život ispod ravnog krova. Pored klasičnih VELUX akrilnih kupola, za dodatnu eleganciju nudimo zakrivljeno i ravno staklo, koji daju novu dimenziju vašem krovu.

Produžetak okvira
ZCE 0015 (visina 15 cm)



Dodatni produžetak okvira
ZCE 1015 (visina 15 cm)



Tehničke vrijednosti

Za tehničke vrijednosti u skladu sa odabranim proizvodima obratite se VELUX BiH kancelariji.

*Posebna pažnja kod ugradnje ispod 5% nagiba. Voda i prljavština koje se zadržavaju na staklu s vremenom mogu izazvati zamućenje i koroziju stakla.




5
GODINA GARANCIJE
za prozor za
ravni krov



Prozor CVP - daljinsko upravljanje

Izaberite naš CVP prozor na daljinsko upravljanje ako želite da ventilirate sobu samo pritiskom na dugme. Ugrađen senzor za kišu, automatski zatvara vaš prozor sa prvim kapima.



Senzor za kišu



Prozor CVP - ručno upravljanje



Providna kupola



Mliječna kupola



Prozor CFP - fiksni prozor

Naši prozori za ravan krov posjeduju odlične izolacione karakteristike tako da će vam uvijek biti toplo i udobno unutar vašeg doma, a jedinstven dizajn će dodati vrijednost svakoj prostoriji pod ravnim krovom. Izaberite naš fiksni prozor za ravne krovove CFP za prostorije koje imaju i druge izvore ventilacije, ali im je potrebno više dnevne svjetlosti.



Prozor CXP - izlaz na ravni krov


Svi VELUX prozori za ravan krov su od bijelog PVC profila s posebnim polistirenom kako bi se osigurao visok nivo toplotne izolacije.

Vanjska kupola pruža zaštitu od kiše i snijega i moguće je naručiti po želji - providnu ili mliječnu. Odaberite CXP uz ručno otvaranje iz nastanjenog prostora i imaćete mogućnost da izađete na krov.



Prozor CSP - sistem za odimljavanje

Više informacija na strani 30.




Plisirane roletne FMG

Termo roletne FMK

Unutrašnje roletne na el. upravljanje za prozore za ravni krov


Dostupne boje za plisirane roletne FMG



1016

1259

Dostupne boje za termo roletne FMK




1047

1045

Za više informacija o dimenzijama i cijenama pozovite VELUX kancelariju.

Još VELUX rješenja za vaš dom



Sistem za odimljavanje za ravni krov

CSP 1073Q



VELUX prozor za odimljavanje za ravni krov je razvijen kako bi osim potreba za dnevnim svjetlošću i provjetravanjem, zadovoljio i sigurnosne standarde.

* U slučaju požara prozor se automatski otvara i omogućava da dim i štetni plinovi izlaze iz prostorije.

* Prozor se otvara 50 cm u roku od 60 sekundi.


* U slučaju nestanka el. energije UPS baterija osigurava rad sistema 72 sata.

* Sistem se može spajati na vanjske protivpožarne sisteme drugih proizvođača

* Kompatibilan je sa transparentnom i mliječnom kupolom (ravno i zakrivljeno staklo nisu kompatibilni)



1 Visina konstrukcije okvira je 31cm



Model	Oznaka Ugradbena mjera (cm)	100100 100x100	120120 120x120
	Geometrijska površina za odimljavanje (m ²)	0,88	1,30
CSP 1073Q	Prozor za ravni krov s kupolom za odimljavanje	2.645,30 3.095,00	3.226,50 3.775,00

Osnovni kontrolni sistem

Kontrolni sistem	KFX 210
	Potpuni kontrolni sistem za odimljavanje - može upravljati sa max 4 GGL/GGU prozora za odimljavanje ili 1 CSP prozorom za odimljavanje za ravni krov. Sadrži: KFC 210 + KFK 100 + KFA 100
KFX 210 Kontrolni sistem za odimljavanje	1.504,27 1.760,00

Mogućnost nadogradnje

Jedinica za aktivaciju	KFK 100
	Samostalna jedinica za aktivaciju sistema za odimljavanje.
KFK 100 Jedinica za aktivaciju	128,21 150,00
Senzor za dim	KFA 100
	VELUX kontrolni sistem može upravljati sa max 10 senzora za dim.
KFA 100 Senzor za dim	170,94 200,00

■ Rok isporuke 20 radnih dana ■ Cijene sa PDV-om

Još VELUX rješenja za vaš dom



15°-90°

Sistem za odimljavanje za kosi krov

GGL 307040D / GGU 007040D



Sistem za odimljavanje u slučaju požara automatski otvara prozor i omogućava izlazak dima. Sistem je moguće spajati na protivpožarne sisteme drugih proizvođača i testiran je u skladu sa evropskim standardom EN 12101-2.

Sastoji se od krovnog prozora s integrisanim elektromotorom i kontrolne jedinice KFX 210. Kada nije aktivna funkcija odimljavanja sistem korisniku omogućava sve funkcije koje ima klasični prozor - dnevna svjetlost i provjetravanje. U slučaju nestanka el. energije integrisana baterija osigurava rad sistema 72 sata.

Mogućnost nadogradnje

Kontrolna jedinica **KFC 220**



2

Kontrolna jedinica KFC 220 omogućava upravljanje sa 2 CSP prozora za ravni krov ili max. 8 GGL/GGU krovnih prozora za odimljavanje.

Za funkcionisanje sistema za odimljavanje potrebno je dodatno kupiti KFK 100 i KFA 100.

KFC 220
Kontrolna jedinica **1.666,67**
1.950,00

Zidni prekidač **KFK 200**



4

Prekidač za dnevno provjetravanje. VELUX kontrolni sistem može upravljati sa max. 10 zidnih prekidača.

KFK 200
Zidni prekidač **59,83**
70,00


Senzor za kišu **KLA200**



6

Automatski zatvara prozor s prvim kapima kiše (samo ako sistem za odimljavanje nije u funkciji).

KLA 200
Senzor za kišu **25,64**
30,00



Model	Oznaka	MK06	MK08	SK08
	Ugradbena mjera (cm)	78x118	78x140	114x140
GGL 307040D 1	Krovni prozor za odimljavanje, drveni	1.179,49 1.380,00	1.222,22 1.430,00	1.401,71 1.640,00
GGU 007040D 1	Krovni prozor za odimljavanje, poluretani	1.316,24 1.540,00	1.367,52 1.600,00	1.585,47 1.855,00

Za pravilnu ugradnju krovnog prozora za odimljavanje GGL/GGU potrebni su opšav (EDW za profilirane, a EDS za ravne krovne pokrove)

Oprema za ugradnju	MK06	MK08	SK08
EDW 2000 sa BDx setom	183,76 215,00	196,58 230,00	213,68 250,00
EDS 2000 sa BDx setom	175,21 205,00	183,76 215,00	205,13 240,00

■ Rok isporuke 20 radnih dana ■ Cijene sa PDV-om

Još VELUX rješenja za vaš dom



Svjetlosni tuneli

TWF / TWR



Svjetlosni tuneli

TCF / TCR



Sa VELUX svjetlosnim tunelom, moguće je dobiti prirodnu svjetlost čak i u najmračnijim dijelovima vaše kuće jer prenosi svjetlost do 6 metara u prostoriju ispod. Idealni su za male sobe i uske prostore – kao što su hodnici, kupatila i prostorije bez prirodne svjetlosti. Odlično su rješenje čak i kada su oblačni i zimski dani.

Svjetlosni tuneli za kosi krov sa profilisanim krovnim pokrivačem

Savitljiva tuba (TWF) – Idealan za rješenja do 2 metra u dužini. Pakuje se sa 2 m reflektujuće fleksibilne tube prečnika 35 cm.

Nesavitljiva tuba (TWR) – Optimalno svjetlosno rješenje za razmake od 1,45 m dužine. Izuzetno reflektujuća unutrašnjost. Dolazi sa dva lakat spoja i jednim teleskopskim tunelom dužine 2 x 620 mm.

Svjetlosni tuneli za kosi krov sa ravnim krovnim pokrivačem

Savitljiva tuba (TLF) – Idealan za rješenja do 2 metra u dužini. Pakuje se sa 2 m reflektujuće fleksibilne tube prečnika 35 cm.

Nesavitljiva tuba (TLR) – Optimalno svjetlosno rješenje za razmake od 1,45 m dužine. Izuzetno reflektujuća unutrašnjost. Dolazi sa dva lakat spoja i jednim teleskopskim tunelom dužine 2 x 620 mm.

Cijene	Za kosi krov nagiba 15°-60° profilisani pokrivač	Za kosi krov nagiba 15°-60° ravni pokrivač	Za ravan krov nagiba 0°-15°
TWF OK14 2010 Savitljiva tuba Ø35 cm	448,72 525,00	-	-
TWR OK14 2010 Nesavitljiva tuba Ø35 cm	628,21 735,00	-	-
TLF OK14 2010 Savitljiva tuba Ø35 cm	-	448,72 525,00	-
TLR OK14 2010 Nesavitljiva tuba Ø35 cm	-	628,21 735,00	-
TCF OK14 0010 Savitljiva tuba Ø35 cm	-	-	547,01 640,00
TCR OK14 0010 Nesavitljiva tuba Ø35 cm	-	-	820,51 960,00
ZTR OK14 0124 Nastavak 124 cm	145,30 170,00	-	-

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

Svjetlosni tunel za ravni krov

Savitljiva tuba (TCF) - udaljenost od stropa u sobi na gornjem rubu krova između 0,2 i 0,9 m.

Nesavitljiva tuba (TCR) - udaljenost od stropa u sobi na gornjem rubu krova između 0,85 i 1,70 metara. Može se koristiti za 6,0 metara sa ekstenzijom ZTR.


Nastavak (ZTR)

Tuba se može produžiti za 62 ili 124 cm uz pomoć nesavitljivog nastavka. Nastavci mogu da se kombinuju i nadovezuju do 6 m dužine.



Difuzer sa svijetlim rubom

Rub na difuzeru je redizajniran za dodatnu distribuciju svjetlosti.



Izlazi na krov

za nenastanjena potkrovlja
GVK / GVT 103/VLT 1000



Izlazi na krov

za nastanjena potkrovlja
GXL 3070 / GXU 0070



5
GODINA GARANCIJE
ZA IZLAZE NA KROV
GVK / GVT 103



Naši praktični izlazi na krov GVK i GVT 103 pružaju lak pristup vašem krovu. Napravljeni su od polipiretana otpornog na vremenske prilike i dolaze u kompletu sa izolacionim staklom, osiguračem koji obezbjeđuje otvoren položaj i integrisanim opšavom.

Cijene	GVK	GVT	Tehničke vrijednosti	
GVK 46 x 61	230,77 270,00	—	GVT	
GVT 103 54 x 83	—	341,88 400,00	U _g W/(m ² K)	1.4
			R _w [dB]	24
			GVK	
			U _g W/(m ² K)	3.0
			R _w [dB]	24

- Proizvodi dostupni odmah
- Cijene sa PDV-om

Modeli GXL i GXU osim što se savršeno uklapaju u vaš stambeni prostor, zbog svog načina otvaranja pogodni su i kao izlaz na krov u datim situacijama.

Komforno rješenje za sve one kojima je potreban izlaz na krov iz naseljenog potkrovlja. Model GXU je presvučen bijelim poliuretanom koji ne zahtijeva dodatno održavanje i pogodan je za sve prostorije, a posebno za one sa povećanom koncentracijom vlage, kao što su kupatila i kuhinje. Model GXL je izrađen od nordijskog bora i predstavlja idealan izbor ukoliko želite upotpuniti prirodan izgled vašeg prostora.

Cijene	GXL	GXU
CK04 55 x 98	—	1.072,65 1.255,00
CK06 55 x 118	—	1.192,31 1.395,00
FK06 66 x 118	867,52 1.015,00	1.243,59 1.455,00
MK04 78 x 98	850,43 995,00	—

- Rok isporuke 25 radnih dana
- Cijene sa PDV-om



2
GODINE GARANCIJE
ZA IZLAZE NA
KROV VLT

VLT izlaz na krov je posebno dizajniran za nenastanjena i neizolovana potkrovlja. Unutrašnji okvir je napravljen od borovine, a spoljašnji okvir i krilo su od aluminijuma. Isporučuje se sa flotiranim staklom i integrisanim opšavom.

Cijene	VLT	Tehničke vrijednosti	
VLT 025 45 x 55	179,49 210,00	U _g W/(m ² K)	3.0
VLT 029 45 x 73	230,77 270,00	Napomena: Izlazi na krov GVK, GVT 103, VLT 025 i VLT 029 namjenjeni su za nenastanjena i neizolovana potkrovlja i tavanae prostorije.	

- Proizvodi dostupni odmah
- Cijene sa PDV-om

Napomena: Izlazi na krov GXL i GXU namjenjeni za nastanjena potkrovlja. Za ugradnju je potreban i VELUX opšav. Više na strani 31.



Tehničke vrijednosti

U _w W/(m ² K)	1.3
U _g W/(m ² K)	1.0
R _w [dB]	35

Cijene Krovni prozori

	Standard				Standard Plus				Premium	
	Gornje upravljanje	Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove	Gornje upravljanje	Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove	Gornje upravljanje	Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove	Gornje upravljanje	Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove	Donje upravljanje	Daljinsko upravljanje
	GZL 1051	GZL 1051B	GLU 0051	GLU 0051B	GLL 1061	GLL 1061B	GLU 0061	GLU 0061B	GPU 0070*	GGU 007021 VELUX INTEGRA*

CK02 55 x 78	320,51 375,00	—	401,71 470,00	—	401,71 470,00	—	487,18 570,00	—	—	1.217,95 1.425,00
CK04 55 x 98	346,15 405,00	—	—	—	431,62 505,00	—	—	—	794,87 930,00	1.252,14 1.465,00
FK04 66 x 98	376,07 440,00	—	—	—	470,09 550,00	—	—	—	—	1.316,24 1.540,00
FK06 66 x 118	393,16 460,00	393,16 460,00	487,18 570,00	487,18 570,00	487,18 570,00	487,18 570,00	594,02 695,00	594,02 695,00	923,08 1.080,00	1.346,15 1.575,00
FK08 66 x 140	427,35 500,00	—	534,19 625,00	—	534,19 625,00	—	649,57 760,00	—	1.008,55 1.180,00	1.410,26 1.650,00
MK04 78 x 98	384,62 450,00	384,62 450,00	478,63 560,00	478,63 560,00	478,63 560,00	478,63 560,00	581,20 680,00	581,20 680,00	901,71 1.055,00	1.333,33 1.560,00
MK06 78 x 118	414,53 485,00	414,53 485,00	521,37 610,00	521,37 610,00	521,37 610,00	521,37 610,00	632,48 740,00	632,48 740,00	982,91 1.150,00	1.388,89 1.625,00
MK08 78 x 140	448,72 525,00	448,72 525,00	559,83 655,00	559,83 655,00	559,83 655,00	559,83 655,00	683,76 800,00	683,76 800,00	1.051,28 1.230,00	1.440,17 1.685,00
MK10 78 x 160	517,09 605,00	517,09 605,00	645,30 755,00	—	645,30 755,00	645,30 755,00	782,05 915,00	—	1.217,95 1.425,00	1.564,10 1.830,00
PK06 94 x 118	487,18 570,00	—	—	—	606,84 710,00	—	—	—	1.149,57 1.345,00	1.512,82 1.770,00
PK08 94 x 140	521,37 610,00	521,37 610,00	—	649,57 760,00	649,57 760,00	649,57 760,00	790,60 925,00	790,60 925,00	1.226,50 1.435,00	1.572,65 1.840,00
PK10 94 x 160	—	—	—	—	—	—	—	—	1.324,79 1.550,00	1.645,30 1.925,00
SK06 114 x 118	512,82 600,00	—	—	—	641,03 750,00	—	—	—	1.205,13 1.410,00	1.555,56 1.820,00
SK08 114 x 140	568,38 665,00	—	—	—	713,68 835,00	—	863,25 1.010,00	—	1.341,88 1.570,00	1.658,12 1.940,00

- Proizvodi dostupni odmah
- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om

*NAPOMENA: Cijene prikazanih premium proizvoda u drvenoj verziji, kao i sa trostrukim staklom, pogledajte na stranicama 21 i 22.



Naknadna elektrifikacija

Krovni prozor sa gornjim upravljanjem možete naknadno elektrifikovati pomoću VELUX seta za elektrifikaciju.

Elektrifikacija jednog prozora na elektro napajanje: KUX + KMG.

Elektrifikacija jednog prozora na solarno napajanje: KSX set

Prozore dimenzije 55x78 cm (CK02) nije moguće naknadno elektrifikovati!


NAPOMENA: Za savjet i potrebne informacije o proizvodima za elektrifikaciju za vaš prozor pozovite VELUX kancelariju.

Kontrolni sistem KUX 100/110	Motor i senzor za kišu KMG 100/100K	Motor i senzor za kišu KSX set
KUX 110	128,21 150,00	KMG 100/100K
	367,52 430,00	KSX set
		495,73 580,00

- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om

Cijene Proizvodi za ugradnju

A VELUX opšavi otporni
na vremenske prilike



Za valovite krovne
pokrivače ukupne
profilacije do

120 mm
EDW 0000

Za ravne krovne
pokrivače ukupne
debljine do

8 mm
EDS 0000

CK02 55 x 78	102,56 120,00	89,74 105,00
CK04 55 x 98	106,84 125,00	89,74 105,00
FK04 66 x 98	115,38 135,00	98,29 115,00
FK06 66 x 118	119,66 140,00	102,56 120,00
FK08 66 x 140	132,48 155,00	111,11 130,00
MK04 78 x 98	119,66 140,00	98,29 115,00
MK06 78 x 118	123,93 145,00	106,84 125,00
MK08 78 x 140	136,75 160,00	115,38 135,00
MK10 78 x 160	145,30 170,00	123,93 145,00
PK06 94 x 118	141,03 165,00	119,66 140,00
PK08 94 x 140	149,57 175,00	123,93 145,00
PK10 94 x 160	153,85 180,00	128,21 150,00
SK06 114 x 118	145,30 170,00	123,93 145,00
SK08 114 x 140	158,12 185,00	136,75 160,00

- Proizvodi dostupni odmah
- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om



EDT/EKT opšav za ravni crijep
visine od 20 do 40mm.

VELUX preporuka za dobro rješenje!



Za valovite krovne
pokrivače ukupne
profilacije do

120 mm
EDW 2000 (+BDX 2000)



Za ravne krovne
pokrivače ukupne
debljine do

8 mm
EDS 2000 (+BDX 2000)

	162,39 190,00	158,12 185,00
	166,67 195,00	158,12 185,00
	175,21 205,00	166,67 195,00
	179,49 210,00	170,94 200,00
	192,31 225,00	179,49 210,00
	179,49 210,00	166,67 195,00
	183,76 215,00	175,21 205,00
	196,58 230,00	183,76 215,00
	200,85 235,00	192,31 225,00
	200,85 235,00	188,03 220,00
	205,13 240,00	192,31 225,00
	209,40 245,00	196,58 230,00
	200,85 235,00	192,31 225,00
	213,68 250,00	205,13 240,00




Za cijene i rok isporuke opšava čije dimenzije nisu
istaknute u tabeli pozovite VELUX kancelariju.

Cijene Proizvodi za ugradnju i dodatna oprema

Ukoliko se iz nekog razloga ne odlučite na kupovinu originalnog VELUX opšava, potrebno je da uz krovni prozor kupite set ZWC.

! ZWC NIJE opšav kao ni zamjena za opšav.

B+D Dodatna izolacija i zaštita



Obezbeđuje kompletnu izolaciju i dodatnu zaštitu.

Hydroizolacioni set osigurava vodonepropusnu vezu između prozora i krova

E Odlična unutrašnja završna obrada

VELUX preporuka za dobro rješenje!



Sigurna veza između VELUX krovnog prozora i parne brane na krovu



ZWC* komplet sa donjim i bočnim stranama aluminijumskog pokrivača.



Za završnu obradu koristite VELUX unutrašnju oblogu LSB 30cm ili LSC 40cm ili LSD 50cm u zavisnosti od dubine. Za cijene LSD pozovite VELUX kancelariju.

	BDX 2000	BFX 1000	BBX 0000	ZWC 0000	LSB 2000	LSC 2000
CK02 55 x 78	68,38 80,00	38,46 45,00	38,46 45,00	34,19 40,00	269,23 315,00	337,61 395,00
CK04 55 x 98	68,38 80,00	38,46 45,00	38,46 45,00	34,19 40,00	273,50 320,00	341,88 400,00
FK04 66 x 98	68,38 80,00	38,46 45,00	38,46 45,00	38,46 45,00	282,05 330,00	350,43 410,00
FK06 66 x 118	68,38 80,00	38,46 45,00	38,46 45,00	38,46 45,00	286,32 335,00	358,97 420,00
FK08 66 x 140	68,38 80,00	38,46 45,00	38,46 45,00	42,74 50,00	299,15 350,00	371,79 435,00
MK04 78 x 98	68,38 80,00	38,46 45,00	38,46 45,00	38,46 45,00	286,32 335,00	358,97 420,00
MK06 78 x 118	68,38 80,00	38,46 45,00	38,46 45,00	42,74 50,00	290,60 340,00	363,25 425,00
MK08 78 x 140	68,38 80,00	38,46 45,00	38,46 45,00	42,74 50,00	303,42 355,00	380,34 445,00
MK10 78 x 160	68,38 80,00	38,46 45,00	38,46 45,00	51,28 60,00	311,97 365,00	388,89 455,00
PK06 94 x 118	68,38 80,00	38,46 45,00	38,46 45,00	47,01 55,00	303,42 355,00	380,34 445,00
PK08 94 x 140	68,38 80,00	38,46 45,00	38,46 45,00	51,28 60,00	311,97 365,00	388,89 455,00
PK10 94 x 160	68,38 80,00	38,46 45,00	38,46 45,00	55,56 65,00	320,51 375,00	401,71 470,00
SK06 114 x 118	68,38 80,00	38,46 45,00	38,46 45,00	51,28 60,00	311,97 365,00	388,89 455,00
SK08 114 x 140	68,38 80,00	38,46 45,00	38,46 45,00	55,56 65,00	320,51 375,00	401,71 470,00



- Proizvodi dostupni odmah
- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om

*Kod Nove generacije, donja i bočna strana aluminijumskog pokrivača prozora su premještena iz kutije sa prozorom u kutiju sa opšavom.



Za više informacija, cijenu i rok isporuke o konektoru krovnog i vertikalnog prozora pozovite VELUX BiH kancelariju

Cijene Kombinovani opšavi

A Opšav za dva prozora

Duo



Za valovite
krovne pokrivače
ukupne profilacije do

120 mm
EKW

Duo



Za ravne
krovne pokrivače
ukupne debljine do

8 mm
EKS

Tandem



Za valovite
krovne pokrivače
ukupne profilacije do

120 mm
EDW 0000+EKW 0007E

Tandem



Za ravne
krovne pokrivače
ukupne debljine do

8 mm
EDS 0000+EKS 0007E

D & E



Termo i hidro izolacioni set BDx i sigurna veza između VELUX krovnog prozora i parne brane na krovu BBx mogu se koristiti i za kombinovane opšave.

Više na strani 9



Novo! "Side by side"

novi duo opšav sa unutrašnjom gredom. EBW 4021B za razmak od 18mm i EKW 4021E za razmak od 100mm. Za cijene i više informacija pozovite VELUX kancelariju.



CK02 55 x 78	230,77 270,00	209,40 245,00	217,94 255,00	192,30 225,00
CK04 55 x 98	230,77 270,00	209,40 245,00	222,22 260,00	196,58 230,00
FK04 66 x 98	256,41 300,00	235,04 275,00	243,59 285,00	213,67 250,00
FK06 66 x 118	264,96 310,00	239,32 280,00	252,14 295,00	222,22 260,00
FK08 66 x 140	290,60 340,00	264,96 310,00	277,78 325,00	243,59 285,00
MK04 78 x 98	260,68 305,00	235,04 275,00	247,87 290,00	217,95 255,00
MK06 78 x 118	273,50 320,00	247,86 290,00	260,68 305,00	230,77 270,00
MK08 78 x 140	299,15 350,00	273,50 320,00	286,32 335,00	252,13 295,00
MK10 78 x 160	320,51 375,00	290,60 340,00	303,42 355,00	269,23 315,00
PK06 94 x 118	307,69 360,00	282,05 330,00	294,88 345,00	260,69 305,00
PK08 94 x 140	324,79 380,00	294,87 345,00	311,96 365,00	273,50 320,00
PK10 94 x 160	333,33 390,00	303,42 355,00	320,52 375,00	282,06 330,00
SK06 114 x 118	320,51 375,00	290,60 340,00	303,42 355,00	269,23 315,00
SK08 114 x 140	350,43 410,00	316,24 370,00	333,33 390,00	294,87 345,00

- Proizvodi dostupni odmah
- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om



Za cijene i rok isporuke ostalih kombinovanih opšava pozovite VELUX kancelariju.

Više svjetlosti. Vaš izbor!

DUO



QUATTRO



TANDEM




TRIO



Izaberite odgovarajuću roletnu za vaš prozor

Prije kupovine roletne obavezno zapišite oznaku sa pločice koja se nalazi na vašem VELUX krovnom prozoru. Jedino na osnovu oznake mogu se naručiti odgovarajuće roletne za vaš prozor!



Ugradnja vaših VELUX roletni

Jednostavnije nego što mislite!



Ugradite vaše VELUX roletne za 15 minuta

Nema potrebe za mjerenjem

Nema potrebe za skraćivanjem ili urezivanjem-samo uklopote

Vrlo jednostavno zamijenite svoje stare roletne

Pogledajte
našu novu
kolekciju
roletni!



Vanjska tenda za zaštitu
od toplote

Više na strani 51




Unutrašnja roletna za
potpuno zamračenje

Više na strani 41



Dodajte i mrežu protiv
insekata

Više na strani 52



Za optimalan komfor
kombinujte više proizvoda!
Sa unutrašnjim roletnama
kombinujte vanjske roletne ili
tende za zaštitu od toplote.



Da li vam je potrebno potpuno zamračenje?

Roletne za potpuno zamračenje omogućice vam da stvorite savršen prostor za dobar san tokom noci ili odmor tokom dana.



Roletne za potpuno zamračenje
Strana 42



Duo roletne
Strana 43



Plisirane termo roletne
Strana 46



Da li vam je potrebno podešavanje svjetlosti?

Sačuvajte privatnost i kontrolišite dnevnu svjetlost pomoću naših, prozirnih plisiranih roletni, prozirnih unutrašnjih roletni i žaluzina.



Prozirne unutrašnje roletne
Strana 41



Prozirne plisirane roletne
Strana 45



Žaluzine
Strana 47



Da li vam je potrebna zaštita od toplote?

Zaštite vaš dom od zagrijavanja pomoću naših vanjskih roletni i tendi.



Vanjske aluminijske roletne
Strana 49



Solarna vanjska roletna za
zaštitu od toplote i zamračenje
Strana 50



Vanjske tende za zaštitu od toplote
Strana 51



Mreža protiv insekata
Strana 52



Da li želite da se zaštitite od insekata?


Uživajte u svježem zraku bez insekata.

3


GODINE GARANCIJE
na sve proizvode za
zaštitu od svjetlosti
toplote i insekata



Standardne boje



Trend boje



Kod dimenzija dostupnih odmah, dostupne boje su 1086 i 9050.

Prozirne unutrašnje roletne

Pružaju podešavanje svjetlosti i privatnost. Savršene za dnevni boravak sa aktivnostima tokom dana.

- Podešavaju dnevnu svjetlost i pružaju privatnost
- Dostupne sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma ili bijelo farbane*
- Dostupne u varijanti na ručno upravljanje, kao i elektro ili solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja**

- Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.
- OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne tvari.
- Sigurno za djecu - dizajn bez visećih kanapa koji poboljšava sigurnost.



*Kod proizvoda dostupnih odmah vodilice su u boji brušenog aluminijuma. Za proizvode sa bijelim vodilicama cijena je ista, a rok isporuke 20 radnih dana.

**RML na el. pogon i RSL na solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja. Za cijene pozovite VELUX kancelariju na 033 626 494.

Cijene


■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtjevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Velicina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	RFL standard	98,29 115,00	102,56 120,00	111,11 130,00	119,66 140,00	123,93 145,00	115,38 135,00	123,93 145,00	136,75 160,00	149,57 175,00	136,75 160,00	149,57 175,00	158,12 185,00	158,12 185,00	162,39 190,00
	RFL trend	106,84 125,00	111,11 130,00	119,66 140,00	128,21 150,00	132,48 155,00	123,93 145,00	132,48 155,00	145,30 170,00	158,12 185,00	145,30 170,00	158,12 185,00	166,67 195,00	166,67 195,00	170,94 200,00


Proizvodi dostupni odmah Rok isporuke 20 dana Cijene sa PDV-om



Standardne boje



Trend boje



Kod dimenzija dostupnih odmah, standardne dostupne boje su 1085 i 1100

Roletne za potpuno zamračenje


Potpuno zamračenje, za dobar san i noću i danju. Savršeno rješenje za spavaće sobe.

- Potpuno zamračenje
- Dostupne sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma ili bijelo farbane*
- Dostupne u varijanti na ručno upravljanje, kao i elektro ili solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja

Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne tvari.

Sigurno za djecu - dizajn bez visećih kanapa koji poboljšava sigurnost.



*Kod proizvoda dostupnih odmah vodilice su u boji brušenog aluminijuma. Za proizvode sa bijelim vodilicama cijena je ista, a rok isporuke 20 radnih dana.

Cijene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtijevaju kontrolnu jedinicu KUX 110


Model	Velicina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	DKL standard	98,29 115,00	102,56 120,00	111,11 130,00	119,66 140,00	123,93 145,00	115,38 135,00	123,93 145,00	136,75 160,00	149,57 175,00	136,75 160,00	149,57 175,00	158,12 185,00	158,12 185,00	162,39 190,00
	DKL trend	106,84 125,00	111,11 130,00	119,66 140,00	128,21 150,00	132,48 155,00	123,93 145,00	132,48 155,00	145,30 170,00	158,12 185,00	145,30 170,00	158,12 185,00	166,67 195,00	166,67 195,00	170,94 200,00
električno upravljanje	DML standard	192,31 225,00	205,13 240,00	222,22 260,00	239,32 280,00	247,86 290,00	230,77 270,00	247,86 290,00	269,23 315,00	299,15 350,00	273,50 320,00	299,15 350,00	316,24 370,00	311,97 365,00	324,79 380,00
	DML trend	200,85 235,00	213,68 250,00	230,77 270,00	247,86 290,00	256,41 300,00	239,32 280,00	256,41 300,00	277,78 325,00	307,69 360,00	282,05 330,00	307,69 360,00	324,79 380,00	320,51 375,00	333,33 390,00
solarno upravljanje	DSL standard	200,85 235,00	213,68 250,00	235,04 275,00	252,14 295,00	260,68 305,00	243,59 285,00	260,68 305,00	282,05 330,00	316,24 370,00	286,32 335,00	316,24 370,00	333,33 390,00	329,06 385,00	341,88 400,00
	DSL trend	209,40 245,00	222,22 260,00	243,59 285,00	260,68 305,00	269,23 315,00	252,14 295,00	269,23 315,00	290,60 340,00	324,79 380,00	294,87 345,00	324,79 380,00	341,88 400,00	337,61 395,00	350,43 410,00

Proizvodi dostupni odmah Rok isporuke 20 dana Cijene sa PDV-om


Kompatibilno sa
VELUX Active
Više na str. br. 20



Standardne boje



Trend boje



Duo roletne

Dvije roletne u jednoj. Savršeno za spavaće ili dnevne sobe gdje je potrebna kontrola svjetlosti ili potpuno zamračenje za dobar san.

- Dva načina kontrole svjetlosti u jednoj roletni - potpuno zamračenje ili raspršivanje dnevne svjetlosti
- Izaberite jednu od boja roletni za potpuno zamračenje u kombinaciji sa bijelom plisiranom roletnom (1016)
- Dostupne sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma ili bijelo farbane*
- Dostupne u varijanti na ručno upravljanje

- Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.
- OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne tvari.
- Sigurno za djecu - dizajn bez visećih kanapa koji poboljšava sigurnost.



*Cijena i rok isporuke su isti za proizvode sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma i bijelo farbane.

Cijene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	
ručno upravljanje	DFD	standard	123,93 145,00	132,48 155,00	145,30 170,00	158,12 185,00	162,39 190,00	153,85 180,00	162,39 190,00	175,21 205,00	196,58 230,00	179,49 210,00	196,58 230,00	205,13 240,00	205,13 240,00	213,68 250,00
	trend	132,48 155,00	141,03 165,00	153,85 180,00	166,67 195,00	170,94 200,00	162,39 190,00	170,94 200,00	183,76 215,00	205,13 240,00	188,03 220,00	205,13 240,00	213,68 250,00	213,68 250,00	222,22 260,00	

■ Rok isporuke 20 dana ■ Cijene sa PDV-om



Kombinujte sa mrežom protiv insekata kako bi ste spriječili insekte da ometaju vaš san. Strana 52



Kolekcija za djecu

Najveće avanture započinju dobrim snom. Roletne za potpuno zamračenje i duo roletne dostupne su u inspirativnim i veselim dezenima napravljenim za dječije sobe.

Roletne za potpuno zamračenje

- Pružaju potpuno zamračenje
- Dostupne sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma ili bijelo farbane
- Dostupne u varijanti na ručno upravljanje


Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne tvari.

Sigurno za djecu - dizajn bez visećih kanapa koji poboljšava sigurnost.

Duo roletne

- Dva načina kontrole svjetlosti u jednoj roletni - potpuno zamračenje ili raspršivanje dnevne svjetlosti
- Izaberite jedn od dezena roletni za potpuno zamračenje iz kolekcije za djecu u kombinaciji sa bijelom plisiranom roletnom (1016)
- Dostupne sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma ili bijelo farbane*
- Dostupne u varijanti na ručno upravljanje



Mobile
4665




Hot air balloons
4666



Kites
4667



Universe
4653



Racing cars
4654



Roads
4655



Pink stars
4659



Blue sky
4660



Green stars
4661

Napomena: Kao i kod svih tkanina, precizne boje mogu se razlikovati od štampanih uzoraka. Dizajni su prikazani samo u svrhu ilustracije. Roletne se mogu razlikovati jer se svaki dizajn prilagođava određenoj veličini prozora.

Cijene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	DKL Kolekcija za djecu	132,48 155,00	136,75 160,00	145,30 170,00	153,85 180,00	158,12 185,00	149,57 175,00	158,12 185,00	170,94 200,00	183,76 215,00	170,94 200,00	183,76 215,00	192,31 225,00	192,31 225,00	196,58 230,00
	DFD Kolekcija za djecu	158,12 185,00	166,67 195,00	179,49 210,00	192,31 225,00	196,58 230,00	188,03 220,00	196,58 230,00	209,40 245,00	230,77 270,00	213,68 250,00	230,77 270,00	239,32 280,00	239,32 280,00	247,86 290,00


Rok isporuke 20 dana

Cijene sa PDV-om

*Cijena i rok isporuke su isti za proizvode sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma i bijelo farbane.



Standardne boje



Trend boje



Prozirne plisirane roletne


Dekoratívno rješenje za kontrolu svjetlosti i privatnost. Savršeno za dnevne sobe s aktivnostima tokom dana.

- Lagano ublažavaju dnevnu svjetlost
- Mogu se pomjerati i sa gornje i sa donje strane (samo kod ručnog upravljanja) i zaustaviti u bilo kojem položaju
- Dostupne sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma ili bijelo farbane*
- Dostupne u varijanti na ručno upravljanje, kao i elektro ili solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja**

Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) - ne sadrži štetne tvari.

Sigurno za djecu - dizajn bez visećih kanapa koji poboljšava sigurnost.



*Cijena i rok isporuke su isti za proizvode sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma i bijelo farbane.


**FML na el. pogon i FSL na solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja. Za cijene pozovite VELUX kancelariju na 033 626 494.

Cijene


■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtijevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	
ručno upravljanje	FHL	standard	98,29 115,00	102,56 120,00	111,11 130,00	119,66 140,00	123,93 145,00	115,38 135,00	123,93 145,00	136,75 160,00	149,57 175,00	136,75 160,00	149,57 175,00	158,12 185,00	158,12 185,00	162,39 190,00
		trend	106,84 125,00	111,11 130,00	119,66 140,00	128,21 150,00	132,48 155,00	123,93 145,00	132,48 155,00	145,30 170,00	158,12 185,00	145,30 170,00	158,12 185,00	166,67 195,00	166,67 195,00	170,94 200,00

Proizvodi dostupni odmah Rok isporuke 20 dana Cijene sa PDV-om



Standardne boje



Trend boje



Termo plisirane roletne

Dekoratивно rješenje za potpuno zamračenje i dodatnu izolaciju. Savršeno za spavaće sobe.

- Zamračenje za dobar san noću ili odmor tokom dana
- Izolacija za veći komfor
- Mogu se pomjerati i sa gornje i sa donje strane (samo kod ručnog upravljanja) i zaustaviti u bilo kojem položaju
- Dostupne sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma ili bijelo farbane*
- Dostupne u varijanti na ručno upravljanje, kao i elektro ili solarni pogon sa opcijama daljinskog**

Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne tvari.

Sigurno za djecu - dizajn bez visećih kanapa koji poboljšava sigurnost.



*Cijena i rok isporuke su isti za proizvode sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma i bijelo farbane.

**FMC na el. pogon i FSC na solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja. Za cijene pozovite VELUX kancelariju na 033 626 494.

Cijene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtjevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	
ručno upravljanje	FHC	standard	123,93 145,00	132,48 155,00	145,30 170,00	158,12 185,00	162,39 190,00	153,85 180,00	162,39 190,00	175,21 205,00	196,58 230,00	179,49 210,00	196,58 230,00	205,13 240,00	205,13 240,00	213,68 250,00
		trend	132,48 155,00	141,03 165,00	153,85 180,00	166,67 195,00	170,94 200,00	162,39 190,00	170,94 200,00	183,76 215,00	205,13 240,00	188,03 220,00	205,13 240,00	213,68 250,00	213,68 250,00	222,22 260,00

Proizvodi dostupni odmah Rok isporuke 20 dana Cijene sa PDV-om



Standardne boje



7001

Trend boje



7057



7062



7063



7064



7065

Žaluzine

Klasično rješenje za kontrolu svjetlosti i privatnost. Savršeno za kupatila i kuhinje.




Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.



Sigurno za djecu - dizajn bez visećih kanapa koji poboljšava sigurnost.

- Otporne na vlagu
- Lako čišćenje
- Čuvaju vaš pogled dok vam pružaju privatnost
- Upravljanje bez kanapa
- Dostupne sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma ili bijelo farbane
- Dostupne u varijanti na ručno upravljanje



*Cijena i rok isporuke su isti za proizvode sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma i bijelo farbane.

Jednostavno usmjerite trake u bilo kojem pravcu da biste podesili ugao i količinu svjetlosti.

Cijene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	
ručno upravljanje	PAL	standard	123,93 145,00	132,48 155,00	145,30 170,00	158,12 185,00	162,39 190,00	153,85 180,00	162,39 190,00	175,21 205,00	196,58 230,00	179,49 210,00	196,58 230,00	205,13 240,00	205,13 240,00	213,68 250,00
		trend	132,48 155,00	141,03 165,00	153,85 180,00	166,67 195,00	170,94 200,00	162,39 190,00	170,94 200,00	183,76 215,00	205,13 240,00	188,03 220,00	205,13 240,00	213,68 250,00	213,68 250,00	222,22 260,00






■ Rok isporuke 20 dana

■ Cijene sa PDV-om

Vanjske roletne i tende za zaštitu od toplote

Naš širok spektar vanjskih roletni i tendi za zaštitu od toplote pomoćiće vam da zaštitite svoj dom od pregrijavanja, tako da i tokom najsunčanijih dana možete uživati u ugodnoj temperaturi u vašim prostorijama. Pronađite vanjsku roletnu ili tendu za zaštitu od toplote koja najbolje odgovara potrebama vašeg doma.

Legenda:


-  Zaštita od toplote
-  Zamračenje
-  Izolacija
-  Redukcija buke
-  Zaštita od provale



Vanjske aluminijumske roletne

Zaštita od toplote, zamračenje i izolacija.

Više na strani 49



Solarna vanjska roletna za zaštitu od toplote i zamračenje

Zaštita od toplote i zamračenje.


Više na strani 50



Vanjske tende za zaštitu od toplote


Zaštita od toplote i propuštanje svjetlosti.

Više na strani 51





Boja




0000

Vanjske aluminijumske roletne

Zaštita tokom cijele godine

- Najbolja zaštita od toplote i sunca
- Potpuno zamračenje
- Poboljšavaju izolaciju tokom zime
- Smanjuje buku od kiše
- Zaštita od provale
- Dostupne u varijanti na elektro ili solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja



Cijene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtjevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
električno upravljanje	SML standard	487,18	517,09	534,19	555,56	576,92	551,28	576,92	606,84	636,75	623,93	658,12	692,31	670,94	717,95
		570,00	605,00	625,00	650,00	675,00	645,00	675,00	710,00	745,00	730,00	770,00	810,00	785,00	840,00
solarno upravljanje	SSL standard	692,31	730,77	756,41	790,60	820,51	782,05	820,51	863,25	901,71	888,89	935,90	987,18	952,99	1017,09
		810,00	855,00	885,00	925,00	960,00	915,00	960,00	1.010,00	1.055,00	1.040,00	1.095,00	1.155,00	1.115,00	1.190,00

■ Rok isporuke 20 dana

■ Cijene sa PDV-om

Kombinujte sa VELUX prozorima



Boja




0000

Solarna vanjska roletna za zaštitu od toplote i zamračenje

Efektivna kontrola toplote sa zamračenjem.

- Zaštita od toplote
- Efekat zamračenja
- Čvrsta i izdržljiva tkanina
- Dostupne u varijanti na solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja*



*Za VELUX stare generacije prozora (VES) kod instalaciju SSS potreban je adapter Z0Z 238.

Cijene


Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
solarni upravljanje	SSS	418,80 490,00	444,44 520,00	457,26 535,00	478,63 560,00	500,00 585,00	474,36 555,00	500,00 585,00	521,37 610,00	547,01 640,00	538,46 630,00	568,38 665,00	598,29 700,00	576,92 675,00	615,38 720,00

■ Rok isporuke 20 dana

■ Cijene sa PDV-om



Boja



5060

Vanjske tende za zaštitu od toplote

Efektivna kontrola toplote bez ometanja pogleda.

- Zaštita od toplote
- Proziran mreža - propušta svjetlost bez ometanja pogleda prema vani
- Dostupne u varijanti na ručno upravljanje, kao i elektro ili solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja*



Kombinujte sa unutrašnjim roletnama ili mrežom protiv insekata za optimalno podešavanje svjetlosti i udobnost.
Strana 39



*Za VELUX stare generacije prozora (VES) kod instalacije MML i MSL potreban je adapter ZOZ 238. Kod instalacije na krovne prozore sa bakrenim dijelovima potreban je adapter ZOZ 240. Za instalaciju na VELUX INTEGRA GPU potreban je adapter ZOZ 229S.

Cijene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtijevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	MHL	standard	76,92 90,00	76,92 90,00	89,74 105,00	89,74 105,00	89,74 105,00	98,29 115,00	98,29 115,00	98,29 115,00	98,29 115,00	111,11 130,00	111,11 130,00	111,11 130,00	123,93 145,00	123,93 145,00
električno upravljanje	MML	standard	341,88 400,00	363,25 425,00	371,79 435,00	388,89 455,00	405,98 475,00	384,62 450,00	405,98 475,00	427,35 500,00	444,44 520,00	440,17 515,00	461,54 540,00	487,18 570,00	470,09 550,00	504,27 590,00
solarno upravljanje	MSL	standard	457,26 535,00	482,91 565,00	500,00 585,00	521,37 610,00	542,74 635,00	517,09 605,00	542,74 635,00	572,65 670,00	598,29 700,00	589,74 690,00	619,66 725,00	653,85 765,00	632,48 740,00	675,21 790,00

□ Proizvodi dostupni odmah ■ Rok isporuke 20 dana ■ Cijene sa PDV-om


Kombinirano sa VELUX Actire

Novi dizajn!



Kombinujte sa unutrašnjim roletnama za podešavanje svjetlosti i vanjskim roletnama ili tendama za zaštitu od toplote
Strana 40

Boja




0000



Mreža protiv insekata

Uživajte u svježem zraku bez insekata. Jednostavna za rukovanje i može se kombinovati sa bilo kojim drugim VELUX unutrašnjim roletnama ili vanjskim elementima za zaštitu od toplote.

- 100% zaštita od insekata
- Providna mrežica koja ne ometa pogled
- Izdržljiva mrežica, otporna na vjetar za dugotrajnu upotrebu
- Ručno upravljanje



Izmjerite širinu unutrašnjeg zida (A) i visinu (B) kako biste pronašli odgovarajuću šifru proizvoda, odnosno veličinu i cijenu.

Ako imate dvije visine (B) ili visinu iznad 2400 mm – potrebne su dvije mrežice i konektor Z02 157 SWL.

Primjer: Širina otvora u zidu je **721 mm**, a visina je **1981 mm**. Mreža protiv insekata koja odgovara ovom otvoru je **ZIL MK06**.

Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.

Maksimalna visinu obloge oko prozora u mm	Maksimalna širina obloge oko prozora u mm				
	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm
0-1600 mm	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06		ZIL SK06
1601-2000 mm	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06
2001-2400 mm		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10

Cijene

Oznaka dimenzije	CK02 C02	CK06 C06	FK08 F08	MK06 M06	MK10 M010	PK06 P06	PK10 P010	SK06 S06	SK10 S10	
Mreža protiv insekata	ZIL	136,75 160,00	145,30 170,00	153,85 180,00	170,94 200,00	192,31 225,00	200,85 235,00	217,95 255,00	217,95 255,00	226,50 265,00

Rok isporuke 20 dana Cijene sa PDV-om

Ekonomična rješenja

Komfor paket DOP

Zaštita od toplote



Vanjska tenda (MHL)

Potpuno zamračenje




Siesta roletna (DKL)

Standard



1085




5060

+



1100



5060

+

Stvarne boje se mogu razlikovati od prikazanih.

Uštedite
40 KM!

Cijene


Proizvodi dostupni odmah Rok isporuke 20 radnih dana Cijene sa PDV-om

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
DOP		141,03	145,30	166,67	175,21	179,49	179,49	188,03	200,85	213,68	213,68	226,50	235,04	247,86	252,14
ručno upravljanje		165,00	170,00	195,00	205,00	210,00	210,00	220,00	235,00	250,00	250,00	265,00	275,00	290,00	295,00

Roletna za ublažavanje svjetlosti



VELUX roletne za ublažavanje svjetlosti kombinuju platno za potpuno zamračenje i sistem za pozicioniranje u tri položaja pomoću bočnih stopera.



4212

4219

Dostupne boje roletni za ublažavanje svjetlosti RHZ
Kod proizvoda dostupnih odmah dostupna boja je 4219

Cijene


Proizvodi dostupni odmah Rok isporuke 20 dana Cijene sa PDV-om

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	RHZ standard	59,83 70,00	59,83 70,00	68,38 80,00	68,38 80,00	68,38 80,00	76,92 90,00	76,92 90,00	76,92 90,00	76,92 90,00	89,74 105,00	89,74 105,00	89,74 105,00	98,29 115,00	98,29 115,00

Osnovni model unutrašnje roletne



Roletna je napravljena od platna koje je od čvrstog poliestera koji propušta svjetlost i sistema za pozicioniranje u tri položaja pomoću bočnih stopera sa kojim se roletna podešava brzo i lako.



1028

1086

4161

9050

Dostupne boje unutrašnjih roletni, RHL.

Kod dimenzija dostupnih odmah, dostupne boje su 1086 i 9050.



Cijene

Proizvodi dostupni odmah Rok isporuke 20 dana Cijene sa PDV-om

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	RHL standard	51,28 60,00	51,28 60,00	55,56 65,00	55,56 65,00	55,56 65,00	64,10 75,00	64,10 75,00	64,10 75,00	64,10 75,00	72,65 85,00	72,65 85,00	72,65 85,00	81,20 95,00	81,20 95,00

VELUX preporučuje Standard Plus pakete!

Kupovinom paketa uštedite 50 KM!

VELUX
PREPORUKA!

DIMENZIJA	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140
-----------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Drveni prozor sa trostrukim ekstra energetski efikasnim staklom sa gornjim upravljanjem i opšav za profilisane krovne pokrivače sa BDX setom

Prozor GLL 1061 Opšav EDW 2000	610,00	650,00	705,00	730,00	800,00	720,00	775,00	835,00	940,00	895,00	950,00	935,00	1.035,00
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Drveni prozor sa trostrukim ekstra energetski efikasnim staklom sa donjim upravljanjem i opšav za profilisane krovne pokrivače sa BDX setom

Prozor GLL 1061B Opšav EDW 2000	---	---	---	730,00	---	720,00	775,00	835,00	940,00	---	950,00	---	---
--	-----	-----	-----	--------	-----	--------	--------	--------	--------	-----	--------	-----	-----

Drveni prozor sa trostrukim ekstra energetski efikasnim staklom sa gornjim upravljanjem i opšav za ravne krovne pokrivače sa BDX setom

Prozor GLL 1061 Opšav EDS 2000	605,00	640,00	695,00	720,00	785,00	705,00	765,00	820,00	930,00	880,00	935,00	925,00	1.025,00
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Drveni prozor sa trostrukim ekstra energetski efikasnim staklom sa donjim upravljanjem i opšav za ravne krovne pokrivače sa BDX setom

Prozor GLL 1061B Opšav EDS 2000	---	---	---	720,00	---	705,00	765,00	820,00	930,00	---	935,00	---	---
--	-----	-----	-----	--------	-----	--------	--------	--------	--------	-----	--------	-----	-----

Standard Plus GLL

- Nordijska borovina prelakirana bezbojnim lakom na vodenoj bazi
- Otpornost na vremenske uslove
- Integrirana ventilacija
- Bolja izolacija i do 15% u odnosu na Standard
- Zvučna izolacija 32 dB
- Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1



Opšav sa termo i hidro izolacionim setom BDX (EDW/EDS)

- Produžena garancija sa 5 na 10 godina
- Dodatni elementi u opšavu (paro propusna, a vodonepropusna maramica, drenažni oluk i termo ram)

10
GODINA
GARANCIJE



DIMENZIJA	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140
-----------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Drveni prozor zaliven bijelim poliuretanom sa trostrukim ekstra energetski efikasnim staklom sa gornjim upravljanjem i opšav za profilisane krovne pokrivače sa BDX setom

Prozor GLU 0061 Opšav EDW 2000	710,00	---	---	855,00	935,00	840,00	905,00	980,00	1.100,00	---	1.115,00	---	1.210,00
---	--------	-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-----	----------	-----	----------

Drveni prozor zaliven bijelim poliuretanom sa trostrukim ekstra energetski efikasnim staklom sa donjim upravljanjem i opšav za profilisane krovne pokrivače sa BDX setom

Prozor GLU 0061B Opšav EDW 2000	---	---	---	855,00	---	840,00	905,00	980,00	---	---	1.115,00	---	---
--	-----	-----	-----	--------	-----	--------	--------	--------	-----	-----	----------	-----	-----

Drveni prozor zaliven bijelim poliuretanom sa trostrukim ekstra energetski efikasnim staklom sa gornjim upravljanjem i opšav za ravne krovne pokrivače sa BDX setom

Prozor GLU 0061 Opšav EDS 2000	705,00	---	---	845,00	920,00	825,00	895,00	965,00	1.090,00	---	1.100,00	---	1.200,00
---	--------	-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-----	----------	-----	----------

Drveni prozor zaliven bijelim poliuretanom sa trostrukim ekstra energetski efikasnim staklom sa donjim upravljanjem i opšav za ravne krovne pokrivače sa BDX setom

Prozor GLU 0061B Opšav EDS 2000	---	---	---	845,00	---	825,00	895,00	965,00	---	---	1.100,00	---	---
--	-----	-----	-----	--------	-----	--------	--------	--------	-----	-----	----------	-----	-----

Standard Plus GLU

- Drveni prozor zaliven bijelim poliuretanom
- Otpornost na vremenske uslove
- Integrirana ventilacija
- Bolja izolacija i do 15% u odnosu na Standard
- Zvučna izolacija 32 dB
- Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1



Opšav sa termo i hidro izolacionim setom BDX (EDW/EDS)

- Produžena garancija sa 5 na 10 godina
- Dodatni elementi u opšavu (paro propusna, a vodonepropusna maramica, drenažni oluk i termo ram)

10
GODINA
GARANCIJE



Dodaci za upravljanje



VELUX
zidni prekidač
KLI 310

VELUX zidni prekidač za proizvode na električno i solarno upravljanje. Pruža mogućnost grupisanja istih proizvoda na jedan prekidač i simultano upravljanje grupisanim proizvodima.



Kontrolni sistem
KUX 110

VELUX kontrolni sistem se koristi kako bi upravljali unutrašnjim i vanjskim roletnama na električno upravljanje.



Šipka
ZCZ 080K

VELUX šipka fiksne dužine 80 cm koja omogućava upravljanje prozorima GZL, GLL, GLU i roletnama koji su van domašaja. Za prozore Nove generacije preporuka je da se uz šipku koristi i adapter za ručku Z0Z 095.



Adapter
Z0Z 085

VELUX adapter olakšava upravljanje i pozicioniranje roletni DKL, PAL, RFL i ZIL.



Teleskopska šipka
ZCT 200K

VELUX teleskopska šipka maksimalne dužine do 180 cm vam omogućava lako ručno upravljanje prozorima GZL, GLL, GLU i roletnama koji su van domašaja. Za prozore Nove generacije preporuka je da se uz šipku koristi i adapter za ručku Z0Z 095.



Adapter
Z0Z 095

Adapter za ručno upravljanje VELUX krovnim prozorima GZL, GLL i GLU, sa gornjim upravljanjem. Adapter se montira na ručku i olakšava otvaranje i zatvaranje prozora pomoću VELUX šipki.



Adapter
Z0Z 040

Adapter za jednostavnije upravljanje unutrašnjim roletnama RHL i RHZ.



Ručka za donje upravljanje
ZZZ 181K2

Cijene

Šipka	Teleskopska šipka	Adapter	Adapter	Adapter	Ručka za donje upravljanje	Kontrolni sistem	VELUX zidni prekidač
ZCZ 080K	ZCT 200K	Z0Z 085	Z0Z 095	Z0Z 040	ZZZ 181K2	KUX 110	KLI 310
25,64 30,00	34,19 40,00	12,82 15,00	12,82 15,00	8,55 10,00	25,64 30,00	128,21 150,00	51,28 60,00

Proizvodi dostupni odmah Rok isporuke 20 radnih dana Cijene sa PDV-om

VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o.
Džemala Bijedića 295
71 000 Sarajevo
Telefon: 033 62 64 94
Telefax: 033 25 78 30
v-bih.reception@velux.com
www.velux.ba

Ovlašteni distributer VELUX proizvoda:



104-017 VELUX GROUP © VELUX, THE VELUX LOGO, INTEGRA AND ID-HOMECONTROL ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENSE BY THE VELUX GROUP.

Unosi svjetlost u život
od 1942. godine



Isporuka u roku od 24/48h



Certificirani majstori



Servis i rezervni dijelovi



Garancija kojoj vjerujete

#1

Globalni tržišni lider

VELUX®