



DSU

Tenda oscurante a energia solare per finestre per tetti piani CVU/CFU





CARATTERISTICHE

Tenda oscurante (DSU)

Sonno riposante – di giorno e di notte

- Oscuramento completo ideale per camera da letto o camera dei bambini
- Montaggio poco appariscente tra vetro della finestra e cupolino in vetro
- A energia solare con radio-tastiera a muro
- Abbinabile con zanzariera interna ZIU
- Non abbinabile con marchisetta MSU



Il montaggio viene effettuato dal tetto, preferibilmente assieme alla finestra per tetti piani da parte dell'artigiano. Possibile integrazione di un prodotto di protezione dal sole.

- Comando mediante tastiera a muro VELUX in dotazione con funzione
 ΔΙΖΔ/STΟΡ/ΔΒΒΔSSΔ
- Abbinabile con VELUX ACTIVE with NETATMO per un clima domestico ottimale
- Cassonetto e guide di scorrimento: alluminio bianco, termolaccato (NCS S 0500-N)
- il tessuto bianco impedisce il passaggio della luce


Valori tecnici di combinazioni di prodotti disponibili su richiesta.

COMANDO

MONTAGGIO

MATERIALE

DATI TECNICI



CE



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort. sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com