

# Ersatzteilübersicht VELUX Tageslicht-Spot

Sehr geehrte VELUX Kundin, sehr geehrter VELUX Kunde,

nachfolgend erhalten Sie die gewünschten Ersatzteil-Übersichten. Kreuzen Sie bitte die von Ihnen benötigten Ersatzteile an und senden Sie die Seiten an unseren Ersatzteil-Service. Bei Rückfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung.

#### **VELUX Ersatzteil-Service**

**Hinweis:** Zur Ermittlung des gewünschten Ersatzteils benötigen wir die Angaben des Typenschildes. Das Typenschild des VELUX Tageslicht-Spots ist nach Entfernen des Deckenringes auf dem Deckenflansch sichtbar.

Hiermit bestellen wir die auf den nachfolgenden Seiten angekreuzten Ersatzteile:

#### Bitte hier die Angaben des Typenschildes eintragen

Тур	Größe	Ausführung	Seriennummer	Kaufdatum
z.B. TLF	014	2010E1	77 AZ 12 V	01.03.2010

#### Lieferanschrift

Name/Firma	Kundennummer
Ansprechpartner	Kommission
Straße und Hausnummer	Telefon
PLZ/Ort	Telefax

#### Getrennte Rechnungsanschrift

Name/Firma	Kundennummer
Straße und Hausnummer	Ansprechpartner
PLZ/Ort	Telefon/Telefax


Datum/Unterschrift		

VELUX Deutschland GmbH
Internet www.velux.de/info

Dokument 9216 Seite: 1/5 Stand: 11.02.2020




# Tageslicht-Spot mit flexiblem Lichtrohr: TLF






## Tageslicht-Spot mit starrem Lichtrohr: TLR



**Hinweis:** Bei den Ersatzteilbeschriftungen handelt es sich um Positionsnummern, die sich bei allen VELUX Produkten wiederholen. Ohne die Informationen des Typenschildes können wir deshalb keine Ersatzteile ermitteln.



Tageslicht-Spot mit festem Lichtrohr: TWR u. TLR





## Tageslicht-Spot mit festem Lichtrohr: TWR u. TLR

**Hinweis:** Bei den Ersatzteilbeschriftungen handelt es sich um Positionsnummern, die sich bei allen VELUX Produkten wiederholen. Ohne die Informationen des Typenschildes können wir deshalb keine Ersatzteile ermitteln.

1001/1051	Blendrahmen teilweise komplett
1030	Flexrohr Ellbogengelenk oben
1032	Flexrohr Ellbogengelenk unten
1101	Flügel komplett
2800	Montagering
2801	Stoppblech
2820	Montagering inkl Streuscheibe
3915	Befest. Wasserableitrinne
4020	Streuscheibe
5501	Butyl-Dichtung ø6 mm
5520	Klebeband, ALU
5530	Dampfsperre-Klebeband 60 mm
5706	Schaumklotz.f/Entwässerungsnut
6001	Kunststoffschraube 4x20
6002	Schraube 4x40 RUKO pz2 SPUN rostfrei
6003	Schraube 3,5 x 9,5 PH pz2 selbstschn.
6215	Beutel mit Montageteilen
6500	Montageklemmring
6703	Schaumstoffstreifen am Blendrahmen, umlaufend
7301	Ziegelauflageleiste
7303	Regenablaufrinnen oberhalb
7338	Flexrohrsystem komplett inkl Ellenbogen oben u. unten
7350	Sprengring, Stahl

Dokument 9216

Seite: 5/5