

VELUX®

Kardinad
ja aknakatted
katuseakendele



UUS!

VELUX pimendav
päikesevari vähendab kuumust
ja pimendab tuba!

Loe lk. 12

Katusealused elavaks
Aastast 1942™

Hinnad kehtivad alates 01.04.2020.

4 põhjust, miks valida VELUXi originaalkardinad ja -aknakatted

VELUX on katuseakendele aknakatteid tootnud üle 60 aasta. Pikaajaline kogemus tagab selle, et kardinad sobivad meie akendele ideaalselt. Käesolev kataloog tutvustab kogu aknakatete valikut.

1 Kõrge kvaliteet

VELUXi kardinade ja aknakatete kõrge kvaliteet on pikaajalise tootearenduse tulemus. Neid on korduvalt testitud, et garanteerida toote värvitoon, kuju ja funktsioon. Kangast on tuhandeid kordi üles ja alla liigutatud, sikutatud ning pressitud, seda on katsetatud ekstreemses kuumuses. Turvarulood on testitud vihmast ja tuules.



UUS
KOLLEKTSIOON!



2 Lai ja trendikas valik

Koostöös Pariisis tegutseva disainiagentuuriga **Trend Union** oleme välja töötanud laia valiku kardinaid ja aknakatteid – kokku üle **140 värvitooni ja kujunduse**. Lisaks oleme koostöös Disneyga loonud uue erikollektsiooni lastele.



3 Läbimõeldud disain

VELUXi originaalkardinad ja -aknakatted **sobivad täiuslikult** sinu VELUXi katuseakendega, tagades parima valguse reguleerimise ning kaitse palavuse ja putukate eest. Kardinad näevad elegantsed välja, alumiiniumist küljesiinid on peenikesed ja moodustavad katuseaknaga ühtse terviku.

Tänu **Pick&Click!™** -süsteemile saab kardinaid kiiresti ja lihtsalt paigaldada, kuna akna külge on juba eelnevalt paigaldatud kinnitused kardinade jaoks.



4

Ohutus ja turvalisus

Lapsele ohutu nõõrideta disain. OEKO-TEX® – sertifitseering kinnitab, et pimenduskardinate kangad ei sisalda kahjulikke aineid. Turvarulood kaitsevad ruume ülekuumenemise ja sissemurdmiste eest.

*Kõik VELUXi kardinad on käsitsi või elektriliselt juhitud ja vastavad standarditele: EN 13120:2009+A1:2014 ja EN 60335-2-97:2006+EN 60335-2-97:2006/A12:2015.



Lapsele ohutu*

Pick&Click!®

Sisukord

- 6 Kaugjuhitavad tooted
- 7 VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteem
- 8 Kardinate ja aknakatete ülevaade
- 10 Kuumuskaitse
- 14 Pimendavad kardinad
- 24 Valgust reguleerivad kardinad
- 30 Putukavõrk
- 31 Tarvikud
- 33 Kardinad lamekatuseakendele
- 36 Tellimisjuhised
- 38 Hinnad

Parema sisekliima saavutamine

Päikesevarju või turvaruloo kombineerimine kardinatega aitab vähendada aknast tulevat päikesekeemust ja reguleerida ruumitemperatuuri – nii suvel palava ilmaga kui ka talvel pakasega.

Parima tulemuse saavutamiseks oleme kokku pannud soovituslikud komplektid kardinatega ja aknakattedest, mis aitavad reguleerida valgust ning vähendada päikesekeemust.

Välimised aknakatted

Päikesevari

Päikesevari paigaldatakse aknast väljapoole akna välimise lengi külge, et päikesekeemus ei jõuaks aknaklaasini. Päikesevari vähendab kuumust kuni 76%*, laseb valgust läbi ega varja vaadet aknast.

Pimendav päikesevari

Pimendav päikesevari vähendab kuumust kuni 80% ja pimendab ruumi kuni 85%.

Turvaruloo

Turvaruloo pimendab toa täielikult ja vähendab päikesekeemust kuni 94%*. See toode parandab ka soojapidavust kuni 17%* ja vähendab vihmamüra.

Soovituslikud komplektid parima sisekliima saavutamiseks

Välimine kuumuskaitse	Valguse reguleerimine	Välimine kuumuskaitse	Pimendamine	Välimine kuumuskaitse	Pimendamine
					
Päikesevari MHL – lk. 11	Rulookardin RFL – lk. 26	Pimendav päikesevari SSS – lk. 12	Pimenduskardin DKL – lk. 16	Turvaruloo SML, SSL – lk. 13	Energiasäästlik topelt-voldikkardin FHC – lk. 18



Sisemised kardinaid

Pimendus

Täisväärtuslik uni tänu täielikule pimendusele. Vali energiasäästlik topelt-voldikkardin, kui soovid parandada soojapidavust kuni 27%*.

Valguse reguleerimine

Valgust reguleerivaid kardinaid on saadaval laias valikus – erinevate värvitoonide, mustrite ja funktsiooniga.

Putukakaitse

Putukavõrguga saab värsket õhku nautida ilma tüütute putukateta.




Loe järgmiselt leheküljelt, kuidas hoida ruumitemperatuuri kontrolli all automaatikaga.

VELUX INTEGRA® elektrilised kardinad ja aknakatted – päevavalguse hulga reguleerimine kaugjuhtimise teel

Kui soovid mugavat lahendust, siis vali kaugjuhtimisega VELUX INTEGRA® elektrilised tooted – kardinad ja aknakatteid saab juhtida püsti tõusmata. See lahendus on eriti soovitatav siis, kui katuseaknad asuvad kõrgel ja kardinad ei ulata käega liigutada.


Kuumuskaitse



Päikesevari

Kuumuskaitse ja päevavalguse reguleerimine. Vähendab päikesekuumust kuni 76%*.

Loe edasi lk. 11



Pimendav päikesevari

Vähendab kuumust kuni 80%* ja pimendab ruumi kuni 85%*.

Loe edasi lk. 12



Turvaruloo

Kuumuskaitse ja pimendamine. Vähendab päikesekuumust kuni 94%*.

Loe edasi lk. 13



Vali, kas elektriliselt või päikeseenergia juhitav kardin

VELUX INTEGRA® elektrilised kardinad ja aknakatted toimivad elektri- või juhtmevabal päikeseenergia.

Kas hakkad paigaldama uut katuseakent või asendada olemasolevaga? Vali kas elektriline või päikeseenergia juhtimisviis.

Kas soovid muuta oma olemasoleva katuseakna kaugjuhitavaks? Vali juhtmevaba päikeseenergia juhtimisviis.

Loe edasi lk. 23


Pimendus



Pimenduskardin

99,9% pimendav. Täiusliku une jaoks!

Loe edasi lk. 16




Energiasäästlik topelt-voldikkardin

Pimendamine ja parem soojapidavus.

Loe edasi lk. 18


Valguse reguleerimine



Rulookardin

Hajutab sissetulevat päikesevalgust ja varjab vaadet aknast sisse.

Loe edasi lk. 26



Voldikkardin

Hajutab dekoratiivselt päevavalgust.

Loe edasi lk. 27

UUS!

VELUX ACTIVE

Automaatikaga juhitud tooted tervislikuma sisekliimaga kodu jaoks.

Tänapäeval veedame kuni 90%* oma ajast siseruumides. Seetõttu on eriti oluline, et ruumide sisekliima oleks hea kvaliteediga. Tutvustame uut lahendust VELUX ACTIVE koostöös NETATMO-ga, et kogu sinu pere elaks tervislikumas kodus.

VELUX ACTIVE töötab sujuvalt koos VELUX INTEGRA® elektriliste katuseakende, kardinatega ja aknakatetega. VELUX ACTIVE lahendus reguleerib ruumi sisekliimat nutikate sensorite ja ilmateate järgi. VELUX ACTIVE süsteemi saab ka ise nutitelefonil rakendusega juhtida.



Automaatne tuulutus

Nutikad sensorid mõõdavad ruumi temperatuuri, niiskuse ja CO₂-taset ning toimivad vastavalt näitajatele.

Tuulutus kolm korda päevas


Sõltuvalt ilmastikuoludest tuulutab süsteem ruumi kolm korda päevas.

Nutikas kuumuskaitse

Sõltuvalt kohalikust ilmatest sulgeb süsteem kuumuse korral ise turvaruloo ja päikesevarjud.

Lihtne paigaldada

VELUX ACTIVE süsteemi on lihtne ise paigaldada ja seadistada.



252€



VELUX ACTIVE

VELUX katuseakende, kardinatega ja aknakatetega nutikas sensorjuhtimine.

with
NETATMO

VELUX ACTIVE pakett sisaldab sensorlülitit, seinälülitit ja internetilüüsi.

Loe rohkem kodulehelt www.velux.ee

Kardin igaks vajaduseks

Välimised tooted

Kuumuskaitse



Päikesevari

Tõhus kuumuskaitse

- Vähendab kuumust kuni 76%*
- Juhitav seestpoolt
- Läbipaistev võrk kangas

Hind alates

46,-

MHL CK00 5060



Pimendav päikesevari

Pimendus ja kuumuskaitse

- Vähendab kuumust kuni 80%*
- Pimendab ruumi kuni 85%*
- Vastupidavast materjalist
- Stiilse disainiga
- Saadaval ainult päikeseenergia juhitavana

Hind alates

308,-

SSS CK02 0000S



Turvaruloo

Pimendus ja kuumuskaitse

- Vähendab kuumust kuni 94%*
- Pimendab täielikult
- Parandab soojapidavust kuni 17%*
- Vähendab väljast tulevat müra
- Kaitseb katuseakent sissemurdmise eest

Hind alates

324,-

SML CK02 0000

Sisemised tooted

Pimendamine



Pimenduskind

Täisväärtuslik uni

- Pimendab 99,9%
- VELUX Pick&Click!™
- OEKO-TEX® sertifitseeritud
- Õhukesed alumiiniumist küljesiinid
- Lihtne ja paindlik kasutada

Hind alates

68,-

DKL CK02 1100



Duokardin

Kaks ühes: pimendus ja valguse reguleerimine

- Kaks kardinat komplektis
- Pimendab 97,6%
- Hajutab aknast tulevat päeva valgust
- VELUX Pick&Click!™
- OEKO-TEX® sertifitseeritud
- Õhukesed alumiiniumist küljesiinid
- Lihtne ja paindlik kasutada

Hind alates

89,-

DFD CK02 1100




Stiprinājumi
žalūziju montāžai



Pick&Click!®

VELUX katuseakendel on eelpaigaldatud kinnitused, mis tagavad kardinat ideaalse sobivuse.

Putukakaitse



*Tehnilised näitajad vastavad standarditele EN ISO 12567-2, EN 13363-2 ja ISO 15099.
8 Efektiivsus sõltub akna tüübist ja klaaspaketist.

Valguse reguleerimine



Energiasäästlik topelt-voldikkardin

Pimendus ja soojapidavus

- Vähendab kuumust kuni 27%*
- Pimendab 98%
- VELUX Pick&Click!™
- Lihtne ja paindlik kasutada
- Õhukesed alumiiniumist küljesiinid

Hind
alates

89,-

FHC CK02 1045



Rulookardin


Valguse hajutamine ja privaatsus

- Hajutab aknast tulevat päevavalgust ja varjab võõraste pilkude eest
- Lihtne ja paindlik kasutada
- VELUX Pick&Click!™
- Õhukesed alumiiniumist küljesiinid

Hind
alates

65,-

RFL CK02 1028



Voldikkardin

Dekoratiivne valguse hajutamine

- Dekoratiivne ja pehme valguse hajutamine
- Lihtne ja paindlik kasutada
- VELUX Pick&Click!™
- Õhukesed alumiiniumist küljesiinid

Hind
alates

68,-

FHL CK02 1016



Roomakardin


Kaunis ja stiilne – kangaid saab ise vahetada

- Elegantne ja dekoratiivne
- Kangaid saab eemaldada ja vahetada
- VELUX Pick&Click!™
- Lihtne ja paindlik kasutada
- Õhukesed alumiiniumist küljesiinid
- Lihtne puhastada

Hind
alates

89,-

FHB CK02 6500



Ribakardin

Klassikaline ja puhas stiil

- Ribade liigutamiseks on külje peal nupp
- Nööriivaba juhtimine
- Sobib niiskettesse ruumidesse
- VELUX Pick&Click!™
- Õhukesed alumiiniumist küljesiinid
- Lihtne puhastada

Hind
alates

89,-

PAL CK02 7001

Putukavõrk

Värske õhk ilma tüütute putukateta

- 100% putukakindel
- Vastupidavast ja läbipaistvast võrkkangast saab välja vaadata
- Sobib katuseaknale täiuslikult
- Võrgu saab ülemise serva sees olevasse peidikusse kokku kerida

Hind
alates


89,-

ZIL CK02 8888

Kuumuskaitsega tooted

Siin on mõned suurepärased tooted, mida kasutades suurendad oma mugavust ja heaolu siseruumides. Päikesevari kaitseb kuumuse eest, pimendav päikesevari kaitseb kuumuse eest ja pimendab, turvaruloo aitab kontrollida ruumi sisekliimat, kaitstes suvel kuumuse eest ning parandades talvel soojapidavust. Allpool leiad info, mis aitab lihtsustada õige toote valikut.

Päikesevari



Kaitseb kuumuse eest	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>
Pimendab ruumi	<div style="width: 25%; height: 10px; background-color: red;"></div>
Parandab soojapidavust	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: red;"></div>
Vähendab väljast tulevat müra	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: red;"></div>
Kaitseb katuseakent sissemurdmise eest	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: red;"></div>

Pimendav päikesevari




Kaitseb kuumuse eest	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>
Pimendab ruumi	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>
Parandab soojapidavust	<div style="width: 25%; height: 10px; background-color: red;"></div>
Vähendab väljast tulevat müra	<div style="width: 25%; height: 10px; background-color: red;"></div>
Kaitseb katuseakent sissemurdmise eest	<div style="width: 25%; height: 10px; background-color: red;"></div>

Turvaruloo



Kaitseb kuumuse eest	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>
Pimendab ruumi	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>
Parandab soojapidavust	<div style="width: 75%; height: 10px; background-color: red;"></div>
Vähendab väljast tulevat müra	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>
Kaitseb katuseakent sissemurdmise eest	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>



Kuumus-
kaitse



Saadaval
elektriliselt
juhitavana

Päikesevari

Efektive kuumuskaitse sinu kodule

VELUXi välimine päikesevari takistab päikesekiirte tuppa sisenemist ja ruumi ülekütmist. Päikesevari vähendab kuumust kuni 76% võrra ning aitab kogu päeva vältel hoida toas tasakaalustatud ja meeldivat temperatuuri.

Kangas on läbipaistev, mistõttu pääseb päevavalgus ruumi sisse ja väljajaade säilib. VELUXi päikesevarje saab hõlpsasti seestpoolt paigaldada ja juhtida.


- Vähendab päikesekuumust kuni 76%*
- Juhitav seestpoolt
- Läbipaistev võrkkangas laseb päevavalguse ruumi ja väljajaade säilib
- Lihtne seestpoolt paigaldada



Lisa putukavõrk.
Vaata lk. 30




Lisa valgust
reguleeriv kardin.
Vaata lk. 24





5060

Allpool tabelis on toodud kõige populaarsemate suuruste hinnad. Teisi suurusi ja hindu vaata lk. 38–39

Päikese- varju tüüp	Värvi- toon	CK00 C00	FK00 F00	MK00 M00	PK00 P00	SK00 S00	UK00 U00
 Käitsi juhitud MHL	Standard	46,-	54,-	58,-	64,-	75,-	81,-

Allpool tabelis on toodud kõige populaarsemate suuruste hinnad. Teisi suurusi ja hindu vaata lk. 38–39

Päikese- varju tüüp	Värvi- toon	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Elektriliselt juhitav MML	Standard	243,-	258,-	278,-	290,-	275,-	290,-	304,-	318,-	313,-	330,-	336,-	359,-
 Päikeseenergia juhitav MSL	Standard	305,-	323,-	348,-	363,-	345,-	363,-	381,-	399,-	392,-	414,-	421,-	450,-



UUS!



Kuumuskaitse




Pimendav

Saadaval
elektriliselt
juhitavana

Pimendav päikesevari

Efektiivne kuumuskaitse ja pimendus

VELUX pimendav päikesevari tagab efektiivse kuumuskaitse ja aitab hoida toas tasakaalustatud temperatuuri isegi päikesepaistelisel päeval. Valgust mitteläbilaskev materjal pimendab tuba ja tagab mõnusa une.





Päikesevarjuga on kaasas juhtnuppudega lüliti, mis lihtsustab kardina kasutamist.

- Vähendab kuumust kuni 80%*
- Pimendab ruumi kuni 85%*
- Vastupidavast materjalist
- Stiilse disainiga
- Saadaval ainult päikeseenergia juhitavana

Lisa putukavõrk.
Vaata lk. 30Lisa valgust
reguleeriv kardin.
Vaata lk. 24

Allpool tabelis on toodud kõige populaarsemate suuruste hinnad. Teisi suurusi ja hindu vaata lk. 38–39

Pimendav päikesevari	Värvi- toon	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Päikeseenergia juhitav SSS	Standard	308,-	326,-	352,-	367,-	348,-	367,-	385,-	403,-	396,-	418,-	425,-	455,-



Turvaruloo

Kuumuskaitse, pimendus ja parem soojapidavus

VELUXi turvaruloo aitab kontrollida ruumi sisekliimat, kaitstes teie kodu suvel palavuse eest ja parandades katuseakna soojapidavust külmal aastaajal. VELUXi turvarulool on ka täielikult pimendavad ja müra vähendavad omadused, mis loovad magamiseks hämara ning rahuliku keskkonna.

VELUXi turvaruloo peab vastu iga ilmaga, see on valmistatud vastupidavast ja hooldusvabast alumiiniumist. Turvaruloo kaitseb katuseakent ka sissemurdmise eest.

- Vähendab päikesekuumust kuni 94%*
- Pimendab täielikult
- Parandab soojapidavust kuni 17%*
- Vähendab väljast tulevat müra
- Kaitseb katuseakent sissemurdmise eest



Lisa putukavõrk.
Vaata lk. 30

Lisa valgust reguleeriv kardin.
Vaata lk. 24



Allpool tabelis on toodud kõige populaarsemate suuruste hinnad. Teisi suurusi ja hindu vaata lk. 38–39

Turvaruloo tüüp	Värvi- toon	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Elektriliselt juhitav SML	Standard	324,-	344,-	371,-	386,-	367,-	386,-	405,-	425,-	417,-	440,-	448,-	479,-
Elektriliselt juhitav SMH**	Standard	—	—	519,-	540,-	—	540,-	567,-	—	584,-	616,-	627,-	670,-
Päikeseenergia juhitav SSL	Standard	454,-	481,-	519,-	540,-	513,-	540,-	567,-	594,-	584,-	616,-	627,-	670,-

*Tehnilised näitajad vastavad standarditele EN ISO 12567-2, EN 13363-2 ja ISO 15099. Efektiivsus sõltub akna tüübist ja klaaspaketist.

**SMH ühildub ainult GPU INTEGRA katuseakendega.

Pimendavad kardinad

Sobivad magamistuppa ja lastetuppa



Täisväärtuslik uni on väljapuhkamiseks oluline meile kõigile. Kõige parem on magada pimedas toas. VELUX pakub laia valikut pimenduskardinaid erinevate värvitoonide ja stiiliga. Järgnevatel lehekülgedel tutvustame pimendavaid kardinaid.

Energiasäästlik soojapidav pimenduskardin.
Vaata lk. 18



Parandab
soojapidavust
kuni 27%*



Duokardin on kaks kardinat komplektis: üks pimendab ja teine hajutab päevalgust. Vaata lk. 17



Pimendamine

Pimenduskardin pimendab 99,9% – see on parim toode turul!
Vaata lk. 16



© Disney/Pixar





Pimenduskind

Täisväärtuslik uni – nii päeval kui öösel

VELUX pimenduskindinaga saab ruumi täielikult pimendada. Mäga kasvõi päeval!

Pimendas toas on parem magada. Hea uni on väljapuhkamiseks väga oluline. Valgust peegeldava kattega kangas pimendab ruumi 99,9%.

- Pimendab 99,9% – parim tulemus sarnaste toodete seas!
- VELUX Pick&Click!™ -süsteemiga on kindina paigaldus kiire ja lihtne
- OEKO-TEX® sertifitseeritud – ei sisalda kahjulikke aineid
- Õhukesed alumiiniumist küljesiinid sobivad VELUX katuseakna disainiga
- Lihtne ja paindlik kasutada
- Saadaval ka valgete siinidega**



Allpool tabelis on toodud kõige populaarsemate suuruste hinnad. Teisi suurusi ja hindu vaata lk. 38–39

Kardina-tüüp	Värvitoon	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
Käsitsi juhitav DKL	Standard	68,-	74,-	86,-	90,-	84,-	90,-	96,-	108,-	99,-	108,-	114,-	113,-	117,-
	Eritoon	83,-	89,-	101,-	105,-	99,-	105,-	111,-	123,-	114,-	123,-	129,-	128,-	132,-
Elektriliselt juhitav DML	Standard	149,-	155,-	167,-	171,-	165,-	171,-	177,-	189,-	180,-	189,-	195,-	194,-	198,-
	Eritoon	164,-	170,-	182,-	186,-	180,-	186,-	192,-	204,-	195,-	204,-	210,-	209,-	213,-
Päikeseenergia juhitav DSL	Standard	158,-	164,-	176,-	180,-	174,-	180,-	186,-	198,-	189,-	198,-	204,-	203,-	207,-
	Eritoon	173,-	179,-	191,-	195,-	189,-	195,-	201,-	213,-	204,-	213,-	219,-	218,-	222,-







Duokardin

Kaks ühes – pimendab ja reguleerib valgust

VELUXi duokardin on komplekt kahest kardinast: voldikkardin hajutab pehmelt päevalgust ja pimenduskardin pimendab toa 97,6%.

Duokardin sobib just sellistesse tubadesse, kus kardinat kasutatakse päeva jooksul mitmeid kordi. Näiteks lastetoas ja kodukontoris saab voldikkardinaga valguse hulka reguleerida ja vajadusel pimenduskardinaga toa pimendada.

- Kaks kardinat komplektis – pimendav ja valgust reguleeriv
- Pimendab 97,6%
- Hajutab aknast tulevat päevalgust
- VELUX Pick&Click!™ -süsteemiga on kardina paigaldus kiire ja lihtne
- OEKO-TEX® sertifitseeritud – ei sisalda kahjulikke aineid
- Õhukesed alumiiniumist küljesiinid sobivad VELUX katuseakna disainiga
- Lihtne ja paindlik kasutada



Komplektis valge voldikkardinaga

Allpool tabelis on toodud kõige populaarsemate suuruste hinnad. Teisi suurusi ja hindu vaata lk. 38–39

Kardina-tüüp	Värvi-toon	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
Käsitsi juhitud DFD	Standard	89,-	96,-	112,-	117,-	109,-	117,-	125,-	140,-	129,-	140,-	149,-	146,-	152,-
	Eritoon	104,-	111,-	127,-	132,-	124,-	132,-	140,-	155,-	144,-	155,-	164,-	161,-	167,-



Pimendav



Valgust reguleeriv



Soojapidav

Energiasäästlik topelt-voldikkardin

Täiuslik magamistuba lapsele

VELUXi energiasäästlik topeltvoldikkardin pimendab toa 98% ja hoiab külmadel öödel toa soojana.

Kahekordsel voldikkardina kangal on seespool alumiiniumist isoleeriv kiht, mis parandab soojapidavust kuni 27%*. Kardina juhtsiinid paiknevad nii all kui üleval ja tänu sellele saab kardinat aknal liigutada soovitud kohta.ava kattega kangas pimendab ruumi 99,9%.

- Parandab soojapidavust kuni 27%*
- Pimendab 98%
- VELUX Pick&Click!™ -süsteemiga on kardina paigaldus kiire ja lihtne
- Lihtne ja paindlik kasutada – ülemist ja alumist juhtsiini saab liigutada ning kardina jätta nii, kuhu soovid
- Õhukesed alumiiniumist küljesiinid sobivad VELUX katuseakna disainiga
- Nööriava juhtimine




Allpool tabelis on toodud kõige populaarsemate suuruste hinnad. Teisi suurusi ja hindu vaata lk. 38–39

Kardina-tüüp	Värvitoon	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Käsitsi juhitud FHC	Standard	89,-	96,-	112,-	117,-	109,-	117,-	125,-	140,-	129,-	140,-	146,-	152,-
	Eritoon	104,-	111,-	127,-	132,-	124,-	132,-	140,-	155,-	144,-	155,-	161,-	167,-
Elektriliselt juhitud FMC	Standard	170,-	177,-	193,-	198,-	190,-	198,-	206,-	221,-	210,-	221,-	227,-	233,-
	Eritoon	185,-	192,-	208,-	213,-	205,-	213,-	221,-	236,-	225,-	236,-	242,-	248,-
Päikeseenergia juhitud FSC	Standard	179,-	186,-	202,-	207,-	199,-	207,-	215,-	230,-	219,-	230,-	236,-	242,-
	Eritoon	194,-	201,-	217,-	222,-	214,-	222,-	230,-	245,-	234,-	245,-	251,-	257,-



**Disney & VELUX
Goodnight
kollektsoon
lastele!**

18 erinevat pimenduskardinat lapse tuppa.
Kollektsioonid beebidele ning suurematele
tüdrukutele ja poistele.



Lapsele ohutu*



Pimendav

Disney & VELUX Goodnight kollektsoon

Täiuslik magamistuba lapsele


Uus Disney & VELUX Goodnight pimenduskindinate kollektsoon on loodud lastele. See on inspireeritud nende lemmikangelastest Karupoeg Puhhist ja multifilmidest "Autod" ning "Frozen".

Laske oma lapsel magama jääda lemmikangelase valve all. Puhh ja sõbrad, kiirusrajad, jää ja maagia. Meie disainitud lemmikangelastega kindinad pimendavad toa täielikult ning tagavad rahuliku une ja õnnelikud lapsed.

- Pimendab 99,9% – parim turul!
- VELUX Pick&Click!™ -süsteemiga on kardina paigaldus kiire ja lihtne
- OEKO-TEX® sertifitseeritud – ei sisalda kahjulikke aineid
- Õhukesed alumiiniumist küljesiinid sobivad VELUX katuseakna disainiga
- Lihtne ja paindlik kasutada

Lisa putukavõrk.
Vaata lk. 30Lisa päikesevari.
Vaata lk. 11

Allpool tabelis on toodud kõige populaarsemate suuruste hinnad. Teisi suurusi ja hindu vaata lk. 38–39

Kardina- tüüp	Värvi- toon	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
 Käsitsi juhitud DKL	Disney kollektsoon	93,-	99,-	111,-	115,-	109,-	115,-	121,-	133,-	124,-	133,-	139,-	138,-	142,-
	VELUX kollektsoon	93,-	99,-	111,-	115,-	109,-	115,-	121,-	133,-	124,-	133,-	139,-	138,-	142,-

Pidage mees: nagu kõigi kangaste puhul, võib valmiskardinate ja näidiste vahel esineda toonierinevusi.

Näidisel olevad kujundused on illustreeriva tähendusega. Tellitud kindinad võivad olla mõnevõrra teistsugused, sest tuleb arvestada konkreetse akna suurusega.

* Käsitsi juhitatutel kindinatel puuduvad rippuvad nõõrid. Kõik kindinad vastavad standarditele:

EN 13120:2009+A1:2014 ja EN 60335-2-97:2006+EN 60335-2-97:2006/A12:2015.



VELUX®

Beebid – Disney & VELUX Goodnight kollektsioon



Puhh magab
4662




Puhh ja sõbrad
4663




Puhh ja võilill
4664


Beebid – VELUXi kardinad



Kuu
ja tähed
4665




Kuumaõhupallid
4666



Tuulelohed
4667

Pimendamine

Poisid – Disney & VELUX Goodnight kollektsioon



"Autod"
võidusõidurada
4650



"Autod" kuu
4651




"Autod" filmiriba
4652


Poisid – VELUXi kardinad



Universum
4653




Ralliautod
4654



Autorajad
4655


Tüdrukud – Disney & VELUX Goodnight kollektsioon



"Frozen" Anna ja Elsa
4656




"Frozen" virmalised
4657




"Frozen" Olaf
4658

Tüdrukud – VELUXi kardinad



Roosad
tähekesed
4659



Sinine taevas
4660



Värvilised tähekesed
4661


Vali juhtimisviis, mis sobib sulle kõige paremini



Käsitsi juhitavad




Vali käsitsi juhitavad kardinad, kui katuseakna käepide asub käeulatuse kõrgusel.



Elektriliselt juhitavad



Vali elektriliselt juhitavad kardinad, kui sul on elektriline katuseaken ja/või aken asub kõrgel.



Päikeseenergia juhitavad



Vali päikeseenergia juhitavad kardinad, kui sul on päikeseenergia juhitav katuseaken või kõrgel asuv käsitsi juhitav katuseaken ning soovid kardinat kaugelt juhtida. Juhtmevaba lahendus.



Lihtne on muuta kodu mugavaks

Paranda oma kodu sisekliimat ja muuda oma elu lihtsamaks. VELUXi kardinad ja aknakatted saab muuta elektriliselt või päikeseenergia abil kaugjuhitavaks.

Kolm asja, mida peaksid teadma, kui soovid oma kardinad muuta kaugjuhitavaks

- 1** Kui sul on elektriline katuseaken, siis soovitame valida elektrilised kardinad.
- 2** Kui sul on tavaline katuseaken, soovitame valida päikeseenergiaal juhitud kardinad (juhtmevaba lahendus).
- 3** Kui sul on tavaline katuseaken ja soovid elektriliselt juhitud kardinad, siis pead juurde ostma kontrollsüsteemi KUX 110.

Valgust reguleerivad kardinad


Sobivad elutuppa, kodukontorisse, kööki ja vannituppa



Valgust reguleerivad kardinad ei pimenda tuba, vaid mahendavad päevavalgust. Tee oma valik erinevate kangaste, mustrite ja värvitoonide hulgast. Võib-olla soovid hoopis ribakardinat, mida on kerge puhastada ja mis sobivad eelkõige niisketesse ruumidesse? Järgnevatel lehekülgedel tutvustame valgust reguleerivaid kardinaid.




Roomakardinad on elegantsed ja vahetatavate kangastega.
Vaata lk. 28



Valguse reguleerimine





Voldikkardinad päevavalguse hajutamiseks.
Vaata lk. 27

Klassikalised ribakardinad sobivad niisketesse ruumidesse.
Vaata lk. 29



Valguse reguleerimine



Rulookardinad pehmendavad
päikesevalgust.
Vaata lk. 26



Valgust reguleeriv



Saadaval elektriliselt juhitud

Rulookardin

Valgust reguleeriv, lihtne ja paindlik kasutada

VELUXi rulookardin hajutab aknast tulevat päevavalgust ja varjab võõraste pilkude eest.

Kardinat on lihtne ja mugav kasutada. Sellel on alumine juhtsiin ja külgedel õhukesed alumiiniumist küljesiinid. Kangas on valmistatud vastupidavast polüestrist.


- Suurendab privaatsust ja hajutab päevavalgust
- VELUX Pick&Click!™ -süsteemiga on kardina paigaldus kiire ja lihtne
- Õhukesed alumiiniumist küljesiinid sobivad VELUX katuseakna disainiga
- Lihtne ja paindlik kasutada



Lisa putukavõrk.
Vaata lk. 30



Lisa päikesevari.
Vaata lk. 11



Allpool tabelis on toodud kõige populaarsemate suuruste hinnad. Teisi suurusi ja hindu vaata lk. 38–39

Kardina-tüüp	Värvitoon	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Käsitsi juhitud RFL	Standard	65,-	70,-	82,-	86,-	80,-	86,-	91,-	103,-	94,-	103,-	107,-	111,-
	Eritoon	80,-	85,-	97,-	101,-	95,-	101,-	106,-	118,-	109,-	118,-	122,-	126,-
Elektriliselt juhitud RML	Standard	146,-	151,-	163,-	167,-	161,-	167,-	172,-	184,-	175,-	184,-	188,-	192,-
	Eritoon	161,-	166,-	178,-	182,-	176,-	182,-	187,-	199,-	190,-	199,-	203,-	207,-
Päikeseenergia juhitud RSL	Standard	155,-	160,-	172,-	176,-	170,-	176,-	181,-	193,-	184,-	193,-	197,-	201,-
	Eritoon	170,-	175,-	187,-	191,-	185,-	191,-	196,-	208,-	199,-	208,-	212,-	216,-



Voldikkardin

Hajutab päevavalgust

VELUXi voldikkardin on elegantne viis privaatsuse tagamiseks. Vali sobiv muster ja värvitoon.

Kardina saad aknal jätta just sellesse asendisse nagu soovid. Lihtne ja paindlik kasutada – nii ülemist kui alumist juhtsiini saab liigutada.

- Hajutab sissetulevat päevavalgust
- Lihtne ja paindlik kasutada – ülemist ja alumist juhtsiini saab liigutada ning kardina jätta nii, kuhu soovid
- VELUX Pick&Click!™ -süsteemiga on kardina paigaldus kiire ja lihtne
- Õhukesed alumiiniumist küljesiinid sobivad VELUX katuseakna disainiga



Allpool tabelis on toodud kõige populaarsemate suuruste hinnad. Teisi suurusi ja hindu vaata lk. 38–39

Kardina-tüüp	Värvitoon	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Käsitsi juhitud FHL	Standard	68,-	74,-	86,-	90,-	84,-	90,-	96,-	108,-	99,-	108,-	113,-	117,-
	Eritoon	83,-	89,-	101,-	105,-	99,-	105,-	111,-	123,-	114,-	123,-	128,-	132,-
Elektriliselt juhitud FML	Standard	149,-	155,-	167,-	171,-	165,-	171,-	177,-	189,-	180,-	189,-	194,-	198,-
	Eritoon	164,-	170,-	182,-	186,-	180,-	186,-	192,-	204,-	195,-	204,-	209,-	213,-
Päikeseenergiaal juhitud FSL	Standard	158,-	164,-	176,-	180,-	174,-	180,-	186,-	198,-	189,-	198,-	203,-	207,-
	Eritoon	173,-	179,-	191,-	195,-	189,-	195,-	201,-	213,-	204,-	213,-	218,-	222,-

*Tehnilised näitajad vastavad standarditele EN ISO 12567-2, EN 13363-2 ja ISO 15099. Efektiivsus sõltub akna tüübist ja klaaspaketist.

Valguse reguleerimine



Pick&Click!®



Valgust reguleeriv



Lisa putukavõrk.
Vaata lk. 30



Lisa päikesevari.
Vaata lk. 11


Roomakardin

Elegantsed ja vahetatavad kangad


VELUX roomakardinate vahetatavad kangad on stiilsed ja pehme naturaalse disainiga. 20 erineva mustri ja värvitooni hulgast võid igal ajal uue välja valida.


Kangad on vahetatavad – võid kasvõi iga päev uue kardina akna ette panna. Tänu võimalusele neid ära võtta, saab neid ka lihtsalt puhastada.

- Elegantne ja dekoratiivne
- Kangad on vahetatavad ja neid on lihtne puhastada
- VELUX Pick&Click!™ -süsteemiga on kardina paigaldus kiire ja lihtne
- Lihtne ja paindlik kasutada – ülemist ja alumist juhtsiini saab liigutada ning kardina jätta nii, kuhu soovid
- Peidetud nõõrid



Allpool tabelis on toodud kõige populaarsemate suuruste hinnad. Teisi suurusi ja hindu vaata lk. 38–39

Kardina-tüüp	Värvitoon	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Käsitsi juhitud FHB	Standard	89,-	96,-	112,-	117,-	109,-	117,-	125,-	140,-	129,-	140,-	146,-	152,-
	Eritoon	104,-	111,-	127,-	132,-	124,-	132,-	140,-	155,-	144,-	155,-	161,-	167,-



Ribakardin

Klassikaline ja puhas stiil


VELUXi ribakardin on niiskuskindel ja sobib suurepäraselt vannitubadesse ja köökidesse. Ribad on valmistatud lakitud alumiiniumist ja neid on lihtne hooldada. Vali vaid sobiv värvitoon.


Toode on ainulaadne, sest sellel puuduvad rippuvad nõõrid, mis teeb selle lapsele ohutuks. Sissetuleva valguse nurka ja hulka reguleeritakse lihtsalt ribade kalde muutmisega.

- Ribade liigutamiseks on külje peal nupp
- Nõõrivaba juhtimine
- Ideaalne niisketes ruumidesse
- VELUX Pick&Click!™ -süsteemiga on kardina paigaldus kiire ja lihtne
- Õhukesed alumiiniumist küljesiinid sobivad VELUX katuseakna disainiga
- Lihtne puhastada pehme ja niiske lapiga



Allpool tabelis on toodud kõige populaarsemate suuruste hinnad. Teisi suurusi ja hindu vaata lk. 38–39

Kardina-tüüp	Värvitoon	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Käsitsi juhitud PAL	Standard	89,-	96,-	112,-	117,-	109,-	117,-	125,-	140,-	129,-	140,-	146,-	152,-
	Eritoon	104,-	111,-	127,-	132,-	124,-	132,-	140,-	155,-	144,-	155,-	161,-	167,-



Putukate eest kaitsev

Putukavõrk



Naudi värsket õhku ilma tülikate putukateta

VELUXi putukavõrgud ei varja vaadet ja lasevad värskel õhul tuppa tulla ilma putukateta.

Putukavõrk paigutatakse aknapaalele ning on valmistatud vastupidavast ja läbipaistvast võrgust. Kui te ei soovi võrku kasutada, saate seda hoida akna ülaseravas olevas õhukeses alumiiniumkorpuses.

- 100% putukakindel
- Vastupidav võrkkangas ei varja vaadet aknast välja
- Sobib ideaalselt VELUXi katuseaknaga
- Võrgu saab ülemise serva sisse peidikusse kokku kerida



8888

Õige suuruse leidmine

Putukavõrk paigaldatakse aknapaalele või seinale. Aknaava mõõdetud laius ja kõrgus ei tohiks ületada alljärgnevas tabelis toodud mõõte.

Märkus


Aknaavadele, mille kõrgus on üle 2400 mm ja/või katuseakendele, mis on kombineeritud vertikaalse aknaga, on vaja paigaldada kaks putukavõrku. Samuti on kahte võrku vaja erikujulistele aknaavadele. Paigaldamiseks on vaja osta ühenduskomplekt ZOZ 157.



Ava kõrguse mõõt (maksimum)	Ava lause mõõt (maksimum)						
	438 mm	530 mm	640 mm	760 mm	922 mm	1120 mm	1285 mm
1600 mm	ZIL BK04	ZIL CK02			ZIL PK25		ZIL UK04
2000 mm		ZIL CK06		ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	
2400 mm			ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10

Näide. Aknaavale, mille laius on 721 mm ja kõrgus 1981 mm, tuleb tellida putukavõrk koodiga ZIL MK06.


Allpool tabelis on toodud kõige populaarsemate suuruste hinnad. Teisi suurusi ja hindu vaata lk. 38–39

Putukavõrk	Värvitoon	CK02 C02	FK08 F08	MK06 M06	PK06 P06	SK10 S10
 Käitsi juhitud ZIL	Standard	89,-	117,-	117,-	129,-	170,-

Tarvikud kardinatele ja aknakatetele

Kas katuseaken asub liiga kõrgel? Allpool on ülevaade tarvikutest, mille abil saab kardinaid akna ees liigutada ka siis, kui need asuvad käeulatusest kõrgemal.

Käsitsi juhtimine



Pikendusvarras

ZCZ 080 20€


Pikendusvarda abil saab liigutada käeulatusest kõrgemal asuvaid kardinaid. Varda pikkus on 80 cm. Soovitame juurde osta ka pikendusvarda adapteri ZOZ 085.



Teleskoop-pikendusvarras

ZCT 200 25€

Teleskooppikendusvarda abil saab liigutada käeulatusest kõrgemal asuvaid kardinaid. Varras pikeneb 108–188 cm. Soovitame juurde osta ka pikendusvarda adapteri ZOZ 085.



Pikendusvarda adapter

ZOZ 085 10€

Pikendusvarda adapteriga on lihtne kõrgelasuvaid kardinaid liigutada. See on lisa pikendusvardale ZOZ 080 või ZCT 200.



Pikendusvarda adapter Standard ja Standard Plus katuseakendele

ZOZ 095 10€

Pikendusvarda adapteriga saab avada GZL, GLL ja GLU katuseaknaid, mis asuvad käeulatusest väljaspool. Adapterit tuleb kasutada koos pikendusvardaga ZCZ 080 või ZCT 200.



Kontrollsüsteem

KUX 110 80€

Lihtne juhtimissüsteem katuseakna, sisemise kardina või välimise aknakatte juhtimiseks.

Pick&Click!®

Miks sobivad VELUX katuseakendele kõige paremini VELUX originaalkardinad?

VELUXi originaalkardinad ja -aknakatted sobivad täiuslikult sinu VELUXi katuseakendega. Tänu Pick&Click!™ -süsteemile saab kardinaid kiiresti ja lihtsalt paigaldada, kuna akna külge on juba eelnevalt paigaldatud kinnitused kardinade jaoks.

Paigaldus on lihtne. Vajuta ülemine osa aknaraami küljes olevate kinnituste külge (mis on juba akna küljes olemas) ja kinnita küljesiinid raami külge. Ongi sinu uus kardin valmis!

Pick&Click!™ -süsteem on saadaval pimendus-, voldik-, ruloo-, rooma- ja ribakardinatele ning energiasäästlikele voldikkardinatele.



Vaata kardina paigalduse videot!

www.velux.ee



Kardinad lamekatuseakendele


Sobivad magamistuppa, lastetuppa,
kööki, elutuppa, kodukontorisse, esikusse



Valguse ja päikesekuumuse reguleerimiseks oleme välja töötanud kardinad ka lamekatuseakendele. Kardinad on elektrilised, neid saab juhtida mugavalt spetsiaalsest seinalülitist, mis on komplektiga kaasas.




Reguleeri päevavalgust ja -kuumust lamekatuseaknale disainitud kardinatega



Päikesevari lamekatuseaknale

Kuumuskaitse





VELUX päikesevari lamekatuseakendele kaitseb ruume päikesekuumuse eest, hoides ruumitemperatuuri meeldivana.




Kui päikesevari on akna ees, siis kaitseb see päikesekuumuse eest, kuid laseb valgust läbi.

- Vähendab päikesekuumust kuni 78%*, et saavutada parem sisekliima
- Pool-läbipaistev kangas laseb valgust sisse
- Valge kangas ja valgeks lakitud alumiiniumist kitsad küljesiinid
- Töötab päikeseenergiat

Allpool tabelis on toodud kõige populaarsemate suuruste hinnad. Teisi suurusi ja hindu vaata lk. 38–39


Päikesevarju tüüp	Tüüp	Suurus (cm)							
		60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120
 Päikeseenergiat juhitud MSG	6090	315,-	321,-	328,-	334,-	346,-	340,-	359,-	353,-



 Soojapidav
 Pimendav
 Elektriliselt juhitud

Pimendav topeltvoldikkardin lamekatuseaknale


Reguleerib päevalgust ja külmal ajal hoiab ruumid soojad



VELUXi pimendav topeltvoldikkardin sobib sel juhul, kui soovid oma tuba pimendada ja akna soojapidavust parandada.

Kanga sees on alumiiniumist kargstruktuur.

- Pimendav ja soojapidav
- Päikeseenergia või elektriliselt juhitud



 Valgust reguleeriv
 Elektriliselt juhitud

Voldikkardin lamekatuseaknale

Hajutab sissetulevat päevalgust





Voldikkardinad sobivad suurepäraselt siseneva päevalguse mahendamiseks ja ruumi kaunistamiseks.


Saadaval kolmes värvitoonis.

- Dekoratiivne ja elegantne päevalguse reguleerimine
- Elektriliselt juhitud

Pimendav kardin lamekatuseaknale

Kardina nimetus	Tüüp	Suurus (cm)								
		60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120	150 x 150
 Elektriliselt juhitud FMK	1047	271,-	277,-	283,-	288,-	300,-	294,-	311,-	305,-	365,-
	1045	261,-	267,-	273,-	278,-	290,-	284,-	301,-	295,-	355,-
 Päikeseenergia juhitud FSK	1047	305,-	312,-	318,-	325,-	338,-	331,-	350,-	344,-	411,-
	1045	295,-	302,-	308,-	315,-	328,-	321,-	340,-	334,-	401,-

Voldikkardin lamekatuseaknale

Kardina nimetus	Tüüp	Suurus (cm)							
		60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120
 Elektriliselt juhitud FMG	1016	227,-	232,-	237,-	242,-	252,-	247,-	262,-	257,-
	1259	227,-	232,-	237,-	242,-	252,-	247,-	262,-	257,-
	1265	237,-	242,-	247,-	252,-	262,-	257,-	272,-	267,-

Kuidas kardinat tellida?

Enne kardina ostmist veendu, et see sobib sinu katuseaknaga. Allpool on juhised, kuidas kardinat tellida.

1

Vali kardin

Missugust kardinat soovid? Valikus on pimendav, valgust reguleeriv, kuumuskaitsega, niiskettesse ruumidesse jne.



2

Vali värv

Igal värvitoonil on oma kindel värvikood, mille leiad väljavalitud kardina lehelt (standard või eritoon). Kardinat ostes pead teadma värvikoodi. NB. Kardina värvitoon võib erineda ekraanil olevast värvitoonist.

3

Vali kardina juhtimisviis

Sõltuvalt katuseakna asukohast ja tüübist vali sobivaim juhtimisviis – käsitsi, elektriliselt või päikeseenergia juhitav kardin.



4

Vali akna tüüp ja suurus

Sobiva suurusega kardina ostmiseks on vaja teada katuseakna tüüpi ja suurust. VELUX katuseakendel on andmeplaat, millel on kirjas täpsed andmed akna kohta – see asub raami ülemises paremas või vasakus nurgas (vaata juhust järgmiselt lehelt).



NB! Akna tüübi ja suuruse tähised sõltuvad aastast, millal katuseaken on toodetud.

5

Esita tellimus

Kui oled kardina välja valinud, saad ostu sooritada kas VELUXi kardinat e-poes www.veluxshop.ee või meie edasimüüja juures ehitusmaterjalide kaupluses (vaata nimekirja meie kodulehelt www.velux.ee).

6

Lihtne ja kiire paigaldus

Tänu Pick&Click!™ -süsteemile saab kardinaid kiiresti ja lihtsalt paigaldada, kuna akna külge on juba eelnevalt paigaldatud kinnitused kardinat jaoks.



Küsimuste korral pöördu VELUXisse

Kui sul tekib kardinat valiku osas küsimusi, pöördu julgesti VELUX Eesti klienditeeninduse poole. Meie kontoris on võimalik tutvuda erinevate aknakatete ja kardinat kanganaidistega.



www.velux.ee; www.veluxshop.ee



621 7790




velux.eesti@velux.com

Leia katuseakna tüüp ja suurus

Tüüp Suurus
↓ ↓

Alates 2014



Palun kirjuta hoolikalt üles katuseakna andmeplaadil olev akna tüüp ja suurus – iga täht ja number tähistab kindlat akent. Ainult nii saame tagada, et tellitud kardin sobib täpselt sinu katuseaknale.

Tüüp Suurus
↓ ↓

1998–2014



Tüüp Suurus
↓ ↓

1992–1998




Enne 1992




Tüüp Suurus
↑ ↑

Hinnad (eurodes)


Alates 2014. a. toodetud aknad

	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK10
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1998–2013. a. toodetud aknad

	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U10
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1992.–1998. a. toodetud aknad

	102	104	206	208	304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	810
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Akna välisraami mõõdud (cm)	55 x 78	55 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	114 x 160	134 x 160
-----------------------------	---------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Pimenduskaardid

DKL, käsitsi juhitud	Standard	68	74	86	90	84	90	96	108	99	108	114	113	117	131	139
	Eritoon	83	89	101	105	99	105	111	123	114	123	129	128	132	146	154
	Disney	93	99	111	115	109	115	121	133	124	133	139	138	142	156	164
	VELUX kollekt-sioon	93	99	111	115	109	115	121	133	124	133	139	138	142	156	164
DML, elektriliselt juhitud	Standard	149	155	167	171	165	171	177	189	180	189	195	194	198	212	220
	Eritoon	164	170	182	186	180	186	192	204	195	204	210	209	213	227	235
DSL, päikese-energiat juhitud	Standard	158	164	176	180	174	180	186	198	189	198	204	203	207	221	229
	Eritoon	173	179	191	195	189	195	201	213	204	213	219	218	222	236	244
DFD, käsitsi juhitud	Standard	89	96	112	117	109	117	125	140	129	140	149	146	152	170	180
	Eritoon	104	111	127	132	124	132	140	155	144	155	164	161	167	185	195
FHC, käsitsi juhitud	Standard	89	96	112	117	109	117	125	140	129	140	149	146	152	170	180
	Eritoon	104	111	127	132	124	132	140	155	144	155	164	161	167	185	195
FMC, elektriliselt juhitud	Standard	170	177	193	198	190	198	206	221	210	221	230	227	233	251	261
	Eritoon	185	192	208	213	205	213	221	236	225	236	245	242	248	266	276
FSC, päikese-energiat juhitud	Standard	179	186	202	207	199	207	215	230	219	230	239	236	242	260	270
	Eritoon	194	201	217	222	214	222	230	245	234	245	254	251	257	275	285

Rulookaardid

RFL, käsitsi juhitud	Standard	65	70	82	86	80	86	91	103	94	103	109	107	111	124	132
	Eritoon	80	85	97	101	95	101	106	118	109	118	124	122	126	139	147
RML, elektriliselt juhitud	Standard	146	151	163	167	161	167	172	184	175	184	190	188	192	205	213
	Eritoon	161	166	178	182	176	182	187	199	190	199	205	203	207	220	228
RSL, päikese-energiat juhitud	Standard	155	160	172	176	170	176	181	193	184	193	199	197	201	214	222
	Eritoon	170	175	187	191	185	191	196	208	199	208	214	212	216	229	237

Roomakaardid




FHB, käsitsi juhitud	Standard	89	96	112	117	109	117	125	140	129	140	149	146	152	170	180
	Eritoon	104	111	127	132	124	132	140	155	144	155	164	161	167	185	195
ZHB, vahetatav kangas roomakardinaled	Standard	44	48	56	59	54	59	63	70	64	70	74	73	76	85	90
	Eritoon	59	63	71	74	69	74	78	85	79	85	89	88	91	100	105

Voldikkaardid

FHL, käsitsi juhitud	Standard	68	74	86	90	84	90	96	108	99	108	114	113	117	131	139
	Eritoon	83	89	101	105	99	105	111	123	114	123	129	128	132	146	154
FML, elektriliselt juhitud	Standard	149	155	167	171	165	171	177	189	180	189	195	194	198	212	220
	Eritoon	164	170	182	186	180	186	192	204	195	204	210	209	213	227	235
FSL, päikese-energiat juhitud	Standard	158	164	176	180	174	180	186	198	189	198	204	203	207	221	229
	Eritoon	173	179	191	195	189	195	201	213	204	213	219	218	222	236	244

Ribakaardid

PAL, käsitsi juhitud	Standard	89	96	112	117	109	117	125	140	129	140	149	146	152	170	180
	Eritoon	104	111	127	132	124	132	140	155	144	155	164	161	167	185	195

Alates 2014. a. toodetud aknad															
	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK10
1998–2013. a. toodetud aknad															
	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U10
1992.–1998. a. toodetud aknad															
	102	104	206	208	304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	810
Akna välisraami mõõdud (cm)															
	55 x 78	55 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	114 x 160	134 x 160

Päikesevari

MHL , käsitsi juhitud	Standard	46	46	54	54	58	58	58	58	64	64	64	75	75	75	81
MML , elektriliselt juhitud	Standard	243	258	278	290	275	290	304	318	313	330	347	336	359	376	417
MSL , päikeseenergia juhitud	Standard	305	323	348	363	345	363	381	399	392	414	435	421	450	472	522

Pimendav päikesevari

SSS , päikeseenergia juhitud	Standard	308	326	352	367	348	367	385	403	396	418	440	425	455	477	528
-------------------------------------	-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Turvaruloo

SMH , elektriliselt juhitud	Standard	—	—	519	540	—	540	567	—	584	616	—	627	670	—	—
SML , elektriliselt juhitud	Standard	324	344	371	386	367	386	405	425	417	440	463	448	479	502	556
SSL , päikeseenergia juhitud	Standard	454	481	519	540	513	540	567	594	584	616	648	627	670	—	778

Kardinad lamekatuseakendele

Pimendav kardin lamekatuseaknale		Suurus (cm)									
		60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120	150 x 150	
FMK , elektriliselt juhitud	1047	271	277	283	288	300	294	311	305	365	
	1045	261	267	273	278	290	284	301	295	355	
FSK , päikeseenergia juhitud	1047	305	312	318	325	338	331	350	344	411	
	1045	295	302	308	315	328	321	340	334	401	
Voldikkardin lamekatuseaknale		60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120	150 x 150	
FMG , elektriliselt juhitud	1016	227	232	237	242	252	247	262	257	—	
	1259	227	232	237	242	252	247	262	257	—	
	1265	237	242	247	252	262	257	272	267	—	
Päikesevari lamekatuseaknale		60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120	150 x 150	
MSG , päikeseenergia juhitud	6090	315	321	328	334	346	340	359	353	—	

Putukavõrk

Käsitsi juhitud		BK04	CK02	CK06	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	PK25	SK06	SK10	UK04	UK10
		Ava maksimummõõdud (mm)												
		1600 x 438	1600 x 530	2000 x 530	2400 x 640	2000 x 760	2400 x 760	2000 x 922	2400 x 922	1600 x 922	2000 x 1120	2400 x 1120	1600 x 1285	2400 x 1285
ZIL , käsitsi juhitud	Standard	97	89	105	117	117	140	129	149	121	146	170	150	180

Putukavõrk paigaldatakse aknapaalele või seinale. Vaata juhiseid lk. 30 või võta palun meiega ühendust telefonil 6217790.

Lisad ja tarvikud

VELUX ACTIVE	KIX 300	252
Pikendusvarras (80 cm)	ZCZ 080	20
Pikendusvarda adapter	ZOZ 085	10
Pikendusvarda adapter GZL/GGL katuseakendele	ZOZ 095	10

VELUX kontrollsüsteem	KUX 110	80
Teleskoop-pikendusvarras (180 cm)	ZCT 200	25

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Kui Sa ei leia sobivat kardinat, võta palun meiega ühendust telefonil 6217790 või vaata e-poest www.veluxshop.ee

VELUX Eesti OÜ
Ülemiste tee 3
11415 Tallinn

Telefon: 621 7790

velux.eesti@velux.com
www.velux.ee
www.veluxshop.ee

Katusealused elavaks
Aastast 1942™

VELUX kardinad
ja aknakatted

VELUX®



Klienditeenindus



Garantii

#1

Ülemaailmne turuliider