

The VELUX logo is positioned in the top right corner of the page. It consists of the word "VELUX" in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The text is set against a solid red rectangular background.

Ljus och luft för hus med platta tak

VELUX takfönsterkupol
& ljustunnel 2019

April 2019-1

Rekommenderade cirkapriser

velux.se

Släpp in ljuset – också mitt i huset

Hus med platta tak har ofta utrymmen där arkitekten tvingats kapitulera för husets design. Eftersom de ligger långt från fasadfönstren blir de lätt mörka och ogästvänliga.

Men ett platt tak är inget skäl att acceptera mörker och dålig ventilation. Med VELUX takfönster för platta tak kan du släppa in ljuset. De ger naturligt dagsljus, ökar mängden frisk luft och sprider ljus över din inredning. De finns i både fasta och öppningsbara INTEGRA® versioner. De senare kan givetvis styras med automatiken hos VELUX ACTIVE.

Utöver den klassiska takfönsterkupolen finns nu versioner med planglas och välvit glas. Du får dagsljus, frisk luft och takfönster med en stilren, sparsmakat elegant formgivning.

VELUX takfönster för platta tak kan monteras i tak med taklutning 0 – 15°.



När du upplever skillnaden...

I och för sig kan varje husägare med takfönster berätta det för dig: när du släpper in dagsljus och luft i ditt hus upplever du en fantastisk skillnad.

De ljusa rummen känns större, vänligare, trivsammare. Mörka hörn blir ljusa, tillgängliga delar av rummet. Utöver ljuset får du dessutom frisk luft – bättre ventilation – vilket gör ditt hem både behagligare och mer hälsosamt att leva i.

Kalla fakta talar för VELUX takfönster. Men, det är först när du upplever skillnaden som du verkligen förstår...

För att hjälpa dig på vägen har vi gjort en interaktiv film där du enkelt kan se vad ljus och luft från taket kan betyda. Upplev skillnaden på

www.velux.se/hus-med-ljus



Vi behöver mer dagsljus och friskare luft

Den moderna människan tillbringar 90% av sin tid inomhus. Av dygnets 24 timmar är vi inne mer än 22. Resultatet är att vi lider brist på dagsljus och frisk luft.

Forskningen visar att detta kan skada vår hälsa. Dålig inomhusluft kan orsaka en rad hälsoproblem, från huvudvärk och irriterade ögon till allergier, astma och mycket mer. Brist på direkt solljus kan ge D-vitaminbrist, som kan bidra till trötthetskänslor, utmattning och håglöshet.

Så vad kan man göra?

Just nu bläddrar du i en katalog som visar världens ledande takfönster – och allt det som dessa fönster, med modern teknik, kan prestera för att göra din livsmiljö mer hälsosam och frisk.

Men takfönster är förstås inte svaret på allt. Därför samverkar vi med forskare och företag inom bygg och industri, som liksom vi insett att våra bostäder behöver mer ljus och luft.

Det som vi på VELUX har att erbjuda är dock ett väsentligt steg på vägen mot en bättre och friskare hemmiljö.

På nästa uppslag kan du läsa mer om varför det inte bara är mycket behagligt utan också mycket viktigt att investera i en modern takfönsterlösning.



Ett hem där du trivs – och mår bättre

All forskning visar att en bra bostad ska ha mycket dagsljus, bra ventilation och en jämn temperatur för att vara hälsosam:

- Dagsljuset hjälper dig att anpassa dig till dygnsrytmen. Du får lättare att somna och vaknar utvilad. Dagsljuset stärker hälsan och prestationsförmågan.
- Ventilationen avlägsnar partiklar och allergener ur luften. Ditt hem hålls torrt och fritt från mögel.
- Om temperaturen i huset följer dygnsrytmen känns den behagligare och har samma goda effekt som dagsljus.

Släpper du in ljus och luft med VELUX takfönster, får du inte bara ett skönare och mer trivsamt boende. Du får också ett sunt hem, som gynnar din hälsa.



Bara ett fönster? Långt därifrån...

1 Fler ger mer

Oavsett om det handlar om ett nytt takfönster eller ett utbyte, bör du överväga att satsa på två eller flera VELUX takfönster. Dagsljuseffekten mer än fördubblas när du går från ett till två takfönster.

2 Styr dagsljuset och energin med solskydd

Mängden dagsljus och energi kan du kontrollera med invändiga solskydd – för mörkläggning, ljusdämpning eller extra isolering mot värmeförluster. Utvändiga markiser eller jalousier används när du behöver värmeskydd.

3 Intelligent styrning ger lägre energiförbrukning och bättre inneklimat

VELUX ACTIVE with NETATMO och VELUX INTEGRA® ger dig full kontroll över dagsljus, ventilation och energiförbrukning. Detta sker automatiskt, men du kan även styra både takfönster och solskydd från din mobil eller fjärrkontroll.

4 Dra nytta av solvärmens och undvik värmeförluster

Värmen som takfönstret släpper in är gratis och givetvis särskilt välkommen under vintern. Kombinera gärna med en isolerande dubbelplasségardin som håller kvar värmen över natten.

5 Bli av med damm och allergener

Låt ventilationsklaffen (standard på alla VELUX takfönster) stå öppen under vår, sommar och höst för kontinuerlig luftväxling. Öppna sedan takfönstret för ventilation flera gånger per dag.

6 För dig som vill ha extra säkerhet

Ventilationsklaffen på våra pivåhängda takfönster gör det mycket svårt för barn att öppna fönstret. Det ger trygghet. Men du kan också öka säkerheten på andra sätt, t ex med lås, öppningsbegränsare eller spärr.

Skapa ett perfekt inneklimat – rum för rum


Sensorer vaktar ditt hem, dygnet runt, året runt. De har koll på temperatur, luftfuktighet och koldioxidnivå. Om det behövs, ser systemet till att vädra eller stänga och dra för eller dra bort solskydden. Och du behöver inte bekymra dig alls.

VELUX ACTIVE with NETATMO arbetar tillsammans med VELUX INTEGRA® takfönster och solskydd. Se det gärna så här: VELUX ACTIVE är hjärnan och VELUX INTEGRA® är handen, som utför jobbet.

VELUX ACTIVE innehåller en inomhussensor, en home control och en gateway. Om du vill kontrollera inneklimatet i flera rum är det lätt gjort. Du kan nämligen enkelt komplettera med fler sensorer – de finns som tillbehör.

I appen på din mobil får du sedan uppgifter om temperatur, luftfuktighet och koldioxidhalt i varje rum med takfönster och sensor, var för sig. Och vill du åtgärda något i ett rum gör du det enkelt med några knapptryck.

VELUX ACTIVE with NETATMO ger dig intelligent styrning av takfönster och solskydd – och ett hälsosammare hem.



VELUX ACTIVE – aldrig längre bort än din mobil

Med den mobil-app som ingår i VELUX ACTIVE-systemet, styr du dina VELUX INTEGRA® takfönster och solskydd från var som helst.

**Enkel
installation**

– du monterar och
installerar
VELUX ACTIVE
själv!

Sensorbaserad ventilation

Smarta sensorer läser av temperatur, luftfuktighet och koldioxidnivåer och styr dina takfönster och solskydd för att ge ett hälsosammare inneklimat.

Automatisk vädring

Beroende på lokala väderförhållanden kommer systemet att vädra flera gånger per dag.

Smart värmeskydd

VELUX ACTIVE följer lokala väderprognoser och kan stänga alla VELUX INTEGRA® jalousier och markiser, t ex inför en förestående värmebölja.

Enkelt att lämna

Tryck på VELUX ACTIVE home control på vägen ut för att stänga alla dina VELUX INTEGRA® takfönster.

Säg det!

Eftersom systemet är kompatibelt med Apple HomeKit® kan du använda rösten och tala med Siri för att styra dina VELUX takfönster och solskydd.



VELUX ACTIVE

Paketet inkluderar en inomhussensor, en home control och en gateway som ansluter till internet. Appen är kostnadsfri och finns för Apple- och Android-enheter.

VELUX ACTIVE

Styr dina VELUX takfönster, solskydd och jalousier med smart sensorteknik.

with
NETATMO

Läs mer på velux.se/ACTIVE




Solo 2-paket för platta tak



=



Diffusionspärr inklusive monteringsverktyg och åldersbeständig tejp för ett ång- och lufttätt montage.




Klämlisten förankrar mekaniskt ytpappen mot kupolen.

Öppningsbart INTEGRA® eller fast




VELUX INTEGRA® öppningsbara takfönsterkupoler för platta tak ger ventilation och frisk luft genom taket. Fjärrkontroll och regnsensor medföljer.



VELUX fasta, ej öppningsbara, takfönster för platta tak är idealiskt där det är nödvändigt att släppa in stora mängder dagsljus.

Solskydd – INTEGRA®



INTEGRA® plisségardin (FMG) ger rummet ett mjukt och dekorativt ljus.

Plisségardin monteras enkelt på din INTEGRA® takfönsterkupol och styrs med medföljande fjärrkontroll.



Mörkläggande plisségardin finns i två olika utförande INTEGRA® och INTEGRA® Solar.

INTEGRA® mörkläggande plisségardin (FMK) har en aluminiumbeläggning som ger extra värmeisolering under kalla vinternätter. Monteras enkelt på din INTEGRA® takfönsterkupol. Fjärrkontroll medföljer.


INTEGRA® Solar mörkläggande plisségardin (FSK) passar både fasta och INTEGRA® takfönsterkupoler. Monteras enkelt på takfönsterkupolen utan kabeldragning och styrs med medföljande fjärrkontroll.



INTEGRA® Solar markis (MSG) skyddar rummet mot solens värmeeffekt med upp till 76%, utan att blockera allt dagsljus.

Markisen passar både fasta och INTEGRA® takfönsterkupoler. Solskyddet monteras enkelt på takfönsterkupolen utan kabeldragning och styrs med medföljande fjärrkontroll. Passar takfönsterkupol välvat glas och takfönsterkupol klar.


Tygval



Tygval



Tygval



Skön form och säker funktion

Att VELUX takfönsterkupol välvat glas har en stilren och sparsmakat elegant formgivning behöver knappast sägas. Tittar du på bilden och låter ögat följa det välvda glasets linjer så ser du det själv.

Men formgivningen är inte bara skön att se. Tack vare det välvda glasets form får takfönsterkupolen en naturlig vattenavrinning som minskar underhållet och gör så att vatten, löv samt annan smuts försvinner från glasets yta.

VELUX takfönsterkupol välvat glas kan monteras från 0-15°.

CurveTech

Takfönsterkupol välvat glas – singelmontage



För platta tak



- Karm och bäge i högklassig PVC
- Invändig lägenenergiruta med invändigt laminerat glas
- U-värde 0,72 W/m²/K*
- Med fjärrstyrt INTEGRA® medföljer fjärrkontroll och regnsensor
- Takfönsterkupolen har en sarghöjd på 150 mm
- Utvändig kulör RAL 8022

- Solskydd monteras enkelt i fönsterbågen
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionspär (BBX) (se sida 13)

Fjärrstyrt INTEGRA®




0°-15°




Fast




0°-15°



Storlek hälmätt (BxH cm)	Fjärrstyrt INTEGRA® CVP 1093	Solskydd		
		INTEGRA® plissé FMG	INTEGRA® mörkläggningsplissé FMK	INTEGRA® Solar markis MSG
60 x 60	9924:- 12.405:-	1.988:- 2.485:-	2.188:- 2.735:-	1.988:- 2.485:-
60 x 90	10.476:- 13.095:-	2.048:- 2.560:-	2.252:- 2.815:-	2.048:- 2.560:-
80 x 80	10.948:- 13.685:-	2.076:- 2.595:-	2.284:- 2.855:-	2.076:- 2.595:-
90 x 90	11.652:- 14.565:-	2.136:- 2.670:-	2.352:- 2.940:-	2.136:- 2.670:-
90 x 120	12.748:- 15.935:-	2.188:- 2.735:-	2.408:- 3.010:-	2.188:- 2.735:-
100 x 100	12.436:- 15.545:-	2.232:- 2.790:-	2.456:- 3.070:-	2.232:- 2.790:-
100 x 150	14.712:- 18.390:-	2.276:- 2.845:-	2.504:- 3.130:-	2.276:- 2.845:-
120 x 120	14.520:- 18.150:-	2.324:- 2.905:-	2.560:- 3.200:-	2.324:- 2.905:-
150 x 150	-	-	-	-
Leveranstid	1 vecka	2 veckor		2 veckor



Storlek hälmätt (BxH cm)	Fast CFP 1093	Solskydd	
		INTEGRA® Solar mörkläggningsplissé FSK	INTEGRA® Solar markis MSG
60 x 60	5.928:- 7.410:-	2.188:- 2.735:-	1.988:- 2.485:-
60 x 90	6.480:- 8.100:-	2.252:- 2.815:-	2.048:- 2.560:-
80 x 80	6.952:- 8.690:-	2.284:- 2.855:-	2.076:- 2.595:-
90 x 90	7.656:- 9.570:-	2.352:- 2.940:-	2.136:- 2.670:-
90 x 120	8.752:- 10.940:-	2.408:- 3.010:-	2.188:- 2.735:-
100 x 100	8.440:- 10.550:-	2.456:- 3.070:-	2.232:- 2.790:-
100 x 150	10.716:- 13.395:-	2.504:- 3.130:-	2.276:- 2.845:-
120 x 120	10.524:- 13.155:-	2.560:- 3.200:-	2.324:- 2.905:-
150 x 150	-	-	-
Leveranstid	1 vecka	2 veckor	



* A_{vc,ref300} 3,8 m²

Tillval

Förhöjningsarg 150 mm från: 2.280:-
ZCE 0015. Se sida 127
Leveranstid ca 1 vecka 2.850:-

VELUX ACTIVE 1.996:-
Leveranstid ca 1 vecka 2.495:-

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat). Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Takfönsterkupol planglas – singelmontage

För platta tak



- Karm och bäge i högklassig PVC
- Invändig lågenergiruta med invändigt laminerat glas
- U-värde 0,79 W/m²/K*
- Smutsavvisande glasyta – Easy to clean
- Med fjärrstyrt INTEGRA® medföljer fjärrkontroll och regnsensor
- Solskydd monteras enkelt i fönsterbågen
- Montage mellan 2-5° leder till ökad risk för stillastående vatten som kan orsaka missfärgning på kupolen
- Takfönsterkupolen har en sarghöjd på 150 mm
- Utvändig kulör RAL 7043
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionsspärr (BBX) (se sida 13)



Fjärrstyrt INTEGRA®



Storlek hälmått (BxH cm)	Fjärrstyrt INTEGRA®	Solskydd	
	CVP 2093	INTEGRA® plissé	INTEGRA® mörkläggingsplissé
		FMG	FMK
60 x 60	9.360- 11.700-	1.988- 2.485-	2.188- 2.735-
60 x 90	9.852- 12.315-	2.048- 2.560-	2.252- 2.815-
80 x 80	10.276- 12.845-	2.076- 2.595-	2.284- 2.855-
90 x 90	10.904- 13.630-	2.136- 2.670-	2.352- 2.940-
90 x 120	11.884- 14.855-	2.188- 2.735-	2.408- 3.010-
100 x 100	11.604- 14.505-	2.232- 2.790-	2.456- 3.070-
100 x 150	13.616- 17.020-	2.276- 2.845-	2.504- 3.130-
120 x 120	13.440- 16.800-	2.324- 2.905-	2.560- 3.200-
150 x 150	-	-	-
Leveranstid	1 vecka	2 veckor	

Färgval FMG	Färgval FMK
1016	1045
1259	1047
1265	

Fast



Storlek hälmått (BxH cm)	Fast	Solskydd
	CFP 2093	INTEGRA® Solar mörkläggingsplissé
		FSK
60 x 60	5.364- 6.705-	2.188- 2.735-
60 x 90	5.856- 7.320-	2.252- 2.815-
80 x 80	6.280- 7.850-	2.284- 2.855-
90 x 90	6.908- 8.635-	2.352- 2.940-
90 x 120	7.888- 9.860-	2.408- 3.010-
100 x 100	7.608- 9.510-	2.456- 3.070-
100 x 150	9.620- 12.025-	2.504- 3.130-
120 x 120	9.444- 11.805-	2.560- 3.200-
150 x 150	-	-
Leveranstid	1 vecka	2 veckor

Färgval FSK
1045
1047


* A_{TC,ref300} 3,4 m²

Tillval Förhöjningssarg 150 mm från: 2.280-
ZCE 0015. Se sida 127 **2.850-**
Leveranstid ca 1 vecka

VELUX ACTIVE 1.996-
Leveranstid ca 1 vecka **2.495-**

Takfönsterkupol klar – singelmontage


För platta tak



- Karm och bäge i högklassig PVC
- Invändig lågenergiruta med invändigt laminerat glas
- Levereras med klar kupol, går även att beställa med opal kupol
- U-värde 0,80 W/m²/K*
- Med fjärrstyrt INTEGRA® medföljer fjärrkontroll och regnsensor
- Solskydd monteras enkelt i fönsterbågen
- Takfönsterkupolen har en sarghöjd på 150 mm
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionsspärr (BBX) (se sida 13)



Fjärrstyrt INTEGRA®



Storlek hälmått (BxH cm)	Fjärrstyrt INTEGRA®	Solskydd		
	CVP 0000	INTEGRA® plissé	INTEGRA® mörkläggingsplissé	INTEGRA® Solar markis
		FMG	FMK	MSG
60 x 60	8.472- 10.590-	1.988- 2.485-	2.188- 2.735-	1.988- 2.485-
60 x 90	8.876- 11.095-	2.048- 2.560-	2.252- 2.815-	2.048- 2.560-
80 x 80	9.216- 11.520-	2.076- 2.595-	2.284- 2.855-	2.076- 2.595-
90 x 90	9.732- 12.165-	2.136- 2.670-	2.352- 2.940-	2.136- 2.670-
90 x 120	10.528- 13.160-	2.188- 2.735-	2.408- 3.010-	2.188- 2.735-
100 x 100	10.300- 12.875-	2.232- 2.790-	2.456- 3.070-	2.232- 2.790-
100 x 150	11.896- 14.870-	2.276- 2.845-	2.504- 3.130-	2.276- 2.845-
120 x 120	11.744- 14.680-	2.324- 2.905-	2.560- 3.200-	2.324- 2.905-
150 x 150	14.332- 17.915-	-	2.604- 3.255-	-
Leveranstid	1 vecka	2 veckor		2 veckor

Färgval FMG	Färgval FMK	Färgval MSG
1016	1045	6090
1259	1047	
1265		

* A_{TC,ref300} 3,4 m²

Tillval Förhöjningssarg 150 mm från: 2.280-
ZCE 0015. Se sida 127 **2.850-**
Leveranstid ca 1 vecka

VELUX ACTIVE 1.996-
Leveranstid ca 1 vecka **2.495-**

Solskydd för takfönsterkupol



Det finns givetvis solskydd till VELUX takfönster för platta tak. Såväl utvändiga som invändiga, för att skärma av ljuset och stoppa värme.


Markis

Reglerar värme



- Skyddar rummet mot solens värmeeffekt med upp till 76%, utan att blockera allt dagsljus
- Passar både fasta (CFP) och INTEGRA® (CVP) takfönsterkupol med välvat glas och takfönsterkupol klar
- Solskyddet monteras enkelt på takfönsterkupolen utan kabeldragning och styrs med medföljande fjärrkontroll

INTEGRA® Solar markis	
Storlek hålmått (BxH cm)	MSG
60 x 60	1.988:- 2.485:-
60 x 90	2.048:- 2.560:-
80 x 80	2.076:- 2.595:-
90 x 90	2.136:- 2.670:-
90 x 120	2.188:- 2.735:-
100 x 100	2.232:- 2.790:-
100 x 150	2.276:- 2.845:-
120 x 120	2.324:- 2.905:-
150 x 150	-
Leveranstid	2 veckor



Tillval  **VELUX ACTIVE**
Leveranstid ca 1 vecka 1.996:-
2.495:-

Mörkläggande plisségardin

Mörklägning



- INTEGRA® mörkläggande plisségardin (FMK)**
 - Passar INTEGRA® (CVP) takfönsterkupoler
 - Monteras enkelt på din INTEGRA® takfönsterkupol och styrs med medföljande fjärrkontroll
- INTEGRA® Solar mörkläggande plisségardin (FSK)**
 - Passar både fasta takfönsterkupoler (CFP) och INTEGRA® (CVP) takfönsterkupoler
 - Monteras enkelt på takfönsterkupolen utan kabeldragning och styrs med medföljande fjärrkontroll

Storlek hålmått (BxH cm)	INTEGRA® mörkläggningsplissé FMK	INTEGRA® Solar mörkläggningsplissé FSK
	FMK	FSK
60 x 60	2.188:- 2.735:-	2.188:- 2.735:-
60 x 90	2.252:- 2.815:-	2.252:- 2.815:-
80 x 80	2.284:- 2.855:-	2.284:- 2.855:-
90 x 90	2.352:- 2.940:-	2.352:- 2.940:-
90 x 120	2.408:- 3.010:-	2.408:- 3.010:-
100 x 100	2.456:- 3.070:-	2.456:- 3.070:-
100 x 150	2.504:- 3.130:-	2.504:- 3.130:-
120 x 120	2.560:- 3.200:-	2.560:- 3.200:-
150 x 150	2.604:- 3.255:-	2.604:- 3.255:-
Leveranstid	2 veckor	2 veckor



Plisségardin


Reglerar ljuset



- Ger rummet ett mjukt och dekorativt ljus
- Monteras enkelt på din INTEGRA® takfönsterkupol (CVP) och styrs med medföljande fjärrkontroll

INTEGRA® plisségardin	
Storlek hålmått (BxH cm)	FMG
60 x 60	1.988:- 2.485:-
60 x 90	2.048:- 2.560:-
80 x 80	2.076:- 2.595:-
90 x 90	2.136:- 2.670:-
90 x 120	2.188:- 2.735:-
100 x 100	2.232:- 2.790:-
100 x 150	2.276:- 2.845:-
120 x 120	2.324:- 2.905:-
150 x 150	-
Leveranstid	2 veckor



Tillval  **VELUX ACTIVE**
Leveranstid ca 1 vecka 1.996:-
2.495:-




Ljustunneln gör mörka hörn till ljusa rum

I de flesta hus finns utrymmen som är mörka och grå (och där det inte fungerar att sätta in ett vanligt takfönster). Men problemet har en lösning. VELUX Ljustunnel kan installeras i ett städschåp, om så skulle vara.

VELUX Ljustunnel är idealisk för små rum och små ytor. Den leder dagsljus och månsken upp till 6 meter – från ett diskret takfönster in i rummet nedanför.

Ljustunneln kan dras genom de trängsta utrymmen och kan en solig dag lysa upp rummet med upp till 6.500 lumen. Det är 13 gånger mer än en vanlig 15-watts glödlampa.



VELUX Ljustunnel finns i två olika utföranden, fast rör eller flexrör. Det fasta röret ger alltid mer ljus än flexröret och passar takkonstruktioner som är 0,9-1,7 m mellan ytter- och innertak. Behöver du längre rör kan du komplettera med förlängningsrör (totalt 6,0 m). Flexröret används med fördel när den raka vägen genom taket inte är möjlig.



Medföljande LED-armatur lyser upp rummet under dygnets mörka timmar.

Den inre rutan har EdgeGlow, en ring av klarglas som ger spektakulära ljuseffekter. EdgeGlow ger en bättre ljusspridning i rummet och du upplever dagsljusets växlingar som aldrig tidigare.



Efter



Före...

Ljustunnel – Flexrör

För profilerat/slätt takmaterial



- Medföljande LED-armatur lyser upp rummet under dygnets mörka timmar (4 W LED)
- Fönsterkrage och avvattningsränna medföljer
- Flexröret anpassas mellan 0,9-2,0 m

Rördiameter	Ø 350 mm
Leveranstid	

Profilerat takmaterial	
TWF OK14	
3.840,-	4.800,-
1 vecka	

Slätt takmaterial	
TLF OK14	
3.328,-	4.160,-
1 vecka	

Ljustunnel – Flexrör

För platta tak



- Medföljande LED-armatur lyser upp rummet under dygnets mörka timmar (4 W LED)
- Klämlist för takpapp medföljer
- Flexröret anpassas mellan 0,2-0,9 m

Rördiameter	Ø 350 mm
Leveranstid	

Profilerat takmaterial	
TCF OK14	
3.888,-	4.860,-
1 vecka	

Ljustunnel – Fast rör

För profilerat/slätt takmaterial



- Medföljande LED-armatur lyser upp rummet under dygnets mörka timmar (4 W LED)
- Fönsterkrage och avvattningsränna medföljer
- Rörlängden anpassas mellan 0,9-1,7 m
- Kan förlängas med förlängningsrör upp till 6 m, se tillbehör

Rördiameter	Ø 350 mm
Leveranstid	

Profilerat takmaterial	
TWR OK14	
4.552,-	5.690,-
1 vecka	

Slätt takmaterial	
TLR OK14	
4.040,-	5.050,-
1 vecka	

Tillval **Förlängning för fasta rör 62 cm**
ZTR 0062 784,-
Leveranstid 1 vecka 980,-

Förlängning för fasta rör 124 cm
ZTR 0124 1.024,-
Leveranstid 1 vecka 1.280,-

Ljustunnel – Fast rör

För platta tak



- Medföljande LED-armatur lyser upp rummet under dygnets mörka timmar (4 W LED)
- Klämlist för takpapp medföljer
- Rörlängden anpassas mellan 0,9-1,7 m
- Kan förlängas med förlängningsrör upp till 6 m, se tillbehör

Rördiameter	Ø 350 mm
Leveranstid	

Profilerat takmaterial	
TCR OK14	
5.240,-	6.550,-
1 vecka	

Tillval **Förlängning för fasta rör 62 cm**
ZTR 0062 784,-
Leveranstid 1 vecka 980,-

Förlängning för fasta rör 124 cm
ZTR 0124 1.024,-
Leveranstid 1 vecka 1.280,-



Så här kommer du snabbt vidare

Vill du läsa mer, titta gärna i vår inspirationsbroschyr eller i vår solskyddsbroschyr. Du kan enkelt ladda hem dem på velux.se.

- På velux.se hittar du alla våra produkter och tips för dina projekt.
- Har du frågor, funderingar eller behöver ett råd, **vänd dig till någon av våra återförsäljare** runtom i landet.
- **Kontakta en fackman.** På velux.se kan du söka efter utbildade, certifierade montörer eller servicepartners, nära dig.
- Du är alltid välkommen att kontakta VELUX Kundservice på **042-20 83 80** eller på info@velux.se.



Följ oss på Facebook för att ta del av våra nyheter, på Instagram för att få inspiration eller på vår YouTube-kanal, VELUX Sverige, för att få monteringsvägledning, service-tips och mycket annat.

VELUX – ditt takfönster mot världen

VELUX är verksamt i mer än 40 länder världen runt och vi engagerar oss i de samhällen där vi verkar. Vårt motto – *'Bringing light to life'* – ska inte bara märkas hos våra produkter.

I Sydafrika saknar många, många hus elektriskt ljus. Här har vi genom insamlingsstiftelsen *Star for Life* engagerat oss i ungdomars utbildning och utveckling, t ex genom att tillverka och dela ut en klipsk solcellslampa vi själva utvecklat. Den gör det möjligt att även på kvällen läsa och studera, arbeta och laga mat.

VELUX EHF Champions League är en av världens mest omtalade handbollsturneringar. Men VELUX engagemang i handbollen gäller inte bara eliten. Genom många aktiviteter stöder vi alla de barn och ungdomar som spelar i lokala föreningar och klubbar.

Engagemanget för världen märks förstås också i våra produkter. När det gäller trä köper VELUX endast PEFC-certifierad råvara. Det garanterar att vi endast använder trä som kommer från hållbart brukade skogar.



VELUX Svenska AB
Karbingatan 22
254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-20 83 80
E-post: info@velux.se
www.velux.se

Bringing light to life™

VELUX®