

The VELUX logo is positioned in the top right corner of the page. It consists of the word "VELUX" in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The text is set against a solid red rectangular background.

VELUX®

The background of the entire page is a photograph of a roof covered in a thick layer of snow. A VELUX skylight is visible on the left side, partially obscured by the snow. The sky is a clear, bright blue. The overall scene is a winter landscape.

Ett tufft klimat
är inget hinder:
VELUX TripleProtect



1.0
U_w-värde


10
ÅR
GARANTI



1 Extra packningar



2 Isolerande bottenstycke



3 3-glasruta

Hemligheten bakom TripleProtect

Extra packningar på sidorna, ett speciellt nedre karmskydd och förseglade skruvar gör VELUX TripleProtect perfekt för det svenska klimatet. VELUX TripleProtect är resultatet av innovativ produktutveckling och ett omfattande testprogram.

Produkten har en isolerande 3-glasruta med krypton, easy-to-clean- och antidaggbeläggning samt ett en yta som dämpar ljudet från kraftigt regn och hagel. Rutan har ett laminerat säkerhetsglas invändigt och härdat glas utvändigt.



Nu kan du vädra med ett klick!

NYHET! Numera finns TripleProtect med VELUX INTEGRA® fjärrstyrning. Det gör att takfönsterna enkelt kan öppnas eller stängas när du vill och även om de sitter utom räckhåll.



— Siri, öppna mina takfönster!

Det nya sensorbaserade styrsystemet VELUX ACTIVE with NETATMO styr VELUX INTEGRA® takfönster och solskydd automatiskt, med en väggknapp eller med en app i mobilen.*




Testat för extrema väderförhållanden.

Vindstyrka över orkännivå*, kraftigt regn*, temperaturfall samt snö och hagel.

Alla VELUX takfönster har 10 års garanti,

* Lanseras 1 september 2018.

* Ej testat på GPU.



Skapa ett mer hälsosamt inomhusklimat...

...med mer ljus och frisk luft!



Restaurang Tusen — där tufft klimat inte får vara något hinder

Efter mer än 75 år av utveckling och kvalitetstester kan vi med säkerhet säga att våra takfönster klarar Sveriges allra tuffaste väderförhållanden. Hårda vindar, snö och is ska inte hindra dig från tillgång till dagsljus.

Mitt i Härjedalsfjällen, på toppen av Ramundberget, ligger Restaurang Tusen. Den prisbelönta byggnaden är inspirerad av ett Same-tält och har en fasad av björkar. Mellan björkarna har VELUX takfönster monterats – ännu ett bevis på att tufft väder inte är något hinder.




VELUX TripleProtect – för snörika områden och riktigt tufft väder

Kallt och snöigt väder innebär påfrestningar på huset, inte minst för takfönstren. Om ett takfönster täcks av snö och is under en längre period, kan isen hindra smältvattnet från att rinna bort.

VELUX takfönster för snörika områden – VELUX TripleProtect – är en ny robust konstruktion med 3-glas, extra packningar i nederdel och på sidorna, förseglade skruvar samt en väderbeständig tätningsmassa.

Detta minimerar risken för att smältvatten ska läcka in och gör därmed takfönstret idealiskt för områden där vädret är verkligt tufft.



Packningarna sluter tätt vid takfönstrets nedre del och på sidorna av karmen/ramen. Detta skapar en barriär mot smältvattnet.



1 Extra packningar

VELUX takfönster för snörika områden är utrustat med specialpackningar på sidorna, ett speciellt nedre karmskydd och förseglade skruvar. Tillsammans minskar dessa komponenter risken för smältvattenläckage och gör takfönstret idealiskt för kalla och snörika områden, liksom för platser med mycket regn och blåst.

2 Glaskassett (86)

I en lågenergiruta med 3-glas (86) hålls ytttemperaturen på den yttre rutan så låg som möjligt. Du behåller värmen inomhus, hindrar snön från att smälta och minimerar mängden smältvatten.

TripleProtect

VELUX TripleProtect

För profilerat/slätt takmaterial



- Topphängda takfönster manövreras med ett handtag nertill
- Steglös öppning till 44°
- Ventilationsklaff (spaltventil, sitter i ovankant)
- Takfönstret kan även roteras (pivåfunktion) 180° för enkel fönsterputsning
- Förberett för VELUX solskydd
- Mellan 56-75° taklutning krävs specialfjädrar, ange vid beställning
- Kan kompletteras med säkerhetsbeslag
- U-värde takfönster 1,0 W/m²K

• Solo-paket

Topphängt




15°-55°(75°)



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit	Vitmålad furu
Karmyttermått (BxH cm)	Storlekstyp	GPU 0086 (3-glas)	GPL 2086 (3-glas)
55 x 70	CK01	-	-
55 x 78	CK02	-	-
55 x 98	CK04	9.280- 11.600-	8.868- 11.085-
55 x 118	CK06	9.452- 11.815-	9.028- 11.285-
66 x 98	FK04	-	-
66 x 118	FK06	9.880- 12.350-	9.432- 11.790-
66 x 140	FK08	10.296- 12.870-	9.820- 12.275-
78 x 98	MK04	10.240- 12.800-	9.772- 12.215-
78 x 118	MK06	10.800- 13.500-	10.288- 12.860-
78 x 140	MK08	11.192- 13.990-	10.648- 13.310-
78 x 160	MK10	11.720- 14.650-	11.136- 13.920-
78 x 180	MK12	-	-
94 x 98	PK04	-	-
94 x 118	PK06	11.688- 14.610-	11.116- 13.895-
94 x 140	PK08	12.360- 15.450-	11.732- 14.665-
94 x 160	PK10	12.816- 16.020-	12.152- 15.190-
114 x 118	SK06	12.512- 15.640-	11.884- 14.855-
114 x 140	SK08	13.180- 16.475-	12.496- 15.620-
114 x 160	SK10	13.660- 17.075-	12.940- 16.175-
Leveranstid		2 veckor	2 veckor

TripleProtect



Everfinish vit	Vitmålad furu
GPU 0086 (3-glas)	GPL 2086 (3-glas)
-	-
-	-
7.812- 9.765-	7.400- 9.250-
7.960- 9.950-	7.536- 9.420-
-	-
8.204- 10.255-	7.756- 9.695-
8.600- 10.750-	8.124- 10.155-
8.472- 10.590-	8.004- 10.005-
9.012- 11.265-	8.500- 10.625-
9.380- 11.725-	8.836- 11.045-
9.884- 12.355-	9.300- 11.625-
-	-
-	-
9.736- 12.170-	9.164- 11.455-
10.388- 12.985-	9.760- 12.200-
10.820- 13.525-	10.156- 12.695-
10.444- 13.055-	9.816- 12.270-
11.092- 13.865-	10.408- 13.010-
11.548- 14.435-	10.828- 13.535-
2 veckor	2 veckor

Takfönster för speciella ändamål

VELUX TripleProtect

För profilerat/slätt takmaterial



- Takfönstret kan manövreras manuellt med ventilationsklaffen (spaltventil, sitter i ovankant) och roteras 180° för enkel fönsterputsning
- Dold motor
- Regnsensor
- Fjärrkontroll ingår
- Förberett för VELUX solskydd
- U-värde takfönster 1,0 W/m²K
- Solo-paket

Fjärrstyrt INTEGRA® (el 230V)



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit	Vitmålad furu
Karmyttermått (BxH cm)	Storlekstyp	GGU 008621 (3-glas)	GGL 208621 (3-glas)
55 x 70	CK01	-	-
55 x 78	CK02	10.724- 13.405-	10.428- 13.035-
55 x 98	CK04	10.852- 13.565-	10.548- 13.185-
55 x 118	CK06	10.992- 13.740-	10.688- 13.350-
66 x 98	FK04	11.280- 14.100-	10.956- 13.695-
66 x 118	FK06	11.360- 14.200-	11.032- 13.790-
66 x 140	FK08	11.688- 14.610-	11.340- 14.175-
78 x 98	MK04	11.660- 14.575-	11.320- 14.150-
78 x 118	MK06	12.084- 15.105-	11.708- 14.635-
78 x 140	MK08	12.384- 15.480-	11.988- 14.985-
78 x 160	MK10	12.792- 15.990-	12.364- 15.455-
78 x 180	MK12	-	-
94 x 98	PK04	-	12.256- 15.320-
94 x 118	PK06	12.792- 15.990-	12.372- 15.465-
94 x 140	PK08	13.300- 16.625-	12.836- 16.045-
94 x 160	PK10	13.648- 17.060-	13.160- 16.450-
114 x 118	SK06	13.452- 16.815-	12.988- 16.235-
114 x 140	SK08	13.952- 17.440-	13.448- 16.810-
114 x 160	SK10	-	13.796- 17.245-
Leveranstid		2 veckor	2 veckor



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit	Vitmålad furu
Karmyttermått (BxH cm)	Storlekstyp	GGU 008621 (3-glas)	GGL 208621 (3-glas)
55 x 70	CK01	-	-
55 x 78	CK02	9.280- 11.600-	8.984- 11.230-
55 x 98	CK04	9.384- 11.730-	9.080- 11.350-
55 x 118	CK06	9.500- 11.875-	9.188- 11.485-
66 x 98	FK04	9.628- 12.035-	9.304- 11.630-
66 x 118	FK06	9.684- 12.105-	9.356- 11.695-
66 x 140	FK08	9.992- 12.490-	9.644- 12.055-
78 x 98	MK04	9.892- 12.365-	9.552- 11.940-
78 x 118	MK06	10.296- 12.870-	9.920- 12.400-
78 x 140	MK08	10.572- 13.215-	10.176- 12.720-
78 x 160	MK10	10.956- 13.695-	10.528- 13.160-
78 x 180	MK12	-	-
94 x 98	PK04	-	10.328- 12.910-
94 x 118	PK06	10.840- 13.550-	10.420- 13.025-
94 x 140	PK08	11.328- 14.160-	10.864- 13.580-
94 x 160	PK10	11.652- 14.565-	11.164- 13.955-
114 x 118	SK06	11.384- 14.230-	10.920- 13.650-
114 x 140	SK08	11.864- 14.830-	11.360- 14.200-
114 x 160	SK10	-	11.684- 14.605-
Leveranstid		2 veckor	2 veckor

VELUX TripleProtect

För profilerat/slätt takmaterial



- Takfönstret manövreras med ventilationsklaffen (spaltventil, sitter i ovankant)
- Takfönstret kan roteras 180° för enkel fönsterputsning
- Förberett för VELUX solskydd
- Kan kompletteras med säkerhetsbeslag
- U-värde takfönster 1,0 W/m²K
- Solo-paket

Pivhängt



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit	Vitmålad furu
Karmyttermått (BxH cm)	Storlekstyp	GGU 0086 (3-glas)	GGL 2086 (3-glas)
55 x 70	CK01	-	-
55 x 78	CK02	7.928- 9.910-	7.632- 9.540-
55 x 98	CK04	8.056- 10.070-	7.752- 9.690-
55 x 118	CK06	8.196- 10.245-	7.884- 9.855-
66 x 98	FK04	8.484- 10.605-	8.160- 10.200-
66 x 118	FK06	8.564- 10.705-	8.236- 10.295-
66 x 140	FK08	8.892- 11.115-	8.544- 10.680-
78 x 98	MK04	8.864- 11.080-	8.524- 10.655-
78 x 118	MK06	9.288- 11.610-	8.912- 11.140-
78 x 140	MK08	9.588- 11.985-	9.192- 11.490-
78 x 160	MK10	9.996- 12.495-	9.568- 11.960-
78 x 180	MK12	-	-
94 x 98	PK04	-	9.460- 11.825-
94 x 118	PK06	9.996- 12.495-	9.576- 11.970-
94 x 140	PK08	10.504- 13.130-	10.040- 12.550-
94 x 160	PK10	10.852- 13.565-	10.364- 12.955-
114 x 118	SK06	10.656- 13.320-	10.192- 12.740-
114 x 140	SK08	11.156- 13.945-	10.652- 13.315-
114 x 160	SK10	-	11.000- 13.750-
Leveranstid		2 veckor	2 veckor



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit	Vitmålad furu
Karmyttermått (BxH cm)	Storlekstyp	GGU 0086 (3-glas)	GGL 2086 (3-glas)
55 x 70	CK01	-	-
55 x 78	CK02	6.484- 8.105-	6.188- 7.735-
55 x 98	CK04	6.588- 8.235-	6.284- 7.855-
55 x 118	CK06	6.704- 8.380-	6.392- 7.990-
66 x 98	FK04	6.832- 8.540-	6.508- 8.135-
66 x 118	FK06	6.888- 8.610-	6.560- 8.200-
66 x 140	FK08	7.196- 8.995-	6.848- 8.560-
78 x 98	MK04	7.096- 8.870-	6.756- 8.445-
78 x 118	MK06	7.500- 9.375-	7.124- 8.905-
78 x 140	MK08	7.776- 9.720-	7.380- 9.225-
78 x 160	MK10	8.160- 10.200-	7.732- 9.665-
78 x 180	MK12	-	-
94 x 98	PK04	-	7.532- 9.415-
94 x 118	PK06	8.044- 10.055-	7.624- 9.530-
94 x 140	PK08	8.532- 10.665-	8.068- 10.085-
94 x 160	PK10	8.856- 11.070-	8.368- 10.460-
114 x 118	SK06	8.588- 10.735-	8.124- 10.155-
114 x 140	SK08	9.068- 11.335-	8.564- 10.705-
114 x 160	SK10	-	8.888- 11.110-
Leveranstid		2 veckor	2 veckor

TripleProtect

Tillval **VELUX ACTIVE**
Leveranstid ca 1 vecka
Lanseras hösten 2018
1.996-
2.495-

TripleProtect

Tillval **INTEGRA®**
Leveranstid 1 vecka
Fjärrstyrning, endast pivhängt takfönster
Pris per takfönster.
2.796-
3.495-

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat). Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.



Så här kommer du snabbt vidare

Vill du läsa mer, titta gärna i vår inspirationsbroschyr eller i vår solskyddsbroschyr. Du kan enkelt ladda hem dem på velux.se.

- På velux.se hittar du alla våra produkter och tips för dina projekt.
- Har du frågor, funderingar eller behöver ett råd, **vänd dig till någon av våra återförsäljare** runtom i landet.
- **Kontakta en fackman.** På velux.se kan du söka efter utbildade, certifierade montörer eller servicepartners, nära dig.
- Du är alltid välkommen att kontakta VELUX Kundservice på **042-20 83 80** eller på info@velux.se.



Följ oss på Facebook för att ta del av våra nyheter, på Instagram för att få inspiration eller på vår YouTube-kanal, VELUX Sverige, för att få monteringsvägledning, service-tips och mycket annat.

VELUX – ett takfönster mot världen

VELUX är verksamt i mer än 40 länder världen runt och vi engagerar oss i de samhällen där vi verkar. Vårt motto – *'Bringing light to life'* – ska inte bara märkas hos våra produkter.

I Sydafrika saknar många, många hus elektriskt ljus. Här har vi genom insamlingsstiftelsen *Star for Life* engagerat oss i ungdomars utbildning och utveckling, t ex genom att tillverka och dela ut en klipsk solcellslampa vi själva utvecklat. Den gör det möjligt att även på kvällen läsa och studera, arbeta och laga mat.

VELUX EHF Champions League är en av världens mest omtalade handbollsturneringar. Men VELUX engagemang i handbollen gäller inte bara eliten. Genom många aktiviteter stöder vi alla de barn och ungdomar som spelar i lokala föreningar och klubbar.

Engagemanget för världen märks förstås också i våra produkter. När det gäller trä köper VELUX endast PEFC-certifierad råvara. Det garanterar att vi endast använder trä som kommer från hållbart brukade skogar.



VELUX Svenska AB
Karbingatan 22
254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-20 83 80
Mail: info@velux.se
www.velux.se

Bringing light to life™

VELUX®